



Ladislav Németh - mladší

Veľký Lég 720, 930 37 LEHNICE

Tel. / fax: 031 / 55 86 333 mobil: 0905 / 663 598

E-mail : info@kobrakefy.sk

www.kobrakefy.sk

Výhradný dovozca do SR



Cenník vysokokvalitných hygienických čistiacich pomôcok

objednávania : číslo tovaru + kód farby = 515 204 - 3

platný od 15.2.2022

Zmeták mäkký / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 50 mm / do 134°C											str. 3
ev. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe						použitie
238	515 203-	280 x 50	0,30 x 50	28,00	1	2	3	4	5		všetky odvetvia - klasický zmeták
279	515 204-	400 x 50	0,30 x 50	31,10	1	2	3	4	5	6 7 8 9 11 12	všetky odvetvia - klasický zmeták
291	515 220-	470 x 60	0,30 x 50	37,30	1	2	3	4	5		všetky odvetvia - klasický zmeták
283	547 136-	570 x 60	0,30 x 50	41,30	1	2	3	4	5	6 7 8	všetky odvetvia - klasický zmeták
Zmeták mäkký / štiepený koniec štetiny PBT 0,30 x 50 mm / do 134°C											str. 3
ev. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe						použitie
216	515 004-	400 x 50	0,30 x 50	31,10	1	2	3	4	5		len suchá prevádzka - mlyn a pod.
267	515 020-	470 x 60	0,30 x 50	34,80	1	2	3	4	5		len suchá prevádzka - mlyn a pod.
306	547 106-	570 x 60	0,30 x 50	43,50	1	2	3	4	5		len suchá prevádzka - mlyn a pod.
Zmeták mäkký / hladká neštiepená štetina PP 0,25 x 55 mm / do 100°C											str. 4
ev. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe						použitie
144	515 205-	280 x 50	0,25 x 55	18,50	1	2	3	4	5		všetky odvetvia - klasický zmeták
145	515 206-	400 x 50	0,25 x 55	22,50	1	2	3	4	5		všetky odvetvia - klasický zmeták
Zmeták mäkký / štiepený koniec štetiny PP 0,25 x 50 mm / do 100°C											str. 4
ev. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe						použitie
124	515 005-	280 x 50	0,30 x 50	18,50	1	2	3	4	5		len suchá prevádzka - mlyn a pod.
125	515 006-	400 x 50	0,30 x 50	22,50	1	2	3	4	5		len suchá prevádzka - mlyn a pod.
126	515 022-	470 x 60	0,30 x 50	29,70	1	2	3	4	5		len suchá prevádzka - mlyn a pod.
Zmeták stredný / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 50 mm / do 134°C											str. 4
ev. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe						použitie
236	515 009-	400 x 60	0,50 x 50	25,30	1	2	3	4	5	6 7 8 9 11 12	všetky odvetvia - klasický zmeták
269	515 021-	470 x 60	0,50 x 50	31,10	1	2	3	4	5		všetky odvetvia - klasický zmeták
289	547 156-	570 x 60	0,50 x 50	41,40	1	2	3	4	5	6 7 8	všetky odvetvia - klasický zmeták
Zmeták stredný / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 55 mm / do 134°C											str. 5
ev. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe						použitie
274	515 023-	300 x 60	0,50 x 50	20,90	1	2	3	4	5	6	všetky odvetvia - klasický zmeták
Zmeták veľmi mäkký / hladká extra hustá neštiepená štetina PBT 0,20 x 55 mm / do 134°C											str. 5
ev. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe						použitie
211	510 099-	400 x 50	0,25 x 55	31,60	1	2	3	4	5	7 8	všetky odvetvia - klasický zmeták
Zmeták rovný mäkký / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 70 mm / do 134°C											str. 5
ev. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe						použitie
322	544 147-	280 x 50	0,30 x 70	20,00	1	2	3	4	5	6 7 8 9 11 12	všetky odvetvia - klasický zmeták
324	545 147-	400 x 50	0,30 x 70	27,50	1	2	3	4	5	7	všetky odvetvia - klasický zmeták
Zmeták rovný stredný / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 70 mm / do 134°C											str. 6
ev. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe						použitie
325	545 157-	400 x 50	0,50 x 70	27,50	1	2	3	4	5	6 7 8 11 12	všetky odvetvia - klasický zmeták
323	544 157-	280 x 50	0,50 x 70	20,00	1	2	3	4	5	7	všetky odvetvia - klasický zmeták
Zmeták kombinovaný mäkký / tvrdý / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 / 0,70 x 55 mm / do 134°C											str. 6
ev. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe						použitie
310	541 176-	400 x 50	0,30 / 0,70 x 55	29,50	1	2	3	4	5	6 7 8 11 12	všetky odvetvia - špeciálny zmeták
486	547 176-	570 x 60	0,30 / 0,70 x 55	45,50	1	2	3	4	5	6 7	všetky odvetvia - špeciálny zmeták

<b>Zmeták veľkoplošný mäkký / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 55 mm / do 134°C</b>											<b>str. 7</b>						
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe												použitie
311	547 186-	800 x 50	0,30 x 55	49,30	1	2	3	4	5								všetky odvetvia - klasický zmeták
312	547 196-	1000 x 50	0,30 x 55	54,80	1	2	3	4	5								všetky odvetvia - klasický zmeták
<b>Zmeták na umývanie mäkký / štiepený koniec štetiny PBT 0,30 x 50 mm / do 134°C</b>											<b>str. 7</b>						
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe												použitie
273	515 011-	220 x 60	0,30 x 50	18,70	1	2	3	4	5								umývanie, dobre nasáva tekutinu
<b>Zmeták na umývanie stredný / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 50 mm / do 134°C</b>											<b>str. 8</b>						
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe												použitie
286	515 012-	220 x 60	0,50 x 50	18,40	1	2	3	4	5								jemné umývanie - drhnutie
<b>Zmeták úzky stredný / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 80 mm / do 134°C</b>											<b>str. 8</b>						
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe												použitie
284	540 157-	220 x 35	0,50 x 80	18,60	1	2	3	4	5								všetky odvetvia - klasický zmeták
<b>Zmeták úzky tvrdý / hladká neštiepená štetina PBT 1,00 x 105 mm / do 134°C</b>											<b>str. 8</b>						
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe												použitie
259	540 190-	220 x 35	1,0 x 100	19,30	1	2	3	4	5								všetky odvetvia - klasický zmeták
<b>Zmeták šikmo strihaný tvrdý / hladká neštiepená štetina PBT 1,00 x 120 - 170 mm / do 134°C</b>											<b>str. 9</b>						
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe												použitie
385	540 195-	220 x 35	1,0 x 120 x 170	22,50	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12			všetky odvetvia - klasický zmeták
<b>Zmeták cestný tvrdý / hladká neštiepená štetina PBT 1,00 x 65 mm / do 134°C</b>											<b>str. 9</b>						
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe												použitie
288	545 197-	400 x 60	1,0 x 65	33,30	1	2	3	4	5	6		8					na väčšie kusy nečistôt
230	547 197-	570 x 60	1,0 x 65	43,60	1	2	3	4	5								na väčšie kusy nečistôt
<b>Zmeták cestný tvrdý / hladká neštiepená štetina PBT 1,00 x 105 mm / do 134°C</b>											<b>str. 9</b>						
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe												použitie
278	515 007-	300 x 60	1,0 x 105	28,70	1	2	3	4	5								na väčšie kusy nečistôt
201	515 008-	400 x 60	1,0 x 105	36,90	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12			na väčšie kusy nečistôt
127	515 010-	470 x 60	1,0 x 105	39,40	1	2	3	4	5								na väčšie kusy nečistôt
<b>Keďa na drhnutie podlahy tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 25 mm / do 134°C</b>											<b>str. 10</b>						
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe												použitie
272	515 923-	300 x 60	0,50 x 25	19,50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12		na všetky druhy podláh
<b>Keďa na drhnutie podlahy tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 30 mm / do 134°C</b>											<b>str. 10</b>						
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe												použitie
100	515 000-	220 x 60	0,50 x 30	15,50	1	2	3	4	5								na všetky druhy podláh
101	515 001-	280 x 50	0,50 x 30	16,50	1	2	3	4	5				11	12			na všetky druhy podláh
102	515 002-	400 x 50	0,50 x 30	20,80	1	2	3	4	5	6		8					na všetky druhy podláh
138	515 909-	400 x 60	0,50 x 30	24,40	1	2	3	4	5								na všetky druhy podláh
<b>Keďa na drhnutie stredná / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 45 mm / do 134°C</b>											<b>str. 10</b>						
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe												použitie
360	540 155-	245 x 110	0,50 x 45	27,00	1	2	3	4	5	6	7	8	9				rohy na podlahe, nádrže, bazény
<b>Keďa na drhnutie s bočnými štetinami stredná / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 25 / 45 mm / do 134°C</b>											<b>str. 11</b>						
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe												použitie
209	540 154-	200 x 45	0,50 x 25 / 45	25,00	1	2	3	4	5								rohy na podlahe, nádrže, bazény
<b>Keďa na drhnutie nádrží mäkká / hladká štetina PBT 0,30 x 60 mm / do 134°C</b>											<b>str. 11</b>						
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe												použitie
103	515 925-	130 x 70	0,30 x 60	27,80	1	2	3	4	5								vnútro bazény, údiarne, cisterny
<b>Keďa na drhnutie nádrží mäkká / štiepený koniec štetiny PBT 0,30 x 40 mm / do 134°C</b>											<b>str. 11</b>						
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe												použitie
313	515 024-	130 x 70	0,30 x 40	24,80	1	2	3	4	5								vnútro bazény, údiarne, cisterny

<b>Keňa na drhnutie nádrží stredná / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 35 mm / do 134°C</b>												<b>str. 12</b>				
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe							použitie				
104	515 025-	130 x 70	0,30 x 35	22,80	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	vnútro bazénu, údiarne, cisterny	
<b>Keňa na drhnutie nádrží stredná / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 60 mm / do 134°C</b>												<b>str. 12</b>				
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe							použitie				
282	515 926-	130 x 70	0,50 x 60	28,60	1	2	3	4	5						vnútro bazénu, údiarne, cisterny	
<b>Keňa na drhnutie nádrží tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 35 mm / do 134°C</b>												<b>str. 12</b>				
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe							použitie				
280	515 026-	130 x 70	0,50 x 35	22,80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	vnútro bazénu, údiarne, cisterny
<b>Zmeták s rúčkou mäkký / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 50 mm / do 134°C</b>												<b>str. 13</b>				
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe							použitie				
162	510 252 -	340 x 35	0,30 x 50	10,90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	všetky odvetvia - klasický zmetáček
<b>Zmeták s rúčkou tvrdý / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 50 mm / do 134°C</b>												<b>str. 13</b>				
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe							použitie				
239	510 255 -	340 x 35	0,50 x 50	10,90	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	všetky odvetvia - klasický zmetáček	
<b>Zmeták s rúčkou mäkký / štiepený koniec štetiny PBT 0,30 x 45 mm / do 134°C</b>												<b>str. 14</b>				
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe							použitie				
161	510 253-	340 x 35	0,30 x 45	10,90	1	2	3	4	5						suché znečistenie	
<b>Zmeták s rúčkou veľmi mäkký / hladká neštiepená štetina PBT 0,20 x 50 mm / do 134°C</b>												<b>str. 14</b>				
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe							použitie				
163	519 252-	340 x 35	0,20 x 50	10,90	1	2	3	4	5	7					všetky odvetvia - jemné znečistenie	
<b>Zmeták s rúčkou kombinovaný mäkký / tvrdý / hladká neštiepená štetina PBT 0,20 / 0,50 x 50 mm / do 134°C</b>												<b>str. 14</b>				
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe							použitie				
107	510 256 -	340 x 35	0,20 / 0,50 x 50	10,90	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	všetky odvetvia - špeciálny zmetáček	
<b>Keňa s rúčkou mäkká / štiepený koniec štetiny PBT 0,30 x 30 mm / do 134°C</b>												<b>str. 15</b>				
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe							použitie				
287	510 202-	270 x 47	0,30 / 35	8,00	1	2	3	4	5						jemné umývanie	
<b>Keňa s rúčkou stredná / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 30 mm / do 134°C</b>												<b>str. 15</b>				
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe							použitie				
252	510 201-	270 x 47	0,30 x 30	7,90	1	2	3	4	5						stredné umývanie, slabé drhnutie	
<b>Keňa s rúčkou tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 30 mm / do 134°C</b>												<b>str. 15</b>				
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe							použitie				
215	510 203-	270 x 47	0,50 x 30	8,50	1	2	3	4	5						drhnutie	
<b>Keňa s rúčkou široká mäkká / štiepený koniec štetiny PBT 0,30 x 45 mm / do 134°C</b>												<b>str. 16</b>				
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe							použitie				
271	510 547-	275 x 70	0,30 x 45	14,00	1	2	3	4	5						jemné umývanie	
<b>Keňa s rúčkou široká stredná / hladká štetina PBT 0,30 x 35 mm / do 134°C</b>												<b>str. 16</b>				
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe							použitie				
142	519 546-	275 x 70	0,30 x 35	12,70	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	stredné umývanie, slabé drhnutie	
<b>Keňa s rúčkou široká tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 35 mm / do 134°C</b>												<b>str. 16</b>				
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe							použitie				
106	510 548-	275 x 70	0,50 x 35	12,70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	drhnutie
<b>Keňa s rúčkou široká tvrdá s dlhšími prednými štetinami tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 35 / 50 mm / do 134°C</b>												<b>str. 17</b>				
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe							použitie				
368	510 549-	275 x 70	0,50 x 35 / 50	17,20	1	2	3	4	5						drhnutie	

<b>Keňa s rúčkou dlhá mäkká / štiepený koniec štetiny PBT 0,30 x 45 mm / do 134°C</b>											<b>str. 17</b>						
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe												použitie
341	519 214-	410 x 50	0,30 x 45	15,90	1	2	3	4	5								jenné umývanie
<b>Keňa s rúčkou dlhá stredná / hladká neštiepená štetina / PBT 0,30 x 40 mm / do 134°C</b>											<b>str. 17</b>						
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe												použitie
105	519 213-	410 x 50	0,30 x 40	14,80	1	2	3	4	5	7	8						stredné umývanie, slabé drhnutie
<b>Keňa s rúčkou dlhá tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 40 mm / do 134°C</b>											<b>str. 18</b>						
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe												použitie
143	519 215 -	410 x 50	0,50 x 40	14,90	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12			drhnutie
<b>Keňa s rúčkou veľká dlhá mäkká / štiepený koniec štetiny PBT 0,30 x 50 mm / do 134°C</b>											<b>str. 18</b>						
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe												použitie
276	510 231-	400 x 55	0,30 x 50	15,20	1	2	3	4	5								jenné umývanie
<b>Keňa s rúčkou veľká dlhá stredná / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 45 mm / do 134°C</b>											<b>str. 18</b>						
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe												použitie
277	510 232-	400 x 55	0,30 x 45	15,10	1	2	3	4	5								stredné umývanie, slabé drhnutie
<b>Keňa s rúčkou veľká dlhá tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 45 mm / do 134°C</b>											<b>str. 19</b>						
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe												použitie
270	510 233-	400 x 55	0,50 x 45	15,10	1	2	3	4	5								drhnutie
<b>Keňa s rúčkou veľká dlhá kombinovaná mäkká / tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,20 / 0,50 x 50 mm / do 134°C</b>											<b>str. 19</b>						
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe												použitie
240	510 234-	400 x 55	0,20 / 0,50 x 50	15,20	1	2	3	4	5								umývanie / drhnutie
<b>Keňa na nástroje tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,40 x 30 mm / do 134 °C</b>											<b>str. 20</b>						
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe												použitie
190	510 299-	300 x 20	0,40 x 30	11,30	1	2	3	4	5								drhnutie
<b>Keňa na nástroje tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 30 mm / do 134 °C</b>											<b>str. 20</b>						
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe												použitie
219	550 153-	260 x 20	0,50 x 30	6,20	1	2	3	4	5	7							drhnutie
<b>Keňa na nástroje veľmi tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 1,00 x 30 mm / do 134 °C</b>											<b>str. 20</b>						
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe												použitie
304/8/	510 199-	285 x 30	1,00 x 30	19,20	1	2	3	4	5								tvrdosťou náhrádza drôtenú kefu
<b>Keňa s rúčkou na nástroje dlhá stredná / hladká neštiepená štetina PA 0,55 x 60 mm / do 134 °C</b>											<b>str. 21</b>						
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe												použitie
346	519 998-2	390 x 40	0,55 x 60	18,60		2											stredné umývanie, slabé drhnutie
<b>Keňa s rúčkou na nástroje dlhá tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 25 / 35 mm / do 134 °C</b>											<b>str. 21</b>						
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe												použitie
193	519 991-1	390 x 33	0,50 x 25 / 35	12,50	1												drhnutie
<b>Keňa s rúčkou na nástroje veľká dlhá tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,55 / 0,80 x 60 mm / do 134 °C</b>											<b>str. 21</b>						
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe												použitie
345	519 999-2	770 x 40	0,55 / 0,80 x 60	23,30		2											drhnutie
<b>Keňa na prístroje tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 15 mm / do 134 °C</b>											<b>str. 22</b>						
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe												použitie
249	510 599-1	250 x 15	0,30 x 15	4,60	1												drhnutie
<b>Keňa na riad stredná / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 25 mm / do 134 °C</b>											<b>str. 22</b>						
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe												použitie
165	510 466-	255 x 35	0,30 x 25	5,70	1	2	3	4	5								stredné umývanie, slabé drhnutie

Keňa na riad so škrabkou stredná / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 25 mm / do 134 °C											str. 22			
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe							použitie		
147	510 463-	255 x 28	0,30 x 25	5,60	1	2	3	4	5	7	9	stredné umývanie, slabé drhnutie		
Keňa okrúhla stredná / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 45 mm / do 134 °C											str. 23			
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe							použitie		
141	554 134-	Ø 90 mm	0,30 x 45	12,20	1	2	3	4	5			stredné umývanie, slabé drhnutie		
Keňa okrúhla tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 45 mm / do 134 °C											str. 23			
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe							použitie		
120	597 438-	Ø 90 mm	0,50 x 45	12,30	1	2	3	4	5			drhnutie		
Keňa kombinovaná tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,40 / 0,80 x 26 mm / do 134 °C											str. 23			
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe							použitie		
305	343 931	120 x 50	žltá 0,40 / zelená 0,80 x 26	9,50			4	5				drhnutie		
Keňa na umývanie tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 33 mm / do 134 °C											str. 24			
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe							použitie		
231	554 153-	200 x 65	0,50 x 33	9,00	1	2	3	4	5		11 12	drhnutie		
Keňa na umývanie špicatá stredná / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 33 mm / do 134 °C											str. 24			
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe							použitie		
349	515 067-	190 x 60	0,30 x 33	8,80	1	2						stredné umývanie, slabé drhnutie		
Keňa na umývanie špicatá tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 33 mm / do 134 °C											str. 24			
evid. číslo	číslo tovaru	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe							použitie		
156	515 062-	190 x 60	0,50 x 33	8,90	1	2	3	4	5			drhnutie		
Keňa na umývanie zaoblená stredná / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 33 mm / do 134 °C											str. 25			
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe							použitie		
208	515 064-	210 x 70	0,30 x 33	11,30	1	2	3	4	5	6	7	8	11 12	stredné umývanie, slabé drhnutie
Keňa na umývanie zaoblená tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 33 mm / do 134 °C											str. 25			
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe							použitie		
155	515 063-	210 x 70	0,50 x 33	11,30	1	2	3	4	5	6	7	8	11 12	drhnutie
Keňa na umývanie s rukoväťou mäkká / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 40 mm / do 134 °C											str. 25			
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe							použitie		
426	554 434-	180 x 58	0,30 x 40	17,40	1	2	3	4	5	6	7	8	umývanie	
Keňa na umývanie s rukoväťou tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 40 mm / do 134 °C											str. 26			
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe							použitie		
425	554 454-	180 x 58	0,50 x 40	17,40	1	2	3	4	5	6	7	8	11 12	umývanie
Keňa na ruky stredná / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 16 mm / do 134 °C											str. 26			
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe							použitie		
210 / 0	515 060-	110 x 45	0,30 x 16	5,50	1	2	3	4	5	7		stredné umývanie, slabé drhnutie		
Keňa na ruky tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 16 mm / do 134 °C											str. 26			
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe							použitie		
210/1	515 061	110 x 45	0,50 x 16	5,50	1	2	3	4	5	7		drhnutie		
Keňa na kuter tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 45 mm / do 134 °C											str. 27			
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe							použitie		
137	550 155-	510 x 15 x Ø 100	0,50 x 45	13,80	1	2	3	4	5			drhnutie		
Keňa na mlynček malá tvrdá / hladká neštiepená štetina / PBT 0,30 x Ø 63 mm / do 134 °C											str. 27			
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe							použitie		
241	557 156-	380 x Ø 30	0,30 x Ø 63	10,40	1	2	3	4	5			drhnutie		
Keňa na mlynček veľká tvrdá / hladká neštiepená štetina / PBT 0,50 x Ø 90 mm / do 134 °C											str. 27			
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe							použitie		
139	598 742-	380 x Ø 30	0,50 x Ø 90	10,60	1	2	3	4	5	6		drhnutie		

Keňa na mäsiarsky klát / plochý oceľový drôt dĺžka 40 mm / do 150 °C											str. 28	
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe						použitie	
108	598 834	185 x 80	40	20,00							zoškrabanie nečistôt	
Zmeták na múku stolový mäkký / hladká neštiepená štetina PBT 0,15 x 55 mm / do 134°C											str. 28	
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe						použitie	
119	510 777-	300 x 30	0,15 x 55	15,80	1	2	3	4	5		zametanie jemnej nečistoty	
Zmeták na múku stolový stredný / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 55 mm / do 134°C											str. 28	
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe						použitie	
157	510 999-	300 x 30	0,30 x 55	14,60	1	2	3	4	5	6	7	zametanie hrubšej nečistoty
Vlažovka mäkká / hladká neštiepená štetina PBT 0,15 x 65 mm / do 134°C											str. 29	
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe						použitie	
118	518 999-	275 x 70	0,15 x 65	15,90	1	2	3	4	5			natieranie voda, žltko, želatína atď.
Vlažovka dlhá mäkká / hladká neštiepená štetina PBT 0,20 x 60 mm / do 134°C											str. 29	
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe						použitie	
129	518 232-	400 x 55	0,20 / 60	14,90	1	2	3	4	5			natieranie voda, žltko, želatína atď.
Vlažovka SLOVENSKÁ dlhá - mäkká / hladká neštiepená štetina PBT 0,20 x 60 mm / do 134°C											str. 29	
Nenachádza sa v katalógu, ale je rovnaká ako 518 232-2, len má menej štetín !!!												
evid. číslo	číslo tovaru	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe						použitie	
129/0/2		400 x 55	0,20 / 60	18,00		2						natieranie voda, melanz, želatína atď.
Štetec potravinársky mäkký / hladká neštiepená štetina PBT 0,15 x 48 mm / do 134°C											str. 29	
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe						použitie	
357	580 030-	30 x 165	3-radová hl.0,15 x 50	4,00	1	2	3	4	5			natieranie žltko, olej, melanz, atď.
358	580 050	50 x 165	3-radová hl.0,15 x 50	4,60	1	2	3	4	5			natieranie žltko, olej, melanz, atď.
359	580 070	70 x 165	3-radová hl.0,15 x 50	5,20	1	2	3	4	5			natieranie žltko, olej, melanz, atď.
Štetec potravinársky dlhý mäkký / hladká neštiepená štetina PBT 0,20 x 50 mm / do 134°C											str. 30	
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe						použitie	
344	585 100-	25 x 350	hl.0,20 x 50 ohnutý	10,00	1	2	3	4	5			natieranie žltko, olej, melanz, atď.
275	584 100-	60 x 350	hl.0,20 x 50 ohnutý	15,60	1	2	3	4	5			natieranie žltko, olej, melanz, atď.
Keňa na potrubie na násadu / hladká neštiepená štetina PBT rôzne priemery / do 134°C											str. 30	
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer kefy celkovo v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe						použitie	
253	547 121	Ø 63 x 100	0,20 x 9	15,00	1	2	3	4	5	6		na všetky druhy materiálu
254	547 131	Ø 70 x 100	0,30 x 12	15,80	1	2	3	4	5	6		na všetky druhy materiálu
255	547 132	Ø 80 x 110	0,30 x 18	16,40	1	2	3	4	5	6		na všetky druhy materiálu
256	547 133	Ø 90 x 120	0,30 x 23	17,10	1	2	3	4	5	6		na všetky druhy materiálu
257	547 152	Ø 105 x 120	0,50 x 30	17,80	1	2	3	4	5	6		na všetky druhy materiálu
258	547 153	Ø 120 x 125	0,50 x 38	18,90	1	2	3	4	5	6		na všetky druhy materiálu
Keňa na odkvap / hladká neštiepená štetina PBT rôzne priemery / do 134°C											str. 31	
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer kefy celkovo v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe						použitie	
242	547 255-	Ø 60 x 150 x 390	0,50 x 30	40,00						6		na všetky druhy materiálu
Keňa slučková flexibilná mäkká / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 50 mm / do 134°C											str. 31	
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer kefy celkovo v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe						použitie	
318	547 260-	Ø 100 x 340 x 600	0,30 x 50	52,80	1	2	3	4	5			na všetky druhy materiálu
Keňa slučková flexibilná stredná / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 25 mm / do 134°C											str. 31	
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer kefy celkovo v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	cena EUR / ks	dostupné vo farbe						použitie	
317	547 250-	Ø 50 x 300 x 580	0,30 x 25	45,10		2						na všetky druhy materiálu

**Keňa na potrubie na flexibilnú drôtenú násadu so závitom / hladká neštiepená štetina PBT rôznych priemerov / do 134 °C**

str. 32

ev. číslo	Katalógové číslo	hrúbka štetiny v mm	priemer a dĺžka kefy celkovo v mm	cena EUR / ks	dostupné vo farbe												použitie		
416	510 771-	0,20	Ø 12 x 100	16,70	1	2	3	4	5										vnútorná stena potrubia a hadice
411	510 772-	0,30	Ø 20 x 100	17,90	1	2	3	4	5										vnútorná stena potrubia a hadice
412	510 774-	0,30	Ø 40 x 100	19,10	1	2	3	4	5										vnútorná stena potrubia a hadice
413	510 775-	0,50	Ø 50 x 100	19,40	1	2	3	4	5										vnútorná stena potrubia a hadice
414	510 776-	0,50	Ø 60 x 100	20,40	1	2	3	4	5										vnútorná stena potrubia a hadice
415	510 778-	0,50	Ø 80 x 100	21,80	1	2	3	4	5										vnútorná stena potrubia a hadice

**Násada flexibilná na kefu na potrubie /V2A drôt - závitová matica na konci / do 250 °C**

str. 33

ev. číslo	Katalógové číslo	materiál	celková dĺžka v mm	cena EUR / ks	dostupné vo farbe												použitie		
418	510 780	točený drôt	1500	28,50															
419	510 781	točený drôt	3000	35,60															

**Násada s rúčkou flexibilná na kefu na potrubie / PA - závitová matica na konci / do 100 °C**

str. 33

ev. číslo	Katalógové číslo	materiál	celková dĺžka v mm	cena EUR / ks	dostupné vo farbe												použitie		
420	510 784-1	násada s rúčkou	1500	22,20															
421	510 785-1	predĺžovačka	1500	22,20															

**Keňa na odtok - hladká / hladká neštiepená štetina PBT 0,20 x Ø 15 / do 134 °C**

str. 33

ev. číslo	Katalógové číslo	rozmer kefy celkovo v mm	hrúbka štetiny celková dĺžka kefy	cena EUR / ks	dostupné vo farbe												použitie		
243	510 745-	Ø 15 x 140	0,20 x Ø 15	8,10	2														na čistenie odtoku

**Keňa na fľaše stredná / hladká neštiepená štetina PBT rôzna / do 134 °C**

str. 34

ev. číslo	Katalógové číslo	rozmer kefy celkovo v mm	hrúbka štetiny celková dĺžka kefy v mm	cena EUR / ks	dostupné vo farbe												použitie		
362	510 750-	Ø 10 x 150	0,20 x 500	7,40	1	2	3	4	5	7	8								fľaše, potrubie, hadice
363	510 752-	Ø 20 x 150	0,30 x 500	7,90	1	2	3	4	5	7	8	9							fľaše, potrubie, hadice
364	510 754-	Ø 30 x 150	0,30 x 500	8,40	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12					fľaše, potrubie, hadice
365	510 756-	Ø 40 x 150	0,30 x 500	8,60	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12					fľaše, potrubie, hadice
366	510 758-	Ø 50 x 150	0,30 x 500	9,00	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12					fľaše, potrubie, hadice
367	510 759-	Ø 60 x 150	0,50 x 500	9,80	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12					fľaše, potrubie, hadice

**Keňa na fľaše stredná / hladká neštiepená štetina PBT rôzna / do 134 °C**

str. 34

ev. číslo	Katalógové číslo	rozmer kefy celkovo v mm	hrúbka štetiny celková dĺžka kefy v mm	cena EUR / ks	dostupné vo farbe												použitie		
244	510 713-	Ø 55 x 140	0,30 x 450	8,70	1	2													fľaše, potrubie, hadice
245	510 714-	Ø 65 x 160	0,30 x 500	9,50	1	2													fľaše, potrubie, hadice

**Keňa na poháre mäkká / hladká neštiepená štetina PA 0,30 x rôzna / do 120 °C**

str. 34

ev. číslo	Katalógové číslo	rozmer kefy celkovo v mm	hrúbka štetiny celková dĺžka kefy v mm	cena EUR / ks	dostupné vo farbe												použitie		
174	596 007	Ø 70 x 140	0,30 / 380	7,10	1														poháre, fľaše, potrubie, nádoby
173	596 008	Ø 82 x 150	0,30 / 390	7,60	1														poháre, fľaše, potrubie, nádoby

**Keňa na poháre stredná / hladká neštiepená štetina PA 0,40 x Ø 60 mm / do 134 °C**

str. 35

ev. číslo	Katalógové číslo	rozmer kefy celkovo v mm	hrúbka štetiny celková dĺžka kefy	cena EUR / ks	dostupné vo farbe												použitie		
177	598 905	Ø 60 x 70	0,40 x 300	4,00	1														poháre, fľaše, potrubie, nádoby

**Keňa na fľaše s hrotom stredná / hladká neštiepená štetina PA rôzna / do 100 °C**

str. 35

ev. číslo	Katalógové číslo	rozmer kefy celkovo v mm	hrúbka štetiny celková dĺžka kefy v mm	cena EUR / ks	dostupné vo farbe												použitie		
214 / 4	301 644	Ø 40 x 120	0,40 x 430	4,00	1														fľaše, potrubie, hadice
214 / 5	301 645	Ø 50 x 120	0,40 x 430	4,10	1														fľaše, potrubie, hadice
214 / 6	301 646	Ø 60 x 120	0,50 x 430	4,20	1														fľaše, potrubie, hadice

**Keňa na skúmvky stredná / hladká neštiepená štetina PA rôzna / do 100 °C**

str. 35

ev. číslo	Katalógové číslo	rozmer kefy celkovo v mm	hrúbka štetiny celková dĺžka kefy v mm	cena EUR / ks	dostupné vo farbe												použitie		
214/0,5	301 650	Ø 5 x 100	0,10 x 400	3,40	1														skúmvky, potrubie, hadičky
214/0,10	301 651	Ø 10 x 100	0,15 x 400	3,60	1														skúmvky, potrubie, hadičky
214/0,20	301 652	Ø 20 x 100	0,20 x 400	4,10	1														skúmvky, potrubie, hadičky
214/0,30	301 653	Ø 30 x 100	0,20 x 400	4,30	1														skúmvky, potrubie, hadičky

**Keňa na skúmvky stredná / hladká neštiepená štetina PA 0,20 x Ø 7 - 15 mm / do 100 °C**

str. 36

ev. číslo	Katalógové číslo	rozmer kefy celkovo v mm	hrúbka štetiny celková dĺžka kefy v mm	cena EUR / ks	dostupné vo farbe												použitie		
214/15-7	301 659	Ø 7 - 15 x 160	0,20 x 400	4,70	1														skúmvky, potrubie, hadičky

**KeĤa na laborat6rne sklo stredn / hladk neštepen štetina PA r6zna / do 100 C** **str. 36**

ev. islo	Katol6gove islo	rozmer keĤy celkovo v mm	hrbka štetiny celkov dzka keĤy v mm	cena EUR / ks	dostupne vo farbe												použitie	
213 / 1	301 631	 10 x 100	0,15 x 400	3,40	1													skumavky, potrubie, hadiky
213 / 2	301 632	 20 x 100	0,20 x 400	4,10	1													skumavky, potrubie, hadiky
213 / 3	301 633	 30 x 100	0,20 x 400	4,30	1													skumavky, potrubie, hadiky
351	301 634	 40 x 120	0,40 x 430	4,50	1													skumavky, potrubie, hadiky
352	301 635	 50 x 120	0,40 x 430	4,80	1													skumavky, potrubie, hadiky
353	301 636	 60 x 120	0,50 x 430	5,30	1													skumavky, potrubie, hadiky

**KeĤa na hadice stredn / hladk neštepen štetina PA 0,50 x r6zna / do 100 C** **str. 36**

ev. islo	Katol6gove islo	rozmer keĤy celkovo v mm	hrbka štetiny celkov dzka keĤy v mm	cena EUR / ks	dostupne vo farbe												použitie	
213 / 4	301 640	 40 x 160	0,50 x 1000	11,90	1													hadice, potrubie, odtokove zaby
213 / 6	301 660	 60 x 160	0,50 x 1000	12,30	1													hadice, potrubie, odtokove zaby

**KeĤa s ruckou dr6ten / štetina MOSADZ vlnit dr6t 0,30 x 30 mm / do 134C** **str. 37**

ev. islo	Katol6gove islo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrbka x dzka	cena EUR / ks	dostupne vo farbe												použitie	
337	515 996	285 x 20	0,30 x 30 2-radov	6,80														
180	515 998	285 x 30	0,30 x 30 4-radov	9,50														

**KeĤa s ruckou dr6ten / štetina V4A nerezov ocel' vlnit dr6t 0,25 x 30 mm / do 134C** **str. 37**

ev. islo	Katol6gove islo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrbka x dzka	cena EUR / ks	dostupne vo farbe												použitie	
342	515 997	285 x 20	0,25 x 30 2-radov	9,90														
181	515 999	285 x 30	0,25 x 30 4-radov	12,10														

**KeĤa na nastroje dr6ten / štetina MOSADZ vlnit dr6t 0,15 x 15 mm / do 134C** **str. 37**

ev. islo	Katol6gove islo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrbka x dzka	cena EUR / ks	dostupne vo farbe												použitie	
233	510 7981	250 x 15	0,15 x 15 3-radov	5,90														

**KeĤa na nastroje dr6ten / štetina MOSADZ vlnit dr6t 0,15 x 15 mm / do 134C** **str. 38**

ev. islo	Katol6gove islo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrbka x dzka	cena EUR / ks	dostupne vo farbe												použitie	
232	510 6981	250 x 30	0,15 x 15 5-radov	8,40														

**Drziak na Pad s klbom na nasadu / do 134C** **str. 38**

ev. islo	Katol6gove islo	rozmer tela v mm	material	cena EUR / ks	dostupne vo farbe												použitie
187	547 101	230 x 100	plast	29,80	1	2	3	4	5	6	7			11	12	vysoky dosah s nasadou-steny, plaf6n	

**Drziak na Pad rucny / do 134C** **str. 39**

ev. islo	Katol6gove islo	rozmer tela v mm	material	cena EUR / ks	dostupne vo farbe												použitie
182	557 101	230 x 100	plast	28,10	1	2	3	4	5	6	7			11	12	steny, stoly, stroje	

**Pad na istenie r6znych pl6ch , Pady su farebne rozdelene podla drsnost / do 134C** **str. 39**

ev. islo	Katol6gove islo	rozmer v mm	popis materialu	cena EUR / ks	použitie											
185/1	515 120	250 x 120 x 20	biely - vemi makky	3,90	kachliky, plastovy a nerezovy povrch - jemne zneistenie											
186	515 121	250 x 120 x 20	bezovy - makky	3,90	kachliky, plastovy a nerezovy povrch - hrubie zneistenie											
185/2	515 124	250 x 120 x 20	modry - stredny	3,90	kachliky, nerezovy povrch, podlaha - hrubie zneistenie											
185/5/5	515 122	250 x 120 x 20	zeleny - stredne drsny	3,90	kachliky, nerezovy povrch, podlaha - hrubie zneistenie											
188	515 123	250 x 120 x 20	hnedy - drsny	3,90	nerezovy povrch, podlaha - hrube zneistenie											
189	515 125	250 x 120 x 20	ierny - vemi drsny	3,90	nerezovy povrch, podlaha - vemi hrube zneistenie											

**Stierka rucna jednodielna / do 120C** **str. 40**

ev. islo	Katol6gove islo	rozmer v mm	popis	cena EUR / ks	dostupne vo farbe												použitie
149	528 243-	300 širka	kompletna stierka	20,40	1	2	3	4	5	6	7	8					stoly, steny, okna, nadrze
166	528 300-	300 širka	nhradna stierka	16,00	1	2	3	4	5	6	7	8					
166/0	529 901-	320 dzka	nhradna nasada	6,60	1	2	3	4	5	6	7	8					

**Stierka na nasadu jednodielna, mozne spoahlivo dezinfikovat' v rizikovom odvetv / do 120C** **str. 40**

ev. islo	Katol6gove islo	širka v mm	popis	cena EUR / ks	dostupne vo farbe												použitie
263	548 300-	300	guma nie je vymentielna	17,10	1	2	3	4	5	6	7	8					podlaha, steny, okna, nadrze
264	548 400-	400	guma nie je vymentielna	20,40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	podlaha, steny, okna, nadrze	
246	548 500-	500	guma nie je vymentielna	23,40	1	2	2	4	5		7	8					podlaha, steny, okna, nadrze
265	548 600-	600	guma nie je vymentielna	24,80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	podlaha, steny, okna, nadrze	
247	548 700-	700	guma nie je vymentielna	28,40	1	2	2	4	5		7	8					podlaha, steny, okna, nadrze





**Miešač / Škrabka na násada tvrdá /PP / do 120°C** **str. 45**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm	popis	cena EUR / ks	dostupné vo farbe												použitie
388	548 290-	112 x 235	neohybná	17,20	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	všeobecné		

**Miešač jednodielny / PP / do 120°C** **str. 45**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm	popis	cena EUR / ks	dostupné vo farbe												použitie
398	515 110-	1 135 x Ø 167	plný	67,60	1	2	3								všetky odvetvia		
399	515 111-	1 135 x Ø 167	perforovaný	67,60	1	2	3								všetky odvetvia		

**Špachtľa na násadu mäkká / z koróziezdornej ocele V2A / do 120°C** **str. 45**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm	popis	cena EUR / ks	dostupné vo farbe												použitie
405	548 080-	80 x 110	ohybná čepeľ	11,50	1	2	3	4	5	6	7				všetky odvetvia		
422	548 120-	120 x 110	ohybná čepeľ	13,00	1	2	3	4	5	6	7				všetky odvetvia		

**Špachtľa na násadu tvrdá / z koróziezdornej ocele V2A / do 120°C** **str. 46**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm	popis	cena EUR / ks	dostupné vo farbe												použitie
423	548 082-	80 x 110	pevná čepeľ	11,50	1	2	3	4	5	6	7				všetky odvetvia		
424	548 122-	120 x 110	pevná čepeľ	13,00	1	2	3	4	5	6	7				všetky odvetvia		

**Špachtľa mäkká / z koróziezdornej ocele V4A / do 120°C** **str. 46**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer čepele celk. dĺžka v mm	popis	cena EUR / ks	dostupné vo farbe												použitie
114	571 047-	40 x 110 / 215	ohybná čepeľ	6,40	1	2	3	4	5						všetky odvetvia		
131	571 067-	60 x 110 / 215	ohybná čepeľ	7,50	1	2	3	4	5						všetky odvetvia		
115	571 087-	80 x 110 / 215	ohybná čepeľ	8,60	1	2	3	4	5						všetky odvetvia		
130	571 107-	100 x 110 / 215	ohybná čepeľ	12,00	1	2	3	4	5						všetky odvetvia		

**Špachtľa tvrdá / z koróziezdornej ocele V4A / do 120°C** **str. 46**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer čepele celk. dĺžka v mm	popis	cena EUR / ks	dostupné vo farbe												použitie
158	571 048-	40 x 110 x 215	pevná čepeľ	13,20	1	2	3	4	5						všetky odvetvia		
110	571 068-	60 x 110 x 215	pevná čepeľ	14,80	1	2	3	4	5						všetky odvetvia		
159	571 088-	80 x 110 x 215	pevná čepeľ	17,00	1	2	3	4	5						všetky odvetvia		
160	571 108-	100 x 110 x 215	pevná čepeľ	18,20	1	2	3	4	5						všetky odvetvia		

**Špachtľa / plast PP klasický tvar / do 120°C** **str. 47**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm šírka x celk. dĺžka	popis	cena EUR / ks	dostupné vo farbe												použitie
132/0/	582 904-	75 x 250	klasická úzka	6,60	1	2	3	4	5				9	11	12	rezanie, škrabanie	
132	515 109-	110 x 250	klasická široká	8,60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	rezanie, škrabanie	

**Špachtľa / plast NYLON klasický tvar / do 250°C** **str. 47**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm šírka x celk. dĺžka	popis	cena EUR / ks	dostupné vo farbe												použitie
111	582 910	75 x 250	klasická úzka	15,50						6						rezanie, škrabanie	
178	515 199	110 x 250	klasická široká	18,20						6						rezanie, škrabanie	

**Špachtľa dvojhranná / plast PP / do 120°C** **str. 47**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm	popis	cena EUR / ks	dostupné vo farbe												použitie
196	582 900-	100 x 240	2 - stranová	11,40	1	2	3	4	5					11	12	rezanie, škrabanie	

**Špachtľa trojhranná / plast PP / do 120°C** **str. 48**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm	popis	cena EUR / ks	dostupné vo farbe												použitie
195	581 900-	200 x 125	3 - stranová	11,40	1	2	3	4	5					11	12	rezanie, škrabanie	

**Karta na cesto a suroviny hranatá / plast PP / do 120°C** **str. 48**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm	popis	cena EUR / ks	dostupné vo farbe												použitie
387	581 910	146 x 98	s otvorom	2,10	1	2	3	4	5	6	7	8				všetky odvetvia	
427	581 911-	146 x 98	bez otvoru	2,10	1	2	3	4	5	6	7	8				všetky odvetvia	

**Karta na cesto a suroviny zaoblená / plast PP / do 120°C** **str. 48**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm	popis	cena EUR / ks	dostupné vo farbe												použitie
386	581 915	160 x 125	s otvorom	2,10	1	2	3	4	5	6	7	8				všetky odvetvia	
428	581 916-	160 x 125	bez otvoru	2,10	1	2	3	4	5	6	7	8				všetky odvetvia	

**Lopatka ručná na naberanie surovín / plast PP / do 120°C** **str. 49**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm šírka x výška x cel.dĺ.	popis	cena EUR / ks	dostupné vo farbe												použitie
134	515 105-	100 x 150 x 260	500 g	9,70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	všetky odvetvia	
133	515 106-	130 x 185 x 310	750 g	11,50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	všetky odvetvia	
122	515 107-	155 x 230 x 360	1000 g	13,20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	všetky odvetvia	

**Lopata krátká na naberanie surovín / plast PP / do 120°C** **str. 49**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm šírka x výška x cel.dĺ.	popis	cena EUR / ks	dostupné vo farbe												použitie
361	580 305-	270 x 320 / 540	ergonomická	21,10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	všetky odvetvia	

**Lopata dlhá úzka / plast PP / do 120°C** **str. 50**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm šírka x výška x cel.dĺ.	popis	cena EUR / ks	dostupné vo farbe												použitie
150	514 103-	270 x 340 x 1120	ergonomická	68,20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	všetky odvetvia - nosnosť cca 60 kg	
202	515 103-	270 x 340 x 1330	ergonomická	70,40	1	2	3	4	5	6						všetky odvetvia - nosnosť cca 60 kg	

**Lopata dlhá široká / plast PP / do 120°C** **str. 50**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm šírka x výška x cel.dĺ.	popis	cena EUR / ks	dostupné vo farbe												použitie
151	514 104-	330 x 380 x 1120	ergonomická	74,80	1	2	3	4	5	6						všetky odvetvia - nosnosť cca 60 kg	
218	515 104-	330 x 380 x 1330	ergonomická	78,10	1	2	3	4	5	6	7					všetky odvetvia - nosnosť cca 60 kg	

**Lopata veľká univerzálna s adaptérom na násadu / hliník + plast PP / do 120°C** **str. 51**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm šírka x výška	popis	cena EUR / ks	dostupné vo farbe												použitie
429	580 209-1	330 x 390		65,00												všetky odvetvia	

**Lopata veľká univerzálna so zakrivenou dlhou rúčkou / hliník + sklolaminát / do 120°C** **str. 51**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm šírka x výška x cel.dĺ.	popis	cena EUR / ks	dostupné vo farbe												použitie
430	580 210	330 x 390 x 1770	Lopata komplet	70,00												všetky odvetvia	
431	580 299	1400 x 34-40	Násada sklolamin.(len žltá)	22,40												všetky odvetvia	
432	580 209	330 x 390	Čepeľ lopaty	40,00												všetky odvetvia	

**Lopatka / plast PP / do 120°C** **str. 52**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm šírka x výška x cel.dĺ.	popis	cena EUR / ks	dostupné vo farbe												použitie
148	580 301-	300 x 185 x 310	extra silná	12,20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	na smeti a odpad	

**Lopatka do sady / plast PP / do 120°C** **str. 52**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm šírka x výška x cel.dĺ.	popis tovaru	cena EUR / ks	dostupné vo farbe												použitie
148/0	580 302-	300 x 185 x 310	extra silná	11,80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	na smeti a odpad	

**Zametací systém / plast PP / do 120°C** **str. 53**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm šírka x výška x hĺbka	popis	cena EUR / ks	dostupné vo farbe												použitie
383	580 201-	310 x 330 x 125	Lopatka na násadu	43,50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	nemusí sa okamžite vysypať, veľký objem	
384	580 205-	310 x 330 x 125	Lopatka ručná	43,50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	zametanie na stole	
382	529802-	800 x Ø 25	Násada na lopatku /hliník/	14,50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12		
390	580 204-		Spojovacia spona	2,10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12		

**Vedro 15 l alebo 9 l s ciachovaním a výlevkou / plast PP / do 120°C** **str. 54**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm výška x priemer	popis	cena EUR / ks	dostupné vo farbe												použitie
314	580 101-	320 x Ø 320	Vedro 15 l	20,60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	naberanie, skladovanie surovín	
315	580 111-	Ø 320	Vrchnák na vedro 15 l	8,90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	na prikrýtie - nie je vzduchotesné	
370	580 102-	275 x Ø 275	Vedro 9 l	18,20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	naberanie, skladovanie surovín	
371	580 112-	Ø 275	Vrchnák na vedro 9 l	7,20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	na prikrýtie - nie je vzduchotesné	

**Násada hliníková krátká / plast PP + hliník / do 120°C** **str. 55**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm dĺžka x priemer	popis	cena EUR / ks	dostupné vo farbe												použitie
205	549 801-	300 x Ø 25		12,50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	vhodná na všetky výrobky KOBRA	

**Násada hliníková / plast PP + hliník / do 120°C** **str. 55**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm dĺžka / priemer	popis	cena EUR / ks	dostupné vo farbe												použitie
381	549 802-	800 x Ø 25		14,50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	vhodná na všetky výrobky KOBRA	
433	549 803-	1300 x Ø 25 mm		17,30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	vhodná na všetky výrobky KOBRA	
109	515 032-	1500 x Ø 25 mm	štandardná dĺžka	19,50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	vhodná na všetky výrobky KOBRA	
167	515 033-	1750 x Ø 25 mm		23,80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	vhodná na všetky výrobky KOBRA	



**Lišta na stenu / hliník / do 120°C**
**str. 59**

evid. číslo	Katalógové číslo	dĺžka v mm	cena EUR / ks	použitie
203/30	515 156	300	12,30	zmesť sa napr. 2 x držiak na násadu + 1 x hák
204	515 154	500	15,50	zmesť sa napr. 4 x držiak na násadu + 2 x hák
203	515 153	900	23,50	zmesť sa napr. 6 x držiak na násadu + 4 x hák

**Príslušenstvo na lištu na stenu / plast PP / do 120°C**
**str. 59**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm	popis	cena EUR / ks	dostupné vo farbe	použitie
206	515 152-		Koncovka	1,30	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	zaistenie koncov lišty
112	515 150-	Ø 22 - 27 - veľ. 1	Držiak na násadu	9,40	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	na hliníkové a sklolaminátové násady
113	515 151-	Ø 28 - 40 - veľ. 2	Držiak na násadu	10,00	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	na ergonomické násady a lopaty
154	518 000-	60 mm dĺžka	Háč	4,50	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	na výrobky s otvorom na zavesenie

**Utierka z mikrovlákna pre priamy styk s potravinami, pratelná 100x pri 60°C**
**str. 60**

evid. číslo	Katalógové číslo	popis	balenie	rozmer v mm	cena EUR / ks	dostupné vo farbe	použitie
380	299 700-		12 ks v rolke	600 x 400	36,00	2 3 4 5	Gastro, BAR - sklo, porcelán, nerez

**Spongia na riad**
**str. 60**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm	popis	cena EUR / ks	použitie
401/2	299 501	200 x 180	1 ks	0,60	všeobecné
401/3	299 502	310 x 260	1 ks	1,10	všeobecné

**Utierka na riad hubková**
**str. 60**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm	cena EUR / ks	použitie
400/1	299 100	230 x 15 x 8	0,50	všeobecné

**Hubka na riad**
**str. 60**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm	popis	cena EUR / ks	použitie
340	299 412	130 x 70 x 45	mäkká	0,70	všeobecné
403	299 402	150 x 95 x 45	mäkká	1,20	všeobecné
404	299 411	130 x 70 x 45	tvrdá	0,70	všeobecné
402	299 401	150 x 95 x 45	tvrdá	1,20	všeobecné

**Drôtenka z ušľachtilej ocele**
**str. 60**

evid. číslo	Katalógové číslo	popis	cena EUR / ks	použitie
401	299 999	Nerezová drôtenka 9 ks / balenie	14,30	všeobecné

**Keňa na nástroje žiaruvzdorná tvrdá / hladká neštiepená štetina PEEK 0,40 x 30 mm / do 250°C**
**str. 62**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm	cena EUR / ks	dostupné vo farbe	použitie
447	560 153-	260 x 20	58,00	7	

**Keňa s rúčkou žiaruvzdorná dlhá tvrdá / hladká neštiepená štetina PEEK 0,40 x 30 mm / do 250°C**
**str. 62**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm	cena EUR / ks	dostupné vo farbe	použitie
448	560 215-	410 x 50	81,00	7	

**Keňa do pece žiaruvzdorná na násadu tvrdá / hladká neštiepená štetina PEEK 0,40 x 30 mm / do 250°C**
**str. 62**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm	cena EUR / ks	dostupné vo farbe	použitie
449	562 154-	220 x 35	108,00	7	

**Zmeták zaliaty živicom mäkký / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 55 mm / do 134°C**
**str. 64**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm	cena EUR / ks	dostupné vo farbe	použitie
450	595 204-	400 x 50	43,00	1 2 3 4 5 7 8 11 12	

**Zmeták rovný zaliaty živicom mäkký / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 65 mm / do 134°C**
**str. 64**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm	cena EUR / ks	dostupné vo farbe	použitie
451	594 147-	280 x 50	29,90	1 2 3 4 5 7 8	

**Zmeták rovný zaliaty živicom stredný / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 65 mm / do 134°C**
**str. 65**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm	cena EUR / ks	dostupné vo farbe	použitie
452	594 157-	280 x 50	29,90	1 2 3 4 5 7 8	

**Keňa na umývanie zaliata živicom mäkká / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 55 mm / do 134°C**
**str. 65**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm	cena EUR / ks	dostupné vo farbe	použitie
453	594 135-	225 x 60	33,70	1 2 3 4 5 7 8	



**Násada hliníková ergonomická s prietokom vody / plast PP + hliník / do 120°C** **str. 72**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm	popis	cena EUR / ks	dostupné vo farbe	použitie
171	549 824-	1500 x Ø 32	1/2"	27,00	1 2 3 4 5	
319	549 825-	1750 x Ø 32	1/2"	30,60	1 2 3 4 5	

**Násada hliníková teleskopická ergonomická s prietokom vody / plast PP + hliník / do 120°C** **str. 73**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm	popis	cena EUR / ks	dostupné vo farbe	použitie
171	549 824-	1500 x Ø 32	1/2"	27,00	1 2 3 4 5	
319	549 825-	1750 x Ø 32	1/2"	30,60	1 2 3 4 5	

**Pištoľ na umývanie s 1/2" prípojkou 8 bar / 95°C** **str. 73**

evid. číslo	Katalógové číslo	popis	cena EUR / ks	dostupné vo farbe	použitie
470	510 405-	1/2"	63,70	2	

**Pištoľ na umývanie s kĺbom 16 bar / 95°C** **str. 74**

evid. číslo	Katalógové číslo	popis	cena EUR / ks	dostupné vo farbe	použitie
471	510 415-	vnútro / mosadz	143,00	2	
472	510 405-	vnútro / nehrdzavejúca oceľ	188,50	2	

**Pištoľ na umývanie malá Profi 25 bar / 95°C** **str. 74**

evid. číslo	Katalógové číslo	popis	cena EUR / ks	dostupné vo farbe	použitie
474	510 412-	vnútro / mosadz	89,70	2	

**Pištoľ na umývanie Prémium 25 bar / 95°C** **str. 75**

evid. číslo	Katalógové číslo	popis	cena EUR / ks	dostupné vo farbe	použitie
475	510 413-	vnútro / mosadz	154,70	2	


**Prípojka na pištoľ na umývanie** **str. 75**

evid. číslo	Katalógové číslo	popis	cena EUR / ks	dostupné vo farbe	použitie
476	595 370	Spojka na hadicu z 1/2" na 3/4"	13,00		
477	595 372	Spojka na 1/2" adaptér	13,00		
478	595 373	Spojka na 3/4" adaptér	13,00		

**Spojka na hadice** **str. 75**

evid. číslo	Katalógové číslo	popis	cena EUR / ks	dostupné vo farbe	použitie
481	595 350	1/2" adaptér odkvapový	25,80		
482	595 353	1/2" adaptér bezodkvapový	60,50		
483	595 351	3/4" adaptér odkvapový	28,40		
484	595 354	3/4" adaptér bezodkvapový	63,10		
485	595 355	1/2" adaptér odkvapový s otočným kĺbom 45°	77,40		
479	595 365	Spojka	18,90		
480	595 361	Vodovodná prípojka na 1/2" adaptér	18,90		


**Tieňová stena na uloženie náradia**  
vyrobená z veľmi odolného 3 mm materiálu ALUCOBOND



**rozмеры:**  
individuálne podľa dopytu

**farebné prevedenia:**  
farebné pozadie - biely tieň  
biele pozadie - farebný tieň

**cena:**  
na dopyt



**Technické kefy**





Ponuky a ceny vyhotovujeme individuálne na základe požiadavky

## Výrobky, ktoré nájdete v našom ďalšom katalógu

### KOBRA MOP - kapsový

objednávacie číslo tovaru	rozmer šírka / dĺžka	názov popis - farba	cena EUR / ks	použitie
723	13 x 40 cm	slučkový mop	14,50	zmývanie všetkých druhov podláh
725	13 x 40 cm	mop mikro - bielo žltý	14,50	zmývanie - dlažba, liata podlaha - drsné farebné vlákna
726	13 x 40 cm	mop mikro - bielo modrý	14,50	zmývanie - dlažba, liata podlaha - jemné farebné vlákna
727	13 x 40 cm	mop mikro - biely	14,50	zmývanie - dlažba, liata podlaha - jemné vlákna
724	13 x 50 cm	slučkový mop	15,50	zmývanie všetkých druhov podláh
728	13 x 50 cm	mop mikro - bielo žltý	15,50	zmývanie - dlažba, liata podlaha - drsné farebné vlákna
729	13 x 50 cm	mop mikro - bielo modrý	15,50	zmývanie - dlažba, liata podlaha - jemné farebné vlákna
730	13 x 40 cm	mop mikro - biely	15,50	zmývanie - dlažba, liata podlaha - jemné vlákna



Ceny sú uvedené bez DPH a dopravy

Tovar, ktorý je skladom, je možné dodať do 24 hodín



[www.kbrakefy.sk](http://www.kbrakefy.sk)

+421905663598