



Ladislav Németh - mladší

Veľký Lég 720, 930 37 LEHNICE

Tel. / fax: 031 / 55 86 333 mobil: 0905 / 663 598

E-mail : info@kobracefy.sk

www.kobracefy.sk

Výhradný dovozca do SR



Cenník vysokokvalitných hygienických čistiacich pomôcok

objednávania : číslo tovaru + kód farby = 515 204 - 3

platný od 15.2.2023

Zmeták mäkký / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 50 mm / do 134°C **str. 3**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka		dostupné vo farbe	použitie
238	515 203-	280 x 50	0,30 x 50	30,70	1 2 3 4 5	všetky odvetvia - klasický zmeták
279	515 204-	400 x 50	0,30 x 50	34,20	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	všetky odvetvia - klasický zmeták
291	515 220-	470 x 60	0,30 x 50	41,00	1 2 3 4 5	všetky odvetvia - klasický zmeták
283	547 136-	570 x 60	0,30 x 50	45,40	1 2 3 4 5 6 7 8	všetky odvetvia - klasický zmeták

Zmeták mäkký / štiepený koniec štetiny PBT 0,30 x 50 mm / do 134°C **str. 3**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka		dostupné vo farbe	použitie
216	515 004-	400 x 50	0,30 x 50	34,10	1 2 3 4 5	len suchá prevádzka - mlyn a pod.
267	515 020-	470 x 60	0,30 x 50	38,10	1 2 3 4 5	len suchá prevádzka - mlyn a pod.
306	547 106-	570 x 60	0,30 x 50	47,70	1 2 3 4 5	len suchá prevádzka - mlyn a pod.

Zmeták mäkký / hladká neštiepená štetina PP 0,25 x 55 mm / do 100°C **str. 4**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka		dostupné vo farbe	použitie
144	515 205-	280 x 50	0,25 x 55	20,20	1 2 3 4 5	všetky odvetvia - klasický zmeták
145	515 206-	400 x 50	0,25 x 55	24,60	1 2 3 4 5	všetky odvetvia - klasický zmeták

Zmeták mäkký / štiepený koniec štetiny PP 0,25 x 50 mm / do 100°C **str. 4**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka		dostupné vo farbe	použitie
124	515 005-	280 x 50	0,30 x 50	20,20	1 2 3 4 5	len suchá prevádzka - mlyn a pod.
125	515 006-	400 x 50	0,30 x 50	24,60	1 2 3 4 5	len suchá prevádzka - mlyn a pod.
126	515 022-	470 x 60	0,30 x 50	32,50	1 2 3 4 5	len suchá prevádzka - mlyn a pod.

Zmeták stredný / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 50 mm / do 134°C **str. 4**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka		dostupné vo farbe	použitie
236	515 009-	400 x 60	0,50 x 50	27,70	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	všetky odvetvia - klasický zmeták
269	515 021-	470 x 60	0,50 x 50	34,10	1 2 3 4 5	všetky odvetvia - klasický zmeták
289	547 156-	570 x 60	0,50 x 50	45,40	1 2 3 4 5 6 7 8	všetky odvetvia - klasický zmeták

Zmeták stredný / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 55 mm / do 134°C **str. 5**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka		dostupné vo farbe	použitie
274	515 023-	300 x 60	0,50 x 50	22,70	1 2 3 4 5 6	všetky odvetvia - klasický zmeták

Zmeták veľmi mäkký / hladká extra hustá neštiepená štetina PBT 0,20 x 55 mm / do 134°C **str. 5**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka		dostupné vo farbe	použitie
211	510 099-	400 x 50	0,25 x 55	34,50	1 2 3 4 5 7 8	všetky odvetvia - klasický zmeták

Zmeták rovný mäkký / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 70 mm / do 134°C **str. 5**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka		dostupné vo farbe	použitie
322	544 147-	280 x 50	0,30 x 70	22,00	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	všetky odvetvia - klasický zmeták
324	545 147-	400 x 50	0,30 x 70	30,10	1 2 3 4 5 7	všetky odvetvia - klasický zmeták

Zmeták rovný stredný / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 70 mm / do 134°C **str. 6**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka		dostupné vo farbe	použitie
325	545 157-	400 x 50	0,50 x 70	30,10	1 2 3 4 5 6 7 8 11 12	všetky odvetvia - klasický zmeták
323	544 157-	280 x 50	0,50 x 70	22,00	1 2 3 4 5 7	všetky odvetvia - klasický zmeták

Zmeták kombinovaný mäkký / tvrdý / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 / 0,70 x 55 mm / do 134°C **str. 6**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka		dostupné vo farbe	použitie
310	541 176-	400 x 50	0,30 / 0,70 x 55	32,30	1 2 3 4 5 6 7 8 11 12	všetky odvetvia - špeciálny zmeták
486	547 176-	570 x 60	0,30 / 0,70 x 55	49,80	1 2 3 4 5 6 7	všetky odvetvia - špeciálny zmeták

Zmeták veľkoplošný mäkký / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 55 mm / do 134°C											str. 7											
ev.číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka			dostupné vo farbe					1	2	3	4	5					požitie		
311	547 186-	800 x 50	0,30 x 55	54,20	1	2	3	4	5											všetky odvetvia - klasický zmeták		
312	547 196-	1000 x 50	0,30 x 55	60,10	1	2	3	4	5											všetky odvetvia - klasický zmeták		
Zmeták na umývanie mäkký / štiepený koniec štetiny PBT 0,30 x 50 mm / do 134°C											str. 7											
ev.číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka			dostupné vo farbe					1	2	3	4	5					požitie		
273	515 011-	220 x 60	0,30 x 50	20,50	1	2	3	4	5											umývanie, dobre nasáva tekutinu		
Zmeták na umývanie stredný / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 50 mm / do 134°C											str. 8											
ev.číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka			dostupné vo farbe					1	2	3	4	5					požitie		
286	515 012-	220 x 60	0,50 x 50	20,10	1	2	3	4	5											jemné umývanie - drhnutie		
Zmeták úzky stredný / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 80 mm / do 134°C											str. 8											
ev.číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka			dostupné vo farbe					1	2	3	4	5					požitie		
284	540 157-	220 x 35	0,50 x 80	20,40	1	2	3	4	5											všetky odvetvia - klasický zmeták		
Zmeták úzky tvrdý / hladká neštiepená štetina PBT 1,00 x 105 mm / do 134°C											str. 8											
ev.číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka			dostupné vo farbe					1	2	3	4	5					požitie		
259	540 190-	220 x 35	1,0 x 100	21,10	1	2	3	4	5											všetky odvetvia - klasický zmeták		
Zmeták šikmo strihaný tvrdý / hladká neštiepená štetina PBT 1,00 x 120 - 170 mm / do 134°C											str. 9											
ev.číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka			dostupné vo farbe					1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	požitie	
385	540 195-	220 x 35	1,0 x 120 x 170	24,50	1	2	3	4	5	6	7	8							11	12	všetky odvetvia - klasický zmeták	
Zmeták cestný tvrdý / hladká neštiepená štetina PBT 1,00 x 65 mm / do 134°C											str. 9											
ev.číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka			dostupné vo farbe					1	2	3	4	5	6	8				požitie	
288	545 197-	400 x 60	1,0 x 65	36,50	1	2	3	4	5	6							8				na väčšie kusy nečistôt	
230	547 197-	570 x 60	1,0 x 65	47,80	1	2	3	4	5												na väčšie kusy nečistôt	
Zmeták cestný tvrdý / hladká neštiepená štetina PBT 1,00 x 105 mm / do 134°C											str. 9											
ev.číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka			dostupné vo farbe					1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	požitie	
278	515 007-	300 x 60	1,0 x 105	31,50	1	2	3	4	5												na väčšie kusy nečistôt	
201	515 008-	400 x 60	1,0 x 105	40,40	1	2	3	4	5	6	7	8							11	12	na väčšie kusy nečistôt	
127	515 010-	470 x 60	1,0 x 105	43,30	1	2	3	4	5												na väčšie kusy nečistôt	
Keďa na drhnutie podlahy tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 25 mm / do 134°C											str. 10											
ev.číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka			dostupné vo farbe					1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	požitie
272	515 923-	300 x 60	0,50 x 25	21,40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12							na všetky druhy podláh
Keďa na drhnutie podlahy tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 30 mm / do 134°C											str. 10											
ev.číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka			dostupné vo farbe					1	2	3	4	5	6	8	11	12	požitie		
100	515 000-	220 x 60	0,50 x 30	17,00	1	2	3	4	5												na všetky druhy podláh	
101	515 001-	280 x 50	0,50 x 30	18,00	1	2	3	4	5										11	12	na všetky druhy podláh	
102	515 002-	400 x 50	0,50 x 30	22,70	1	2	3	4	5	6							8				na všetky druhy podláh	
138	515 909-	400 x 60	0,50 x 30	26,80	1	2	3	4	5												na všetky druhy podláh	
Keďa na drhnutie stredná / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 45 mm / do 134°C											str. 10											
ev.číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka			dostupné vo farbe					1	2	3	4	5	6	7	8	9	požitie		
360	540 155-	245 x 110	0,50 x 45	29,60	1	2	3	4	5	6	7	8	9								rohy na podlahe, nádrže, bazény	
Keďa na drhnutie s bočnými štetinami stredná / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 25 / 45 mm / do 134°C											str. 11											
ev.číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka			dostupné vo farbe					1	2	3	4	5					požitie		
209	540 154-	200 x 45	0,50 x 25 / 45	27,50	1	2	3	4	5												rohy na podlahe, nádrže, bazény	
Keďa na drhnutie nádrží mäkká / hladká štetina PBT 0,30 x 60 mm / do 134°C											str. 11											
ev.číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka			dostupné vo farbe					1	2	3	4	5					požitie		
103	515 925-	130 x 70	0,30 x 60	30,50	1	2	3	4	5												vnútro bazény, údiarne, cisterny	
Keďa na drhnutie nádrží mäkká / štiepený koniec štetiny PBT 0,30 x 40 mm / do 134°C											str. 11											
ev.číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka			dostupné vo farbe					1	2	3	4	5					požitie		
313	515 024-	130 x 70	0,30 x 40	27,20	1	2	3	4	5												vnútro bazény, údiarne, cisterny	

Keňa na drhnutie nádrží stredná / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 35 mm / do 134°C												str. 12
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe	použitie							
104	515 025-	130 x 70	0,30 x 35	25,00	1 2 3 4 5 6 7 8 11 12	vnútro bazénu, údiarne, cisterny						
Keňa na drhnutie nádrží stredná / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 60 mm / do 134°C												str. 12
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe	použitie							
282	515 926-	130 x 70	0,50 x 60	31,40	1 2 3 4 5	vnútro bazénu, údiarne, cisterny						
Keňa na drhnutie nádrží tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 35 mm / do 134°C												str. 12
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe	použitie							
280	515 026-	130 x 70	0,50 x 35	25,00	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	vnútro bazénu, údiarne, cisterny						
Zmeták s rúčkou mäkký / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 50 mm / do 134°C												str. 13
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe	použitie							
162	510 252 -	340 x 35	0,30 x 50	11,90	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	všetky odvetvia - klasický zmetáček						
Zmeták s rúčkou tvrdý / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 50 mm / do 134°C												str. 13
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe	použitie							
239	510 255 -	340 x 35	0,50 x 50	11,90	1 2 3 4 5 6 7 8 11 12	všetky odvetvia - klasický zmetáček						
Zmeták s rúčkou mäkký / štiepený koniec štetiny PBT 0,30 x 45 mm / do 134°C												str. 14
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe	použitie							
161	510 253-	340 x 35	0,30 x 45	11,90	1 2 3 4 5	suché znečistenie						
Zmeták s rúčkou veľmi mäkký / hladká neštiepená štetina PBT 0,20 x 50 mm / do 134°C												str. 14
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe	použitie							
163	519 252-	340 x 35	0,20 x 50	11,90	1 2 3 4 5 7	všetky odvetvia - jemné znečistenie						
Zmeták s rúčkou kombinovaný mäkký / tvrdý / hladká neštiepená štetina PBT 0,20 / 0,50 x 50 mm / do 134°C												str. 1
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe	použitie							
107	510 256 -	340 x 35	0,20 / 0,50 x 50	11,90	1 2 3 4 5 6 7 8 11 12	všetky odvetvia - špeciálny zmetáček						
Keňa s rúčkou mäkká / štiepený koniec štetiny PBT 0,30 x 30 mm / do 134°C												str. 15
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe	použitie							
287	510 202-	270 x 47	0,30 / 35	8,70	1 2 3 4 5	jemné umývanie						
Keňa s rúčkou stredná / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 30 mm / do 134°C												str. 15
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe	použitie							
252	510 201-	270 x 47	0,30 x 30	8,60	1 2 3 4 5	stredné umývanie, slabé drhnutie						
Keňa s rúčkou tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 30 mm / do 134°C												str. 15
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe	použitie							
215	510 203-	270 x 47	0,50 x 30	9,30	1 2 3 4 5	drhnutie						
Keňa s rúčkou široká mäkká / štiepený koniec štetiny PBT 0,30 x 45 mm / do 134°C												str. 16
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe	použitie							
271	510 547-	275 x 70	0,30 x 45	15,20	1 2 3 4 5	jemné umývanie						
Keňa s rúčkou široká stredná / hladká štetina PBT 0,30 x 35 mm / do 134°C												str. 16
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe	použitie							
142	519 546-	275 x 70	0,30 x 35	13,90	1 2 3 4 5 6 7 8 11 12	stredné umývanie, slabé drhnutie						
Keňa s rúčkou široká tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 35 mm / do 134°C												str. 16
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe	použitie							
106	510 548-	275 x 70	0,50 x 35	13,90	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	drhnutie						
Keňa s rúčkou široká tvrdá s dlhšími prednými štetinami tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 35 / 50 mm / do 134°C												str. 17
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe	použitie							
368	510 549-	275 x 70	0,50 x 35 / 50	18,70	1 2 3 4 5	drhnutie						

Kefa s rúčkou dlhá mäkká / štiepený koniec štetiny PBT 0,30 x 45 mm / do 134°C													str. 17		
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe	použitie										
341	519 214-	410 x 50	0,30 x 45	17,40	1	2	3	4	5				jemné umývanie		
Kefa s rúčkou dlhá stredná / hladká neštiepená štetina / PBT 0,30 x 40 mm / do 134°C													str. 17		
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe	použitie										
105	519 213-	410 x 50	0,30 x 40	16,20	1	2	3	4	5	7	8		stredné umývanie, slabé drhnutie		
Kefa s rúčkou dlhá tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 40 mm / do 134°C													str. 18		
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe	použitie										
143	519 215 -	410 x 50	0,50 x 40	16,30	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	drhnutie
Kefa s rúčkou veľká dlhá mäkká / štiepený koniec štetiny PBT 0,30 x 50 mm / do 134°C													str. 18		
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe	použitie										
276	510 231-	400 x 55	0,30 x 50	16,60	1	2	3	4	5					jemné umývanie	
Kefa s rúčkou veľká dlhá stredná / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 45 mm / do 134°C													str. 18		
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe	použitie										
277	510 232-	400 x 55	0,30 x 45	16,60	1	2	3	4	5					stredné umývanie, slabé drhnutie	
Kefa s rúčkou veľká dlhá tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 45 mm / do 134°C													str. 19		
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe	použitie										
270	510 233-	400 x 55	0,50 x 45	16,60	1	2	3	4	5					drhnutie	
Kefa s rúčkou veľká dlhá kombinovaná mäkká / tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,20 / 0,50 x 50 mm / do 134°C													str. 19		
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe	použitie										
240	510 234-	400 x 55	0,20 / 0,50 x 50	16,70	1	2	3	4	5					umývanie / drhnutie	
Kefa na nástroje tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,40 x 30 mm / do 134 °C													str. 20		
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe	použitie										
190	510 299-	300 x 20	0,40 x 30	12,40	1	2	3	4	5					drhnutie	
Kefa na nástroje tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 30 mm / do 134 °C													str. 20		
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe	použitie										
219	550 153-	260 x 20	0,50 x 30	6,80	1	2	3	4	5	7				drhnutie	
Kefa na nástroje veľmi tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 1,00 x 30 mm / do 134 °C													str. 20		
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe	použitie										
304/8/	510 199-	285 x 30	1,00 x 30	21,10	1	2	3	4	5					tvrdosťou náhrádza drôtenú kefu	
Kefa s rúčkou na nástroje dlhá stredná / hladká neštiepená štetina PA 0,55 x 60 mm / do 134 °C													str. 21		
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe	použitie										
346	519 998-2	390 x 40	0,55 x 60	20,40		2								stredné umývanie, slabé drhnutie	
Kefa s rúčkou na nástroje dlhá tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 25 / 35 mm / do 134 °C													str. 21		
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe	použitie										
193	519 991-1	390 x 33	0,50 x 25 / 35	13,70	1									drhnutie	
Kefa s rúčkou na nástroje veľká dlhá tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,55 / 0,80 x 60 mm / do 134 °C															
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe	použitie										
345	519 999-2	770 x 40	0,55 / 0,80 x 60	25,50		2								drhnutie	
Kefa na prístroje tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 15 mm / do 134 °C													str. 22		
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe	použitie										
249	510 599-1	250 x 15	0,30 x 15	5,00	1									drhnutie	
Kefa na riad stredná / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 25 mm / do 134 °C													str. 22		
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe	použitie										
165	510 466-	255 x 35	0,30 x 25	6,20	1	2	3	4	5					stredné umývanie, slabé drhnutie	

Keňa na riad so škrabkou stredná / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 25 mm / do 134 °C													str. 22		
ev.číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe									použitie		
147	510 463-	255 x 28	0,30 x 25	6,10	1	2	3	4	5	7	9		stredné umývanie, slabé drhnutie		
Keňa okrúhla stredná / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 45 mm / do 134 °C													str. 23		
ev.číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe									použitie		
141	554 134-	Ø 90 mm	0,30 x 45	13,30	1	2	3	4	5				stredné umývanie, slabé drhnutie		
Keňa okrúhla tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 45 mm / do 134 °C													str. 23		
ev.číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe									použitie		
120	597 438-	Ø 90 mm	0,50 x 45	13,40	1	2	3	4	5				drhnutie		
Keňa kombinovaná tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,40 / 0,80 x 26 mm / do 134 °C													str. 23		
ev.číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe									použitie		
305	343 931	120 x 50	žltá 0,40 / zelená 0,80 x 26	10,40			4	5					drhnutie		
Keňa na umývanie tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 33 mm / do 134 °C													str. 24		
ev.číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe									použitie		
231	554 153-	200 x 65	0,50 x 33	9,90	1	2	3	4	5		11	12	drhnutie		
Keňa na umývanie špicatá stredná / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 33 mm / do 134 °C													str. 24		
ev.číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe									použitie		
349	515 067-	190 x 60	0,30 x 33	9,60	1	2							stredné umývanie, slabé drhnutie		
Keňa na umývanie špicatá tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 33 mm / do 134 °C													str. 24		
ev.číslo	číslo tovaru	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe									použitie		
156	515 062-	190 x 60	0,50 x 33	9,70	1	2	3	4	5				drhnutie		
Keňa na umývanie zaoblená stredná / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 33 mm / do 134 °C													str. 25		
ev.číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe									použitie		
208	515 064-	210 x 70	0,30 x 33	12,40	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	stredné umývanie, slabé drhnutie
Keňa na umývanie zaoblená tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 33 mm / do 134 °C													str. 25		
ev.číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe									použitie		
155	515 063-	210 x 70	0,50 x 33	12,40	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	drhnutie
Keňa na umývanie s rukoväťou mäkká / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 40 mm / do 134 °C													str. 25		
ev.číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe									použitie		
426	554 434-	180 x 58	0,30 x 40	19,10	1	2	3	4	5	6	7	8		umývanie	
Keňa na umývanie s rukoväťou tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 40 mm / do 134 °C													str. 26		
ev.číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe									použitie		
425	554 454-	180 x 58	0,50 x 40	19,10	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	umývanie
Keňa na ruky stredná / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 16 mm / do 134 °C													str. 26		
ev.číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe									použitie		
210 / 0	515 060-	110 x 45	0,30 x 16	6,00	1	2	3	4	5	7			stredné umývanie, slabé drhnutie		
Keňa na ruky tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 16 mm / do 134 °C													str. 26		
ev.číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe									použitie		
210/1	515 061	110 x 45	0,50 x 16	6,00	1	2	3	4	5	7			drhnutie		
Keňa na kuter tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 45 mm / do 134 °C													str. 27		
ev.číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe									použitie		
137	550 155-	510 x 15 x Ø 100	0,50 x 45	15,10	1	2	3	4	5				drhnutie		
Keňa na mlynček malá tvrdá / hladká neštiepená štetina / PBT 0,30 x Ø 63 mm / do 134 °C													str. 27		
ev.číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe									použitie		
241	557 156-	380 x Ø 30	0,30 x Ø 63	11,40	1	2	3	4	5				drhnutie		
Keňa na mlynček veľká tvrdá / hladká neštiepená štetina / PBT 0,50 x Ø 90 mm / do 134 °C													str. 27		
ev.číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe									použitie		
139	598 742-	380 x Ø 30	0,50 x Ø 90	11,60	1	2	3	4	5	6			drhnutie		

Keňa na mäsiarsky klát / plochý oceľový drôt dĺžka 40 mm / do 150 °C **str. 28**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm dĺžka	dostupné vo farbe	použitie
108	598 834	185 x 80	40	22,00	zoškrabanie nečistôt

Zmeták na múku stolový mäkký / hladká neštiepená štetina PBT 0,15 x 55 mm / do 134°C **str. 28**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe	použitie
119	510 777-	300 x 30	0,15 x 55	17,30 1 2 3 4 5	zametanie jemnej nečistoty

Zmeták na múku stolový stredný / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 55 mm / do 134°C **str. 28**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe	použitie
157	510 999-	300 x 30	0,30 x 55	16,00 1 2 3 4 5 6 7	zametanie hrubšej nečistoty

Vlažovka mäkká / hladká neštiepená štetina PBT 0,15 x 65 mm / do 134°C **str. 29**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe	použitie
118	518 999-	275 x 70	0,15 x 65	17,40 1 2 3 4 5	natieraie voda, žltko, želatína atď.

Vlažovka dlhá mäkká / hladká neštiepená štetina PBT 0,20 x 60 mm / do 134°C **str. 29**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe	použitie
129	518 232-	400 x 55	0,20 / 60	16,30 1 2 3 4 5	natieraie voda, žltko, želatína atď.

Vlažovka SLOVENSKA dlhá - mäkká / hladká neštiepená štetina PBT 0,20 x 60 mm / do 134°C

Nenachádza sa v katalógu, ale je rovnaká ako 518 232-2 , len má menej štetín !!!

evid. číslo	Katalógové číslo tovaru	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe	použitie
129/0/2		400 x 55	0,20 / 60	19,60 2	natieraie voda, melanz, želatína atď.

Štetec potravinársky mäkký / hladká neštiepená štetina PBT 0,15 x 48 mm / do 134°C **str. 29**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe	použitie
357	580 030-	30 x 165	3-radová hl.0,15 x 50	4,40 1 2 3 4 5	natieranie žltko, olej, melanz , atď.
358	580 050	50 x 165	3-radová hl.0,15 x 50	5,00 1 2 3 4 5	natieranie žltko, olej, melanz , atď.
359	580 070	70 x 165	3-radová hl.0,15 x 50	5,70 1 2 3 4 5	natieranie žltko, olej, melanz , atď.

Štetec potravinársky dlhý mäkký / hladká neštiepená štetina PBT 0,20 x 50 mm / do 134°C **str. 30**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe	použitie
344	585 100-	25 x 350	hl.0,20 x 50 ohnutý	11,00 1 2 3 4 5	natieranie žltko, olej, melanz , atď.
275	584 100-	60 x 350	hl.0,20 x 50 ohnutý	17,10 1 2 3 4 5	natieranie žltko, olej, melanz , atď.

Keňa na potrubie na násadu / hladká neštiepená štetina PBT rôzne priemery / do 134°C **str. 30**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer kefy celkovo v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe	použitie
253	547 121	Ø 63 x 100	0,20 x 9	16,50 1 2 3 4 5 6	na všetky druhy materiálu
254	547 131	Ø 70 x 100	0,30 x 12	17,30 1 2 3 4 5 6	na všetky druhy materiálu
255	547 132	Ø 80 x 110	0,30 x 18	18,00 1 2 3 4 5 6	na všetky druhy materiálu
256	547 133	Ø 90 x 120	0,30 x 23	18,80 1 2 3 4 5 6	na všetky druhy materiálu
257	547 152	Ø 105 x 120	0,50 x 30	19,50 1 2 3 4 5 6	na všetky druhy materiálu
258	547 153	Ø 120 x 125	0,50 x 38	20,70 1 2 3 4 5 6	na všetky druhy materiálu

Keňa na odkvap / hladká neštiepená štetina PBT rôzne priemery / do 134°C **str. 31**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer kefy celkovo v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe	použitie
242	547 255-	Ø 60 x 150 x 390	0,50 x 30	44,00 6	na všetky druhy materiálu

Keňa slučková flexibilná mäkká / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 50 mm / do 134°C **str. 31**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer kefy celkovo v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe	použitie
318	547 260-	Ø 100 x 340 x 600	0,30 x 50	58,00 1 2 3 4 5	na všetky druhy materiálu

Keňa slučková flexibilná stredná / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 25 mm / do 134°C **str. 31**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer kefy celkovo v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe	použitie
317	547 250-	Ø 50 x 300 x 580	0,30 x 25	49,50 2	na všetky druhy materiálu

Keňa na potrubie na flexibilnú drôtenú násadu so závitom / hladká neštiepená štetina PBT rôznych priemerov / do 134 °C

str. 32

evid. číslo	Katalógové číslo	hrúbka štetiny v mm	priemer a dĺžka kefy celkovo v mm			dostupné vo farbe												použitie
416	510 771-	0,20	Ø 12 x 100	18,30	1	2	3	4	5									vnútorná stena potrubia a hadice
411	510 772-	0,30	Ø 20 x 100	19,60	1	2	3	4	5									vnútorná stena potrubia a hadice
412	510 774-	0,30	Ø 40 x 100	21,00	1	2	3	4	5									vnútorná stena potrubia a hadice
413	510 775-	0,50	Ø 50 x 100	21,30	1	2	3	4	5									vnútorná stena potrubia a hadice
414	510 776-	0,50	Ø 60 x 100	22,40	1	2	3	4	5									vnútorná stena potrubia a hadice
415	510 778-	0,50	Ø 80 x 100	23,90	1	2	3	4	5									vnútorná stena potrubia a hadice

Násada flexibilná na kefu na potrubie /V2A drôt - závitová matica na konci / do 250 °C

str. 33

evid. číslo	Katalógové číslo	materiál	celková dĺžka v mm			dostupné vo farbe												použitie
418	510 780	točený drôt	1500	31,30														
419	510 781	točený drôt	3000	39,10														

Násada s rúčkou flexibilná na kefu na potrubie / PA - závitová matica na konci / do 100 °C

str. 33

evid. číslo	Katalógové číslo	materiál	celková dĺžka v mm			dostupné vo farbe												použitie
420	510 784-1	násada s rúčkou	1500	24,40														
421	510 785-1	predĺžovačka	1500	24,40														

Keňa na odtok - hladká / hladká neštiepená štetina PBT 0,20 x Ø 15 / do 134 °C

str. 33

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer kefy celkovo v mm	hrúbka štetiny celková dĺžka kefy			dostupné vo farbe												použitie
243	510 745-	Ø 15 x 140	0,20 x Ø 15	8,90	2													na čistenie odtoku

Keňa na fľaše stredná / hladká neštiepená štetina PBT rôzna / do 134 °C

str. 34

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer kefy celkovo v mm	hrúbka štetiny celková dĺžka kefy v mm			dostupné vo farbe												použitie
362	510 750-	Ø 10 x 150	0,20 x 500	8,10	1	2	3	4	5	7	8							fľaše, potrubie, hadice
363	510 752-	Ø 20 x 150	0,30 x 500	8,60	1	2	3	4	5	7	8	9						fľaše, potrubie, hadice
364	510 754-	Ø 30 x 150	0,30 x 500	9,20	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12				fľaše, potrubie, hadice
365	510 756-	Ø 40 x 150	0,30 x 500	9,40	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12				fľaše, potrubie, hadice
366	510 758-	Ø 50 x 150	0,30 x 500	9,90	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12				fľaše, potrubie, hadice
367	510 759-	Ø 60 x 150	0,50 x 500	10,70	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12				fľaše, potrubie, hadice

Keňa na fľaše stredná / hladká neštiepená štetina PBT rôzna / do 134 °C

str. 34

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer kefy celkovo v mm	hrúbka štetiny celková dĺžka kefy v mm			dostupné vo farbe												použitie
244	510 713-	Ø 55 x 140	0,30 x 450	9,50	1	2												fľaše, potrubie, hadice
245	510 714-	Ø 65 x 160	0,30 x 500	10,40	1	2												fľaše, potrubie, hadice

Keňa na poháre mäkká / hladká neštiepená štetina PA 0,30 x rôzna / do 120 °C

str. 34

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer kefy celkovo v mm	hrúbka štetiny celková dĺžka kefy v mm			dostupné vo farbe												použitie
174	596 007	Ø 70 x 140	0,30 / 380	7,80	1													poháre, fľaše, potrubie, nádoby
173	596 008	Ø 82 x 150	0,30 / 390	8,30	1													poháre, fľaše, potrubie, nádoby

Keňa na poháre stredná / hladká neštiepená štetina PA 0,40 x Ø 60 mm / do 134 °C

str. 35

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer kefy celkovo v mm	hrúbka štetiny celková dĺžka kefy			dostupné vo farbe												použitie
177	598 905	Ø 60 x 70	0,40 x 300	4,40	1													poháre, fľaše, potrubie, nádoby

Keňa na fľaše s hrotom stredná / hladká neštiepená štetina PA rôzna / do 100 °C

str. 35

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer kefy celkovo v mm	hrúbka štetiny celková dĺžka kefy v mm			dostupné vo farbe												použitie
214 / 4	301 644	Ø 40 x 120	0,40 x 430	4,40	1													fľaše, potrubie, hadice
214 / 5	301 645	Ø 50 x 120	0,40 x 430	4,50	1													fľaše, potrubie, hadice
214 / 6	301 646	Ø 60 x 120	0,50 x 430	4,60	1													fľaše, potrubie, hadice

Keňa na skúmvky stredná / hladká neštiepená štetina PA rôzna / do 100 °C

str. 35

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer kefy celkovo v mm	hrúbka štetiny celková dĺžka kefy v mm			dostupné vo farbe												použitie
214/0,5	301 650	Ø 5 x 100	0,10 x 400	3,70	1													skúmvky, potrubie, hadičky
214/0,10	301 651	Ø 10 x 100	0,15 x 400	3,90	1													skúmvky, potrubie, hadičky
214/0,20	301 652	Ø 20 x 100	0,20 x 400	4,50	1													skúmvky, potrubie, hadičky
214/0,30	301 653	Ø 30 x 100	0,20 x 400	4,70	1													skúmvky, potrubie, hadičky

Keňa na skúmvky stredná / hladká neštiepená štetina PA 0,20 x Ø 7 - 15 mm / do 100 °C

str. 36

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer kefy celkovo v mm	hrúbka štetiny celková dĺžka kefy v mm			dostupné vo farbe												použitie
214/15-7	301 659	Ø 7 - 15 x 160	0,20 x 400	5,10	1													skúmvky, potrubie, hadičky

Keňa na laboratórne sklo stredná / hladká neštiepená štetina PA rôzna / do 100 °C **str. 36**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer kefy celkovo v mm	hrúbka štetiny celková dĺžka kefy v mm	dostupné vo farbe	použitie
213 / 1	301 631	Ø 10 x 100	0,15 x 400	3,70 1	skúmavky, potrubie, hadičky
213 / 2	301 632	Ø 20 x 100	0,20 x 400	4,50 1	skúmavky, potrubie, hadičky
213 / 3	301 633	Ø 30 x 100	0,20 x 400	4,70 1	skúmavky, potrubie, hadičky
351	301 634	Ø 40 x 120	0,40 x 430	4,90 1	skúmavky, potrubie, hadičky
352	301 635	Ø 50 x 120	0,40 x 430	5,20 1	skúmavky, potrubie, hadičky
353	301 636	Ø 60 x 120	0,50 x 430	5,80 1	skúmavky, potrubie, hadičky

Keňa na hadice stredná / hladká neštiepená štetina PA 0,50 x rôzna / do 100 °C **str. 36**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer kefy celkovo v mm	hrúbka štetiny celková dĺžka kefy v mm	dostupné vo farbe	použitie
213 / 4	301 640	Ø 40 x 160	0,50 x 1000	13,00 1	hadice, potrubie, odtokové žľaby
213 / 6	301 660	Ø 60 x 160	0,50 x 1000	13,50 1	hadice, potrubie, odtokové žľaby

Keňa s rúčkou drôtená / štetina MOSADZ vlnitý drôt 0,30 x 30 mm / do 134°C **str. 37**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe	použitie
337	515 996	285 x 20	0,30 x 30 2-radová	7,40	
180	515 998	285 x 30	0,30 x 30 4-radová	10,40	

Keňa s rúčkou drôtená / štetina V4A nerezová oceľ vlnitý drôt 0,25 x 30 mm / do 134°C **str. 37**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe	použitie
342	515 997	285 x 20	0,25 x 30 2-radová	10,80	
181	515 999	285 x 30	0,25 x 30 4-radová	13,30	

Keňa na nástroje drôtená / štetina MOSADZ vlnitý drôt 0,15 x 15 mm / do 134°C **str. 37**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe	použitie
233	510 7981	250 x 15	0,15 x 15 3-radová	6,40	

Keňa na nástroje drôtená / štetina MOSADZ vlnitý drôt 0,15 x 15 mm / do 134°C **str. 38**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe	použitie
232	510 6981	250 x 30	0,15 x 15 5-radová	9,20	

Držiak na Pad s klbom na násadu / do 134°C **str. 38**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	materiál	dostupné vo farbe	použitie
187	547 101	230 x 100	plast	32,70 1 2 3 4 5 6 7 11 12	vysoký dosah s násadou-steny, plafón

Držiak na Pad ručný / do 134°C **str. 39**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	materiál	dostupné vo farbe	použitie
182	557 101	230 x 100	plast	30,90 1 2 3 4 5 6 7 11 12	steny, stoly, stroje

Pad na čistenie rôznych plôch , Pady sú farebne rozdelené podľa drsnosti / do 134°C **str. 39**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm	popis materiálu	dostupné vo farbe	použitie
185/1	515 120	250 x 120 x 20	biely - veľmi mäkký	4,20	kachličky, plastový a nerezový povrch - jemné znečistenie
186	515 121	250 x 120 x 20	béžový - mäkký	4,20	kachličky, plastový a nerezový povrch - hrubšie znečistenie
185/2	515 124	250 x 120 x 20	modrý - stredný	4,20	kachličky, nerezový povrch, podlaha - hrubšie znečistenie
185/5/5	515 122	250 x 120 x 20	zelený - stredne drsný	4,20	kachličky, nerezový povrch, podlaha - hrubšie znečistenie
188	515 123	250 x 120 x 20	hnedý - drsný	4,20	nerezový povrch, podlaha - hrubé znečistenie
189	515 125	250 x 120 x 20	čierny - veľmi drsný	4,20	nerezový povrch, podlaha - veľmi hrubé znečistenie

Stierka ručná jednodielna / do 120°C **str. 40**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm	popis	dostupné vo farbe	použitie
149	528 243-	300 šírka	kompletná stierka	22,40 1 2 3 4 5 6 7 8	stoly, steny, okná, nádrže
166	528 300-	300 šírka	náhradná stierka	17,50 1 2 3 4 5 6 7 8	
166/0	529 901-	320 dĺžka	náhradná násada	7,20 1 2 3 4 5 6 7 8	

Stierka na násadu jednodielna, možné spoľahlivo dezinfikovať v rizikovom odvetví / do 120°C **str. 40**

evid. číslo	Katalógové číslo	šírka v mm	popis	dostupné vo farbe	použitie
263	548 300-	300	guma nie je vymentielná	18,80 1 2 3 4 5 6 7 8	podlaha, steny, okná, nádrže
264	548 400-	400	guma nie je vymentielná	22,40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	podlaha, steny, okná, nádrže
246	548 500-	500	guma nie je vymentielná	25,70 1 2 2 4 5 7 8	podlaha, steny, okná, nádrže
265	548 600-	600	guma nie je vymentielná	27,20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	podlaha, steny, okná, nádrže
247	548 700-	700	guma nie je vymentielná	31,20 1 2 2 4 5 7 8	podlaha, steny, okná, nádrže

Miešač / Škrabka na násada tvrdá / PP / do 120°C													str. 45			
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm	popis			dostupné vo farbe							použitie			
388	548 290-	112 x 235	neohybná	18,90	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	všeobecné	
Miešač jednodielny / PP / do 120°C													str. 45			
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm	popis			dostupné vo farbe							použitie			
398	515 110-	1 135 x Ø 167	plný	74,20	1	2	3								všetky odvetvia	
399	515 111-	1 135 x Ø 167	perforovaný	74,20	1	2	3								všetky odvetvia	
Spachtľa na násadu mäkká / z koróziezdornej ocele V2A / do 120°C													str. 45			
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm	popis			dostupné vo farbe							použitie			
405	548 080-	80 x 110	ohybná čepeľ	12,60	1	2	3	4	5	6	7				všetky odvetvia	
422	548 120-	120 x 110	ohybná čepeľ	14,20	1	2	3	4	5	6	7				všetky odvetvia	
Spachtľa na násadu tvrdá / z koróziezdornej ocele V2A / do 120°C													str. 46			
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm	popis			dostupné vo farbe							použitie			
423	548 082-	80 x 110	pevná čepeľ	12,60	1	2	3	4	5	6	7				všetky odvetvia	
424	548 122-	120 x 110	pevná čepeľ	14,20	1	2	3	4	5	6	7				všetky odvetvia	
Spachtľa mäkká / z koróziezdornej ocele V4A / do 120°C													str. 46			
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer čepele celk. dĺžka v mm	popis			dostupné vo farbe							použitie			
114	571 047-	40 x 110 / 215	ohybná čepeľ	7,00	1	2	3	4	5						všetky odvetvia	
131	571 067-	60 x 110 / 215	ohybná čepeľ	8,20	1	2	3	4	5						všetky odvetvia	
115	571 087-	80 x 110 / 215	ohybná čepeľ	9,40	1	2	3	4	5						všetky odvetvia	
130	571 107-	100 x 110 / 215	ohybná čepeľ	13,20	1	2	3	4	5						všetky odvetvia	
Spachtľa tvrdá / z koróziezdornej ocele V4A / do 120°C													str. 46			
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer čepele celk. dĺžka v mm	popis			dostupné vo farbe							použitie			
158	571 048-	40 x 110 x 215	pevná čepeľ	14,50	1	2	3	4	5						všetky odvetvia	
110	571 068-	60 x 110 x 215	pevná čepeľ	16,20	1	2	3	4	5						všetky odvetvia	
159	571 088-	80 x 110 x 215	pevná čepeľ	18,70	1	2	3	4	5						všetky odvetvia	
160	571 108-	100 x 110 x 215	pevná čepeľ	20,00	1	2	3	4	5						všetky odvetvia	
Spachtľa / plast PP klasický tvar / do 120°C													str. 47			
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm šírka x celk. dĺžka	popis			dostupné vo farbe							použitie			
132/0/	582 904-	75 x 250	klasická úzka	7,20	1	2	3	4	5				9	11	12	rezanie, škrabanie
132	515 109-	110 x 250	klasická široká	9,40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	rezanie, škrabanie
Spachtľa / plast NYLON klasický tvar / do 250°C													str. 47			
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm šírka x celk. dĺžka	popis			dostupné vo farbe							použitie			
111	582 910	75 x 250	klasická úzka	17,00						6					rezanie, škrabanie	
178	515 199	110 x 250	klasická široká	20,00						6					rezanie, škrabanie	
Spachtľa dvojhranná / plast PP / do 120°C													str. 47			
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm	popis			dostupné vo farbe							použitie			
196	582 900-	100 x 240	2 - stranová	12,50	1	2	3	4	5				11	12	rezanie, škrabanie	
Spachtľa trojhranná / plast PP / do 120°C													str. 48			
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm	popis			dostupné vo farbe							použitie			
195	581 900-	200 x 125	3 - stranová	12,50	1	2	3	4	5				11	12	rezanie, škrabanie	
Karta na cesto a suroviny hranatá / plast PP / do 120°C													str. 48			
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm	popis			dostupné vo farbe							použitie			
387	581 910	146 x 98	s otvorom	2,30	1	2	3	4	5	6	7	8			všetky odvetvia	
427	581 911-	146 x 98	bez otvoru	2,30	1	2	3	4	5	6	7	8			všetky odvetvia	
Karta na cesto a suroviny zaoblená / plast PP / do 120°C													str. 48			
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm	popis			dostupné vo farbe							použitie			
386	581 915	160 x 125	s otvorom	2,30	1	2	3	4	5	6	7	8			všetky odvetvia	
428	581 916-	160 x 125	bez otvoru	2,30	1	2	3	4	5	6	7	8			všetky odvetvia	

Lopatka ručná na naberanie surovín / plast PP / do 120°C **str. 49**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm šírka x výška x cel.dĺ.	popis		dostupné vo farbe	použitie
134	515 105-	100 x 150 x 260	500 g	10,60	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	všetky odvetvia
133	515 106-	130 x 185 x 310	750 g	12,60	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	všetky odvetvia
122	515 107-	155 x 230 x 360	1000 g	14,50	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	všetky odvetvia

Lopata krátká na naberanie surovín / plast PP / do 120°C **str. 49**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm šírka x výška x cel.dĺ.	popis		dostupné vo farbe	použitie
361	580 305-	270 x 320 / 540	ergonomická	23,20	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	všetky odvetvia

Lopata dlhá úzka / plast PP / do 120°C **str. 50**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm šírka x výška x cel.dĺ.	popis		dostupné vo farbe	použitie
150	514 103-	270 x 340 x 1120	ergonomická	75,00	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	všetky odvetvia - nosnosť cca 60 kg
202	515 103-	270 x 340 x 1330	ergonomická	77,40	1 2 3 4 5 6	všetky odvetvia - nosnosť cca 60 kg

Lopata dlhá široká / plast PP / do 120°C **str. 50**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm šírka x výška x cel.dĺ.	popis		dostupné vo farbe	použitie
151	514 104-	330 x 380 x 1120	ergonomická	82,20	1 2 3 4 5 6	všetky odvetvia - nosnosť cca 60 kg
218	515 104-	330 x 380 x 1330	ergonomická	85,50	1 2 3 4 5 6 7	všetky odvetvia - nosnosť cca 60 kg

Lopata veľká univerzálna s adaptérom na násadu / hliník + plast PP / do 120°C **str. 51**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm šírka x výška	popis		dostupné vo farbe	použitie
429	580 209-1	330 x 390		71,50		všetky odvetvia

Lopata veľká univerzálna so zakrivenou dlhou rúčkou / hliník + sklolaminát / do 120°C **str. 51**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm šírka x výška x cel.dĺ.	popis		dostupné vo farbe	použitie
430	580 210	330 x 390 x 1770	Lopata komplet	76,00		všetky odvetvia
431	580 299	1400 x 34-40	Násada sklolamin. (len žltá)	24,50		všetky odvetvia
432	580 209	330 x 390	Čepel lopaty	44,00		všetky odvetvia

Lopatka / plast PP / do 120°C **str. 52**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm šírka x výška x cel.dĺ.	popis		dostupné vo farbe	použitie
148	580 301-	300 x 185 x 310	extra silná	13,40	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	na smeti a odpad

13,4

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm šírka x výška x cel.dĺ.	popis		dostupné vo farbe	použitie
148/0	580 302-	300 x 185 x 310	extra silná	12,90	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	na smeti a odpad

Zametací systém / plast PP / do 120°C **str. 53**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm šírka x výška x hĺbka	popis		dostupné vo farbe	použitie
383	580 201-	310 x 330 x 125	Lopatka na násadu	47,80	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	nemusí sa okamžite vysypať, veľký objem
384	580 205-	310 x 330 x 125	Lopatka ručná	47,80	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	zametanie na stole
382	529802-	800 x Ø 25	Násada na lopatku /hliník/	15,40	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	
390	580 204-		Spojovacia spona	2,30	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	

Vedro 15 l alebo 9 l s ciachovaním a výlevkou / plast PP / do 120°C **str. 54**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm výška x priemer	popis		dostupné vo farbe	použitie
314	580 101-	320 x Ø 320	Vedro 15 l	22,60	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	naberanie, skladovanie surovín
315	580 111-	Ø 320	Vrchnák na vedro 15 l	9,70	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	na prikrytie - nie je vzduchotesné
370	580 102-	275 x Ø 275	Vedro 9 l	20,00	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	naberanie, skladovanie surovín
371	580 112-	Ø 275	Vrchnák na vedro 9 l	7,90	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	na prikrytie - nie je vzduchotesné

Násada hliníková krátká / plast PP + hliník / do 120°C **str. 55**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm dĺžka x priemer	popis		dostupné vo farbe	použitie
205	549 801-	300 x Ø 25		13,70	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	vhodná na všetky výrobky KOBRA

Násada hliníková / plast PP + hliník / do 120°C **str. 55**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm dĺžka / priemer	popis		dostupné vo farbe	použitie
381	549 802-	800 x Ø 25		15,90	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	vhodná na všetky výrobky KOBRA
433	549 803-	1300 x Ø 25 mm		19,00	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	vhodná na všetky výrobky KOBRA
109	515 032-	1500 x Ø 25 mm	štandardná dĺžka	21,40	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	vhodná na všetky výrobky KOBRA
167	515 033-	1750 x Ø 25 mm		26,10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	vhodná na všetky výrobky KOBRA

Lišta na stenu / hliník / do 120°C
str. 59

evid. číslo	Katalógové číslo	dĺžka v mm			použitie
203/30	515 156	300	13,50		zmesť sa napr. 2 x držiak na násadu + 1 x hák
204	515 154	500	17,00		zmesť sa napr. 4 x držiak na násadu + 2 x hák
203	515 153	900	25,80		zmesť sa napr. 6 x držiak na násadu + 4 x hák

Príslušenstvo na lištu na stenu / plast PP / do 120°C
str. 59

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm	popis		dostupné vo farbe	použitie
206	515 152-		Koncovka	1,50	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	zaistenie koncov lišty
112	515 150-	Ø 22 - 27 - veľ. 1	Držiak na násadu	10,30	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	na hliníkové a sklolaminátové násady
113	515 151-	Ø 28 - 40 - veľ. 2	Držiak na násadu	11,00	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	na ergonomické násady a lopaty
154	518 000-	60 mm dĺžka	Háč	4,90	1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12	na výrobky s otvorom na zavesenie

Utierka z mikrovlákna pre priamy styk s potravinami, pratelná 100x pri 60°C
str. 60

evid. číslo	Katalógové číslo	balenie	rozmer v mm		dostupné vo farbe	použitie
380	299 700-	12 ks v rolke	600 x 400	39,50	2 3 4 5	Gastro, BAR - sklo, porcelán, nerez

Spongia na riad
str. 60

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm	popis			použitie
401/2	299 501	200 x 180	1 ks	0,70		všeobecné
401/3	299 502	310 x 260	1 ks	1,20		všeobecné

Utierka na riad hubková
str. 60

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm			použitie
400/1	299 100	230 x 15 x 8	0,60		všeobecné

Hubka na riad
str. 60

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm	popis			použitie
340	299 412	130 x 70 x 45	mäkká	0,80		všeobecné
403	299 402	150 x 95 x 45	mäkká	1,30		všeobecné
404	299 411	130 x 70 x 45	tvrdá	0,80		všeobecné
402	299 401	150 x 95 x 45	tvrdá	1,30		všeobecné

Drôtenka z ušľachtilej ocele
str. 60

evid. číslo	Katalógové číslo	popis			použitie
401	299 999	Nerezová drôtenka 9 ks / balenie	15,70		všeobecné

Keňa na nástroje žiaruvzdorná tvrdá / hladká neštiepená štetina PEEK 0,40 x 30 mm / do 250°C
str. 62

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm			dostupné vo farbe	použitie
447	560 153-	260 x 20	63,70		7	

Keňa s rúčkou žiaruvzdorná dlhá tvrdá / hladká neštiepená štetina PEEK 0,40 x 30 mm / do 250°C
str. 62

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm			dostupné vo farbe	použitie
448	560 215-	410 x 50	89,00		7	

Keňa do pece žiaruvzdorná na násadu tvrdá / hladká neštiepená štetina PEEK 0,40 x 30 mm / do 250°C
str. 62

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm			dostupné vo farbe	použitie
449	562 154-	220 x 35	118,00		7	

Zmeták zaliaty živicom mäkký / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 55 mm / do 134°C
str. 64

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm			dostupné vo farbe	použitie
450	595 204-	400 x 50	47,30	1	2 3 4 5 7 8 11 12	

Zmeták rovný zaliaty živicom mäkký / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 65 mm / do 134°C
str. 64

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm			dostupné vo farbe	použitie
451	594 147-	280 x 50	32,80	1	2 3 4 5 7 8	

Zmeták rovný zaliaty živicom stredný / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 65 mm / do 134°C
str. 65

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm			dostupné vo farbe	použitie
452	594 157-	280 x 50	32,80	1	2 3 4 5 7 8	

Keňa na umývanie zaliata živicom mäkká / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 55 mm / do 134°C
str. 65

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm			dostupné vo farbe	použitie
453	594 135-	225 x 60	37,00	1	2 3 4 5 7 8	

Kefa na umývanie zaliata živicom stredná / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 55 mm / do 134°C											str. 65	
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm									dostupné vo farbe	použitie
454	594 155-	225 x 60		37,00	1	2	3	4	5	7	8	
Zmeták s rúčkou zaliaty živicom mäkký / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 50 mm / do 134°C											str. 66	
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm									dostupné vo farbe	použitie
455	590 252-	340 x 35		18,10	1	2	3	4	5	7	8	9 11 12
Zmeták s rúčkou zaliaty živicom tvrdý / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 50 mm / do 134°C											str. 66	
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm									dostupné vo farbe	použitie
456	590 255-	340 x 35		18,10	1	2	3	4	5	7	8	9 11 12
Kefa s rúčkou veľká zaliata živicom stredná / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 45 mm / do 134°C											str. 66	
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm									dostupné vo farbe	použitie
457	590 232-	400 x 55		25,80	1	2	3	4	5	7	8	
Kefa s rúčkou veľká zaliata živicom tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 45 mm / do 134°C											str. 67	
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm									dostupné vo farbe	použitie
458	590 233-	400 x 55		25,80	1	2	3	4	5	7	8	
Kefa s rúčkou široká zaliata živicom stredná / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 40 mm / do 134°C											str. 67	
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm									dostupné vo farbe	použitie
459	590 546-	275 x 70		21,80	1	2	3	4	5	7	8	11 12
Kefa s rúčkou široká zaliata živicom tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 40 mm / do 134°C											str. 68	
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm									dostupné vo farbe	použitie
460	590 548-	275 x 70		21,80	1	2	3	4	5	7	8	11 12
Kefa na umývanie zaoblená zaliata živicom tvrdá / hladká neštiep. štetina PBT 0,50 x 35 mm / do 134°C											str. 68	
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm									dostupné vo farbe	použitie
461	595 063-	210 x 70		20,70	1	2	3	4	5	7	8	11 12
Zmeták na umývanie s prietokom vody mäkký / hladká štiepená štetina PBT 0,30 x 55 mm / do 134°C											str. 70	
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm									dostupné vo farbe	použitie
462	544 106-	300 x 60		30,00	1	2	3					
Zmeták na umývanie s gumovým okrajom s prietokom vody mäkký / hladká štiepená štetina PBT 0,30 x 55 mm / do 134°C											str. 70	
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm									dostupné vo farbe	použitie
463	542 104-	200 x 80		27,90		2						
464	544 104-	265 x 90		32,80	1	2	3	4	5			
Zmeták na umývanie s gumovým okrajom s prietokom vody mäkký / hladká neštiep. štetina PBT 0,30 x 55 mm do 134°C											str. 71	
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm									dostupné vo farbe	použitie
465	544 144-	265 x 90		33,00		2	3	4	5			
Kefa na drhnutie s prietokom vody tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 25 mm / do 134°C											str. 71	
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm									dostupné vo farbe	použitie
466	544 153-	300 x 60		24,80		2	3	4	5			
Kefa na drhnutie s prietokom vody s bočnými štetinami stredná / hladká neštiep. štetina PBT 0,50 x 25 / 45 mm do 134°C											str. 71	
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm									dostupné vo farbe	použitie
467	549 154-	200 x 45		35,60	1	2	3					
Kefa s rúčkou s prietokom vody protišmyková mäkká / hladká štiepená štetina PBT 0,30 x 45 mm do 134°C											str. 72	
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm									dostupné vo farbe	použitie
335	551 104-	300 x 70		27,20		2						
Kefa s rúčkou s prietokom vody protišmyková tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 35 mm do 134°C											str. 72	
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm									dostupné vo farbe	použitie
336	551 154-	300 x 70	1/2"	24,80		2						

Násada hliníková ergonomická s prietokom vody / plast PP + hliník / do 120°C **str. 72**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm	dostupné vo farbe	použitie
171	549 824-	1500 x Ø 32	1/2"	29,70 1 2 3 4 5
319	549 825-	1750 x Ø 32	1/2"	33,60 1 2 3 4 5

Násada hliníková teleskopická ergonomická s prietokom vody / plast PP + hliník / do 120°C **str. 73**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm	dostupné vo farbe	použitie
171	549 824-	1500 x Ø 32	1/2"	29,60 1 2 3 4 5
319	549 825-	1750 x Ø 32	1/2"	33,60 1 2 3 4 5

Pišťoľ na umývanie s 1/2" prípojkou 8 bar / 95°C **str. 73**

evid. číslo	Katalógové číslo	popis	dostupné vo farbe	použitie
470	510 405-	1/2"	70,00 2	

Pišťoľ na umývanie s kĺbom 16 bar / 95°C **str. 74**

evid. číslo	Katalógové číslo	popis	dostupné vo farbe	použitie
471	510 415-	vnútro / mosadz	157,00 2	
472	510 416-	vnútro / nehrdzavejúca oceľ	207,30 2	

Pišťoľ na umývanie malá Profi 25 bar / 95°C **str. 74**

evid. číslo	Katalógové číslo	popis	dostupné vo farbe	použitie
474	510 412-	vnútro / mosadz	98,60 2	

Pišťoľ na umývanie Prémium 25 bar / 95°C **str. 75**


evid. číslo	Katalógové číslo	popis	dostupné vo farbe	použitie
475	510 413-	vnútro / mosadz	170,10 2	

Prípojka na pištoľ na umývanie **str. 75**

evid. číslo	Katalógové číslo	popis	dostupné vo farbe	použitie
476	595 370	Spojka na hadicu z 1/2" na 3/4"	14,30	
477	595 372	Spojka na 1/2" adaptér	14,30	
478	595 373	Spojka na 3/4" adaptér	14,30	

Spojka na hadice **str. 75**


evid. číslo	Katalógové číslo	popis	dostupné vo farbe	použitie
481	595 350	1/2" adaptér odkvapový	28,30	
482	595 353	1/2" adaptér bezodkvapový	66,50	
483	595 351	3/4" adaptér odkvapový	31,20	
484	595 354	3/4" adaptér bezodkvapový	69,40	
485	595 355	1/2" adaptér odkvapový s otočným kĺbom 45°	85,10	
479	595 365	Spojka	20,70	
480	595 361	Vodovodná prípojka na 1/2" adaptér	20,70	

Tieňová stena na uloženie náradia
vyrobená z veľmi odolného 3 mm materiálu ALUCOBOND

rozмеры:
individuálne podľa dopytu

farebné prevedenia:
farebné pozadie - biely tieň
biele pozadie - farebný tieň

cena:
na dopyt




Ponuky a ceny vyhotovujeme individuálne na základe požiadavky

Výrobky, ktoré nájdete v našom ďalšom katalógu

KOBRA MOP - kapsový

objednávacie číslo tovaru	rozmer šírka / dĺžka	názov popis - farba		použitie
723	13 x 40 cm	slučkový mop	15,90	zmývanie všetkých druhov podláh
725	13 x 40 cm	mop mikro - bielo žltý	15,90	zmývanie - dlažba, liata podlaha - drsné farebné vlákna
726	13 x 40 cm	mop mikro - bielo modrý	15,90	zmývanie - dlažba, liata podlaha - jemné farebné vlákna
727	13 x 40 cm	mop mikro - biely	15,90	zmývanie - dlažba, liata podlaha - jemné vlákna
724	13 x 50 cm	slučkový mop	17,00	zmývanie všetkých druhov podláh
728	13 x 50 cm	mop mikro - bielo žltý	17,00	zmývanie - dlažba, liata podlaha - drsné farebné vlákna
729	13 x 50 cm	mop mikro - bielo modrý	17,00	zmývanie - dlažba, liata podlaha - jemné farebné vlákna
730	13 x 40 cm	mop mikro - biely	17,00	zmývanie - dlažba, liata podlaha - jemné vlákna



Ceny sú uvedené bez DPH a dopravy

Tovar, ktorý je sklodom, je možné dodať do 24 hodín



www.kobracefy.sk

+421905663598