



Ladislav Németh - mladší
Veľký Lég 720, 930 37 LEHNICE
Tel. / fax: 031 / 55 86 333 mobil: 0905 / 663 598
E-mail : info@kobrakefy.sk
www.kobrakefy.sk

Výhradný dovozca do SR



Cenník vysokokvalitných hygienických čistiacich pomôcok

objednávania : číslo tovaru + kód farby = 515 204 - 3

platný od 1.1.2024

Zmeták mäkký / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 50 mm / do 134°C																	str. 3	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm	dostupné vo farbe													použitie	
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka															
238	515 203-	280 x 50	0,30 x 50	30,70	1	2	3	4	5								všetky odvetvia - klasický zmeták	
279	515 204-	400 x 50	0,30 x 50	34,20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12		všetky odvetvia - klasický zmeták	
291	515 220-	470 x 60	0,30 x 50	41,00	1	2	3	4	5								všetky odvetvia - klasický zmeták	
283	547 136-	570 x 60	0,30 x 50	45,40	1	2	3	4	5	6	7	8					všetky odvetvia - klasický zmeták	
Zmeták mäkký / štiepený koniec štetiny PBT 0,30 x 50 mm / do 134°C																	str. 3	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm	dostupné vo farbe													použitie	
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka															
216	515 004-	400 x 50	0,30 x 50	34,10	1	2	3	4	5								len suchá prevádzka - mlyn a pod.	
267	515 020-	470 x 60	0,30 x 50	38,10	1	2	3	4	5								len suchá prevádzka - mlyn a pod.	
306	547 106-	570 x 60	0,30 x 50	47,70	1	2	3	4	5								len suchá prevádzka - mlyn a pod.	
Zmeták mäkký / hladká neštiepená štetina PP 0,25 x 55 mm / do 100°C																	str. 4	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm	dostupné vo farbe													použitie	
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka															
144	515 205-	280 x 50	0,25 x 55	20,20	1	2	3	4	5								všetky odvetvia - klasický zmeták	
145	515 206-	400 x 50	0,25 x 55	24,60	1	2	3	4	5								všetky odvetvia - klasický zmeták	
Zmeták mäkký / štiepený koniec štetiny PP 0,25 x 50 mm / do 100°C																	str. 4	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm	dostupné vo farbe													použitie	
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka															
124	515 005-	280 x 50	0,30 x 50	20,20	1	2	3	4	5								len suchá prevádzka - mlyn a pod.	
125	515 006-	400 x 50	0,30 x 50	24,60	1	2	3	4	5								len suchá prevádzka - mlyn a pod.	
126	515 022-	470 x 60	0,30 x 50	32,50	1	2	3	4	5								len suchá prevádzka - mlyn a pod.	
Zmeták stredný / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 50 mm / do 134°C																	str. 4	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm	dostupné vo farbe													použitie	
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka															
236	515 009-	400 x 60	0,50 x 50	27,70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12		všetky odvetvia - klasický zmeták	
269	515 021-	470 x 60	0,50 x 50	34,10	1	2	3	4	5								všetky odvetvia - klasický zmeták	
289	547 156-	570 x 60	0,50 x 50	45,40	1	2	3	4	5	6	7	8					všetky odvetvia - klasický zmeták	
Zmeták stredný / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 55 mm / do 134°C																	str. 5	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm	dostupné vo farbe													použitie	
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka															
274	515 023-	300 x 60	0,50 x 50	22,70	1	2	3	4	5	6							všetky odvetvia - klasický zmeták	
Zmeták veľmi mäkký / hladká extra hustá neštiepená štetina PBT 0,20 x 55 mm / do 134°C																	str. 5	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm	dostupné vo farbe													použitie	
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka															
211	510 099-	400 x 50	0,25 x 55	34,50	1	2	3	4	5		7	8					všetky odvetvia - klasický zmeták	
Zmeták rovný mäkký / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 70 mm / do 134°C																	str. 5	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm	dostupné vo farbe													použitie	
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka															
322	544 147-	280 x 50	0,30 x 70	22,00	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12		všetky odvetvia - klasický zmeták	
324	545 147-	400 x 50	0,30 x 70	30,10	1	2	3	4	5		7						všetky odvetvia - klasický zmeták	
Zmeták rovný stredný / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 70 mm / do 134°C																	str. 6	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm	dostupné vo farbe													použitie	
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka															
325	545 157-	400 x 50	0,50 x 70	30,10	1	2	3	4	5	6	7	8		11	12		všetky odvetvia - klasický zmeták	
323	544 157-	280 x 50	0,50 x 70	22,00	1	2	3	4	5		7						všetky odvetvia - klasický zmeták	
Zmeták kombinovaný mäkký / tvrdý / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 / 0,70 x 55 mm / do 134°C																	str. 6	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm	dostupné vo farbe													použitie	
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka															
310	541 176-	400 x 50	0,30 / 0,70 x 55	32,30	1	2	3	4	5	6	7	8		11	12		všetky odvetvia - špeciálny zmeták	
486	547 176-	570 x 60	0,30 / 0,70 x 55	49,80	1	2	3	4	5	6	7						všetky odvetvia - špeciálny zmeták	

Zmeták veľkoplošný mäkký / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 55 mm / do 134°C																	str. 7	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm													použitie		
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe														
311	547 186-	800 x 50	0,30 x 55	54,20	1	2	3	4	5							všetky odvetvia - klasický zmeták		
312	547 196-	1000 x 50	0,30 x 55	60,10	1	2	3	4	5							všetky odvetvia - klasický zmeták		
Zmeták na umývanie mäkký / štiepený koniec štetiny PBT 0,30 x 50 mm / do 134°C																	str. 7	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm													použitie		
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe														
273	515 011-	220 x 60	0,30 x 50	20,50	1	2	3	4	5							umývanie, dobre nasáva tekutinu		
Zmeták na umývanie stredný / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 50 mm / do 134°C																	str. 8	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm													použitie		
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe														
286	515 012-	220 x 60	0,50 x 50	20,10	1	2	3	4	5							jemné umývanie - drhnutie		
Zmeták úzky stredný / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 80 mm / do 134°C																	str. 8	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm													použitie		
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe														
284	540 157-	220 x 35	0,50 x 80	20,40	1	2	3	4	5							všetky odvetvia - klasický zmeták		
Zmeták úzky tvrdý / hladká neštiepená štetina PBT 1,00 x 105 mm / do 134°C																	str. 8	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm													použitie		
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe														
259	540 190-	220 x 35	1,0 x 100	21,10	1	2	3	4	5							všetky odvetvia - klasický zmeták		
Zmeták šikmo strihaný tvrdý / hladká neštiepená štetina PBT 1,00 x 120 - 170 mm / do 134°C																	str. 9	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm													použitie		
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe														
385	540 195-	220 x 35	1,0 x 120 x 170	24,50	1	2	3	4	5	6	7	8		11	12	všetky odvetvia - klasický zmeták		
Zmeták cestný tvrdý / hladká neštiepená štetina PBT 1,00 x 65 mm / do 134°C																	str. 9	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm													použitie		
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe														
288	545 197-	400 x 60	1,0 x 65	36,50	1	2	3	4	5	6		8				na väčšie kusy nečistôt		
230	547 197-	570 x 60	1,0 x 65	47,80	1	2	3	4	5							na väčšie kusy nečistôt		
Zmeták cestný tvrdý / hladká neštiepená štetina PBT 1,00 x 105 mm / do 134°C																	str. 9	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm													použitie		
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe														
278	515 007-	300 x 60	1,0 x 105	31,50	1	2	3	4	5							na väčšie kusy nečistôt		
201	515 008-	400 x 60	1,0 x 105	40,40	1	2	3	4	5	6	7	8		11	12	na väčšie kusy nečistôt		
127	515 010-	470 x 60	1,0 x 105	43,30	1	2	3	4	5							na väčšie kusy nečistôt		
Keďa na drhnutie podlahy tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 25 mm / do 134°C																	str. 10	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm													použitie		
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe														
272	515 923-	300 x 60	0,50 x 25	21,40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	na všetky druhy podláh		
Keďa na drhnutie podlahy tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 30 mm / do 134°C																	str. 10	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm													použitie		
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe														
100	515 000-	220 x 60	0,50 x 30	17,00	1	2	3	4	5							na všetky druhy podláh		
101	515 001-	280 x 50	0,50 x 30	18,00	1	2	3	4	5					11	12	na všetky druhy podláh		
102	515 002-	400 x 50	0,50 x 30	22,70	1	2	3	4	5	6		8				na všetky druhy podláh		
138	515 909-	400 x 60	0,50 x 30	26,80	1	2	3	4	5							na všetky druhy podláh		
Keďa na drhnutie stredná / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 45 mm / do 134°C																	str. 10	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm													použitie		
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe														
360	540 155-	245 x 110	0,50 x 45	29,60	1	2	3	4	5	6	7	8	9			rohy na podlahe, nádrže, bazény		
Keďa na drhnutie s bočnými štetinami stredná / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 25 / 45 mm / do 134°																	str. 11	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm													použitie		
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe														
209	540 154-	200 x 45	0,50 x 25 / 45	27,50	1	2	3	4	5							rohy na podlahe, nádrže, bazény		
Keďa na drhnutie nádrží mäkká / hladká štetina PBT 0,30 x 60 mm / do 134°C																	str. 11	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm													použitie		
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe														
103	515 925-	130 x 70	0,30 x 60	30,50	1	2	3	4	5							vnútro bazény, údiarne, cisterny		
Keďa na drhnutie nádrží mäkká / štiepený koniec štetiny PBT 0,30 x 40 mm / do 134°C																	str. 11	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm													použitie		
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe														
313	515 024-	130 x 70	0,30 x 40	27,20	1	2	3	4	5							vnútro bazény, údiarne, cisterny		

Kefa na drhnutie nádrží stredná / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 35 mm / do 134°C															str. 12			
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm												použitie			
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe														
104	515 025-	130 x 70	0,30 x 35	25,00	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	vnútro bazénu, údiarne, cisterny			
Kefa na drhnutie nádrží stredná / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 60 mm / do 134°C																	str. 12	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm												použitie			
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe														
282	515 926-	130 x 70	0,50 x 60	31,40	1	2	3	4	5						vnútro bazénu, údiarne, cisterny			
Kefa na drhnutie nádrží tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 35 mm / do 134°C																	str. 12	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm												použitie			
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe														
280	515 026-	130 x 70	0,50 x 35	25,00	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	vnútro bazénu, údiarne, cisterny		
Zmeták s rúčkou mäkký / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 50 mm / do 134°C																	str. 13	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm												použitie			
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe														
162	510 252 -	340 x 35	0,30 x 50	11,90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	všetky odvetvia - klasický zmetáček		
Zmeták s rúčkou tvrdý / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 50 mm / do 134°C																	str. 13	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm												použitie			
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe														
239	510 255 -	340 x 35	0,50 x 50	11,90	1	2	3	4	5	6	7	8		11	12	všetky odvetvia - klasický zmetáček		
Zmeták s rúčkou mäkký / štiepený koniec štetiny PBT 0,30 x 45 mm / do 134°C																	str. 14	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm												použitie			
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe														
161	510 253-	340 x 35	0,30 x 45	11,90	1	2	3	4	5							suché znečistenie		
Zmeták s rúčkou veľmi mäkký / hladká neštiepená štetina PBT 0,20 x 50 mm / do 134°C																	str. 14	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm												použitie			
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe														
163	519 252-	340 x 35	0,20 x 50	11,90	1	2	3	4	5		7					všetky odvetvia - jemné znečistenie		
Zmeták s rúčkou kombinovaný mäkký / tvrdý / hladká neštiepená štetina PBT 0,20 / 0,50 x 50 mm / do 134°C																	str. 14	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm												použitie			
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe														
107	510 256 -	340 x 35	0,20 / 0,50 x 50	11,90	1	2	3	4	5	6	7	8		11	12	všetky odvetvia - špeciálny zmetáček		
Kefa s rúčkou mäkká / štiepený koniec štetiny PBT 0,30 x 30 mm / do 134°C																	str. 15	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm												použitie			
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe														
287	510 202-	270 x 47	0,30 / 35	8,70	1	2	3	4	5							jemné umývanie		
Kefa s rúčkou stredná / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 30 mm / do 134°C																	str. 15	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm												použitie			
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe														
252	510 201-	270 x 47	0,30 x 30	8,60	1	2	3	4	5							stredné umývanie, slabé drhnutie		
Kefa s rúčkou tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 30 mm / do 134°C																	str. 15	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm												použitie			
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe														
215	510 203-	270 x 47	0,50 x 30	9,30	1	2	3	4	5							drhnutie		
Kefa s rúčkou široká mäkká / štiepený koniec štetiny PBT 0,30 x 45 mm / do 134°C																	str. 16	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm												použitie			
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe														
271	510 547-	275 x 70	0,30 x 45	15,20	1	2	3	4	5							jemné umývanie		
Kefa s rúčkou široká stredná / hladká štetina PBT 0,30 x 35 mm / do 134°C																	str. 16	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm												použitie			
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe														
142	519 546-	275 x 70	0,30 x 35	13,90	1	2	3	4	5	6	7	8		11	12	stredné umývanie, slabé drhnutie		
Kefa s rúčkou široká tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 35 mm / do 134°C																	str. 16	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm												použitie			
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe														
106	510 548-	275 x 70	0,50 x 35	13,90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	drhnutie		
Kefa s rúčkou široká tvrdá s dlhšími prednými štetinami tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 35 / 50 mm / do 134°C																	str. 17	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm												použitie			
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe														
368	510 549-	275 x 70	0,50 x 35 / 50	18,70	1	2	3	4	5							drhnutie		

KeĤa na riad so škrabkou stredn / hladk neštiepen štetina PBT 0,30 x 25 mm / do 134 C																str. 22
evid.	Katalgov	rozmer tela	štetina v mm													
slo	slo	v mm	hrbka x dlka	dostupn vo farbe												použitie
147	510 463-	255 x 28	0,30 x 25	6,10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	stredn umvanie, slab drhnutie
KeĤa okrhla stredn / hladk neštiepen štetina PBT 0,30 x 45 mm / do 134 C																str. 23
evid.	Katalgov	rozmer tela	štetina v mm													
slo	slo	v mm	hrbka x dlka	dostupn vo farbe												použitie
141	554 134-	 90 mm	0,30 x 45	13,30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	stredn umvanie, slab drhnutie
KeĤa okrhla tvrd / hladk neštiepen štetina PBT 0,50 x 45 mm / do 134 C																str. 23
evid.	Katalgov	rozmer tela	štetina v mm													
slo	slo	v mm	hrbka x dlka	dostupn vo farbe												použitie
120	597 438-	 90 mm	0,50 x 45	13,40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	drhnutie
KeĤa kombinovan tvrd / hladk neštiepen štetina PBT 0,40 / 0,80 x 26 mm / do 134 C																str. 23
evid.	Katalgov	rozmer tela	štetina v mm													
slo	slo	v mm	hrbka x dlka	dostupn vo farbe												použitie
305	343 931	120 x 50	lt 0,40 / zelen 0,80 x 26	10,40				4	5	6	7	8	9	10	11	drhnutie
KeĤa na umvanie tvrd / hladk neštiepen štetina PBT 0,50 x 33 mm / do 134 C																str. 24
evid.	Katalgov	rozmer tela	štetina v mm													
slo	slo	v mm	hrbka x dlka	dostupn vo farbe												použitie
231	554 153-	200 x 65	0,50 x 33	9,90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	drhnutie
KeĤa na umvanie špicat stredn / hladk neštiepen štetina PBT 0,30 x 33 mm /do 134 C																str. 24
evid.	Katalgov	rozmer tela	štetina v mm													
slo	slo	v mm	hrbka x dlka	dostupn vo farbe												použitie
349	515 067-	190 x 60	0,30 x 33	9,60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	stredn umvanie, slab drhnutie
KeĤa na umvanie špicat tvrd / hladk neštiepen štetina PBT 0,50 x 33 mm / do 134 C																str. 24
evid.	slo	rozmer tela	štetina v mm													
slo	tovaru	v mm	hrbka x dlka	dostupn vo farbe												použitie
156	515 062-	190 x 60	0,50 x 33	9,70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	drhnutie
KeĤa na umvanie zaoblen stredn / hladk neštiepen štetina PBT 0,30 x 33 mm / do 134 C																str. 25
evid.	Katalgov	rozmer tela	štetina v mm													
slo	slo	v mm	hrbka x dlka	dostupn vo farbe												použitie
208	515 064-	210 x 70	0,30 x 33	12,40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	stredn umvanie, slab drhnutie
KeĤa na umvanie zaoblen tvrd / hladk neštiepen štetina PBT 0,50 x 33 mm / do 134 C																str. 25
evid.	Katalgov	rozmer tela	štetina v mm													
slo	slo	v mm	hrbka x dlka	dostupn vo farbe												použitie
155	515 063-	210 x 70	0,50 x 33	12,40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	drhnutie
KeĤa na umvanie s rukovťou mkk / hladk neštiepen štetina PBT 0,30 x 40 mm / do 134 C																str. 25
evid.	Katalgov	rozmer tela	štetina v mm													
slo	slo	v mm	hrbka x dlka	dostupn vo farbe												použitie
426	554 434-	180 x 58	0,30 x 40	19,10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	umvanie
KeĤa na umvanie s rukovťou tvrd / hladk neštiepen štetina PBT 0,50 x 40 mm / do 134 C																str. 26
evid.	Katalgov	rozmer tela	štetina v mm													
slo	slo	v mm	hrbka x dlka	dostupn vo farbe												použitie
425	554 454-	180 x 58	0,50 x 40	19,10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	umvanie
KeĤka na ruky stredn / hladk neštiepen štetina PBT 0,30 x 16 mm / do 134 C																str. 26
evid.	Katalgov	rozmer tela	štetina v mm													
slo	slo	v mm	hrbka x dlka	dostupn vo farbe												použitie
210 / 0	515 060-	110 x 45	0,30 x 16	6,00	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	stredn umvanie, slab drhnutie
KeĤka na ruky tvrd / hladk neštiepen štetina PBT 0,50 x 16 mm / do 134 C																str. 26
evid.	Katalgov	rozmer tela	štetina v mm													
slo	slo	v mm	hrbka x dlka	dostupn vo farbe												použitie
210/1	515 061	110 x 45	0,50 x 16	6,00	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	drhnutie
KeĤa na kuter tvrd / hladk neštiepen štetina PBT 0,50 x 45 mm / do 134 C																str. 27
evid.	Katalgov	rozmer tela	štetina v mm													
slo	slo	v mm	hrbka x dlka	dostupn vo farbe												použitie
137	550 155-	510 x 15 x  100	0,50 x 45	15,10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	drhnutie
KeĤa na mlynek mal tvrd / hladk neštiepen štetina / PBT 0,30 x  63 mm / do 134 C																str. 27
evid.	Katalgov	rozmer tela	štetina v mm													
slo	slo	v mm	hrbka x dlka	dostupn vo farbe												použitie
241	557 156-	380 x  30	0,30 x  63	11,40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	drhnutie
KeĤa na mlynek vek tvrd / hladk neštiepen štetina / PBT 0,50 x  90 mm / do 134 C																str. 27
evid.	Katalgov	rozmer tela	štetina v mm													
slo	slo	v mm	hrbka x dlka	dostupn vo farbe												použitie
139	598 742-	380 x  30	0,50 x  90	11,60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	drhnutie

Keňa na mäsiarsky klát / plochý oceľový drôt dĺžka 40 mm / do 150 °C															str. 28			
evid.	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm dĺžka	dostupné vo farbe										použitie				
108	598 834	185 x 80	40	22,00										zoškrabanie nečistôt				
Zmeták na múku stolový mäkký / hladká neštiepená štetina PBT 0,15 x 55 mm / do 134°C																	str. 28	
evid.	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe										použitie				
119	510 777-	300 x 30	0,15 x 55	17,30	1	2	3	4	5					zametanie jemnej nečistoty				
Zmeták na múku stolový stredný / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 55 mm / do 134°C																	str. 28	
evid.	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe										použitie				
157	510 999-	300 x 30	0,30 x 55	16,00	1	2	3	4	5	6	7			zametanie hrubšej nečistoty				
Vlažovka mäkká / hladká neštiepená štetina PBT 0,15 x 65 mm / do 134°C																	str. 29	
evid.	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe										použitie				
118	518 999-	275 x 70	0,15 x 65	17,40	1	2	3	4	5					natieraie voda, žltko, želatina atď.				
Vlažovka dlhá mäkká / hladká neštiepená štetina PBT 0,20 x 60 mm / do 134°C																	str. 29	
evid.	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe										použitie				
129	518 232-	400 x 55	0,20 / 60	16,30	1	2	3	4	5					natieraie voda, žltko, želatina atď.				
Vlažovka SLOVENSKA dlhá - mäkká / hladká neštiepená štetina PBT 0,20 x 60 mm / do 134°C																		
Nenachádza sa v katalógu, ale je rovnaká ako 518 232-2 , len má menej štetín !!!																		
evid.	číslo tovaru	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe										použitie				
129/0/2		400 x 55	0,20 / 60	19,60		2								natieraie voda, melanž, želatina atď.				
Štetec potravinársky mäkký / hladká neštiepená štetina PBT 0,15 x 48 mm / do 134°C																	str. 29	
evid.	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe										použitie				
357	580 030-	30 x 165	3-radová hl.0,15 x 50	4,40	1	2	3	4	5					natieranie žltko, olej, melanž , atď.				
358	580 050	50 x 165	3-radová hl.0,15 x 50	5,00	1	2	3	4	5					natieranie žltko, olej, melanž , atď.				
359	580 070	70 x 165	3-radová hl.0,15 x 50	5,70	1	2	3	4	5					natieranie žltko, olej, melanž , atď.				
Štetec potravinársky dlhý mäkký / hladká neštiepená štetina PBT 0,20 x 50 mm / do 134°C																	str. 30	
evid.	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe										použitie				
344	585 100-	25 x 350	hl.0,20 x 50 ohnutý	11,00	1	2	3	4	5					natieranie žltko, olej, melanž , atď.				
275	584 100-	60 x 350	hl.0,20 x 50 ohnutý	17,10	1	2	3	4	5					natieranie žltko, olej, melanž , atď.				
Keňa na potrubie na násadu / hladká neštiepená štetina PBT rôzne priemery / do 134°C																	str. 30	
evid.	Katalógové číslo	rozmer kefy celkovo v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe										použitie				
253	547 121	Ø 63 x 100	0,20 x 9	16,50	1	2	3	4	5	6				na všetky druhy materiálu				
254	547 131	Ø 70 x 100	0,30 x 12	17,30	1	2	3	4	5	6				na všetky druhy materiálu				
255	547 132	Ø 80 x 110	0,30 x 18	18,00	1	2	3	4	5	6				na všetky druhy materiálu				
256	547 133	Ø 90 x 120	0,30 x 23	18,80	1	2	3	4	5	6				na všetky druhy materiálu				
257	547 152	Ø 105 x 120	0,50 x 30	19,50	1	2	3	4	5	6				na všetky druhy materiálu				
258	547 153	Ø 120 x 125	0,50 x 38	20,70	1	2	3	4	5	6				na všetky druhy materiálu				
Keňa na odkvap / hladká neštiepená štetina PBT rôzne priemery / do 134°C																	str. 31	
evid.	Katalógové číslo	rozmer kefy celkovo v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe										použitie				
242	547 255-	Ø 60 x 150 x 390	0,50 x 30	44,00						6				na všetky druhy materiálu				
Keňa slučková flexibilná mäkká / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 50 mm / do 134°C																	str. 31	
evid.	Katalógové číslo	rozmer kefy celkovo v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe										použitie				
318	547 260-	Ø 100 x 340 x 600	0,30 x 50	58,00	1	2	3	4	5					na všetky druhy materiálu				
Keňa slučková flexibilná stredná / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 25 mm / do 134°C																	str. 31	
evid.	Katalógové číslo	rozmer kefy celkovo v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe										použitie				
317	547 250-	Ø 50 x 300 x 580	0,30 x 25	49,50		2								na všetky druhy materiálu				

KeĤa na potrubie na flexibilnú drôtenú násadu so závitom / hladká neštiepená štetina PBT rôzny priemer / do 134 °C																		str. 32	
evid. číslo	Katalógové číslo	hrúbka štetiny v mm	priemer a dĺžka keĤy celkovo v mm		dostupné vo farbe										použitie				
416	510 771-	0,20	Ø 12 x 100		18,30	1	2	3	4	5							vnútorná stena potrubia a hadice		
411	510 772-	0,30	Ø 20 x 100		19,60	1	2	3	4	5							vnútorná stena potrubia a hadice		
412	510 774-	0,30	Ø 40 x 100		21,00	1	2	3	4	5							vnútorná stena potrubia a hadice		
413	510 775-	0,50	Ø 50 x 100		21,30	1	2	3	4	5							vnútorná stena potrubia a hadice		
414	510 776-	0,50	Ø 60 x 100		22,40	1	2	3	4	5							vnútorná stena potrubia a hadice		
415	510 778-	0,50	Ø 80 x 100		23,90	1	2	3	4	5							vnútorná stena potrubia a hadice		
Násada flexibilná na keĤu na potrubie /V2A drôt - závitová matica na konci / do 250 °C																		str. 33	
evid. číslo	Katalógové číslo	materiál	celková dĺžka v mm		dostupné vo farbe										použitie				
418	510 780	točený drôt	1500		31,30														
419	510 781	točený drôt	3000		39,10														
Násada s rúčkou flexibilná na keĤu na potrubie / PA - závitová matica na konci / do 100 °C																		str. 33	
evid. číslo	Katalógové číslo	materiál	celková dĺžka v mm		dostupné vo farbe										použitie				
420	510 784-1	násada s rúčkou	1500		24,40														
421	510 785-1	predlžovačka	1500		24,40														
KeĤa na odtok - hladká / hladká neštiepená štetina PBT 0,20 x Ø 15 / do 134 °C																		str. 33	
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer keĤy celkovo v mm	hrúbka štetiny celková dĺžka keĤy	dostupné vo farbe										použitie					
243	510 745-	Ø 15 x 140	0,20 x Ø 15	8,90		2											na čistenie odtoku		
KeĤa na fľaše stredná / hladká neštiepená štetina PBT rôzna / do 134 °C																		str. 34	
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer keĤy celkovo v mm	hrúbka štetiny celková dĺžka keĤy v mm	dostupné vo farbe										použitie					
362	510 750-	Ø 10 x 150	0,20 x 500	8,10	1	2	3	4	5		7	8					fľaše, potrubie, hadice		
363	510 752-	Ø 20 x 150	0,30 x 500	8,60	1	2	3	4	5		7	8	9				fľaše, potrubie, hadice		
364	510 754-	Ø 30 x 150	0,30 x 500	9,20	1	2	3	4	5		7	8	9	11	12		fľaše, potrubie, hadice		
365	510 756-	Ø 40 x 150	0,30 x 500	9,40	1	2	3	4	5		7	8	9	11	12		fľaše, potrubie, hadice		
366	510 758-	Ø 50 x 150	0,30 x 500	9,90	1	2	3	4	5		7	8	9	11	12		fľaše, potrubie, hadice		
367	510 759-	Ø 60 x 150	0,50 x 500	10,70	1	2	3	4	5		7	8	9	11	12		fľaše, potrubie, hadice		
KeĤa na fľaše stredná / hladká neštiepená štetina PBT rôzna / do 134 °C																		str. 34	
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer keĤy celkovo v mm	hrúbka štetiny celková dĺžka keĤy v mm	dostupné vo farbe										použitie					
244	510 713-	Ø 55 x 140	0,30 x 450	9,50	1	2											fľaše, potrubie, hadice		
245	510 714-	Ø 65 x 160	0,30 x 500	10,40	1	2											fľaše, potrubie, hadice		
KeĤa na poháre mäkká / hladká neštiepená štetina PA 0,30 x rôzna / do 120 °C																		str. 34	
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer keĤy celkovo v mm	hrúbka štetiny celková dĺžka keĤy v mm	dostupné vo farbe										použitie					
174	596 007	Ø 70 x 140	0,30 / 380	7,80	1												poháre, fľaše, potrubie, nádoby		
173	596 008	Ø 82 x 150	0,30 / 390	8,30	1												poháre, fľaše, potrubie, nádoby		
KeĤa na poháre stredná / hladká neštiepená štetina PA 0,40 x Ø 60 mm / do 134 °C																		str. 35	
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer keĤy celkovo v mm	hrúbka štetiny celková dĺžka keĤy	dostupné vo farbe										použitie					
177	598 905	Ø 60 x 70	0,40 x 300	4,40	1												poháre, fľaše, potrubie, nádoby		
KeĤa na fľaše s hrotom stredná / hladká neštiepená štetina PA rôzna / do 100 °C																		str. 35	
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer keĤy celkovo v mm	hrúbka štetiny celková dĺžka keĤy v mm	dostupné vo farbe										použitie					
214 / 4	301 644	Ø 40 x 120	0,40 x 430	4,40	1												fľaše, potrubie, hadice		
214 / 5	301 645	Ø 50 x 120	0,40 x 430	4,50	1												fľaše, potrubie, hadice		
214 / 6	301 646	Ø 60 x 120	0,50 x 430	4,60	1												fľaše, potrubie, hadice		
KeĤa na skúmvky stredná / hladká neštiepená štetina PA rôzna / do 100 °C																		str. 35	
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer keĤy celkovo v mm	hrúbka štetiny celková dĺžka keĤy v mm	dostupné vo farbe										použitie					
214/0,5	301 650	Ø 5 x 100	0,10 x 400	3,70	1												skúmvky, potrubie, hadičky		
214/0,10	301 651	Ø 10 x 100	0,15 x 400	3,90	1												skúmvky, potrubie, hadičky		
214/0,20	301 652	Ø 20 x 100	0,20 x 400	4,50	1												skúmvky, potrubie, hadičky		
214/0,30	301 653	Ø 30 x 100	0,20 x 400	4,70	1												skúmvky, potrubie, hadičky		
KeĤa na skúmvky stredná / hladká neštiepená štetina PA 0,20 x Ø 7 - 15 mm / do 100 °C																		str. 36	
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer keĤy celkovo v mm	hrúbka štetiny celková dĺžka keĤy v mm	dostupné vo farbe										použitie					
214/15-7	301 659	Ø 7 - 15 x 160	0,20 x 400	5,10	1												skúmvky, potrubie, hadičky		

KeĤa na laborat6rne sklo stredn6 / hladk6 neštiefen6 štetina PA r6zna / do 100 °C																	str. 36	
evid.	Katal6gov6	rozmer keĤy	hr6bka štetiny		dostupn6 vo farbe										použitie			
6íslo	6íslo	celkovo v mm	celkov6 dĺžka keĤy v mm															
213 / 1	301 631	Ø 10 x 100	0,15 x 400		3,70	1										sk6mavky, potrubie, hadi6ky		
213 / 2	301 632	Ø 20 x 100	0,20 x 400		4,50	1										sk6mavky, potrubie, hadi6ky		
213 / 3	301 633	Ø 30 x 100	0,20 x 400		4,70	1										sk6mavky, potrubie, hadi6ky		
351	301 634	Ø 40 x 120	0,40 x 430		4,90	1										sk6mavky, potrubie, hadi6ky		
352	301 635	Ø 50 x 120	0,40 x 430		5,20	1										sk6mavky, potrubie, hadi6ky		
353	301 636	Ø 60 x 120	0,50 x 430		5,80	1										sk6mavky, potrubie, hadi6ky		
KeĤa na hadice stredn6 / hladk6 neštiefen6 štetina PA 0,50 x r6zna / do 100 °C																	str. 36	
evid.	Katal6gov6	rozmer keĤy	hr6bka štetiny		dostupn6 vo farbe										použitie			
6íslo	6íslo	celkovo v mm	celkov6 dĺžka keĤy v mm															
213 / 4	301 640	Ø 40 x 160	0,50 x 1000		13,00	1										hadice, potrubie, odtokov6 žľaby		
213 / 6	301 660	Ø 60 x 160	0,50 x 1000		13,50	1										hadice, potrubie, odtokov6 žľaby		
KeĤa s r66kou dr6ten6 / štetina MOSADZ vlnit6 dr6t 0,30 x 30 mm / do 134°C																	str. 37	
evid.	Katal6gov6	rozmer tela	štetina v mm		dostupn6 vo farbe										použitie			
6íslo	6íslo	v mm	hr6bka x dĺžka															
337	515 996	285 x 20	0,30 x 30 2-radov6		7,40													
180	515 998	285 x 30	0,30 x 30 4-radov6		10,40													
KeĤa s r66kou dr6ten6 / štetina V4A nerezov6 oceľ vlnit6 dr6t 0,25 x 30 mm / do 134°C																	str. 37	
evid.	Katal6gov6	rozmer tela	štetina v mm		dostupn6 vo farbe										použitie			
6íslo	6íslo	v mm	hr6bka x dĺžka															
342	515 997	285 x 20	0,25 x 30 2-radov6		10,80													
181	515 999	285 x 30	0,25 x 30 4-radov6		13,30													
KeĤa na n6stroje dr6ten6 / štetina MOSADZ vlnit6 dr6t 0,15 x 15 mm / do 134°C																	str. 37	
evid.	Katal6gov6	rozmer tela	štetina v mm		dostupn6 vo farbe										použitie			
6íslo	6íslo	v mm	hr6bka x dĺžka															
233	510 7981	250 x 15	0,15 x 15 3-radov6		6,40													
KeĤa na n6stroje dr6ten6 / štetina MOSADZ vlnit6 dr6t 0,15 x 15 mm / do 134°C																	str. 38	
evid.	Katal6gov6	rozmer tela	štetina v mm		dostupn6 vo farbe										použitie			
6íslo	6íslo	v mm	hr6bka x dĺžka															
232	510 6981	250 x 30	0,15 x 15 5-radov6		9,20													
Držiak na Pad s klbom na n6sadu / do 134°C																	str. 38	
evid.	Katal6gov6	rozmer tela	materi6l		dostupn6 vo farbe										použitie			
6íslo	6íslo	v mm																
187	547 101	230 x 100	plast		32,70	1	2	3	4	5	6	7		11	12	vysok6 dosah s n6sadou-steny,plaf6n		
Držiak na Pad ru6n6 / do 134°C																	str. 39	
evid.	Katal6gov6	rozmer tela	materi6l		dostupn6 vo farbe										použitie			
6íslo	6íslo	v mm																
182	557 101	230 x 100	plast		30,90	1	2	3	4	5	6	7		11	12	steny, stoly, stroje		
Pad na 6istenie r6zných pl6ch , Pady s6 farebne rozdelen6 podľ6 drsnosti / do 134°C																	str. 39	
evid.	Katal6gov6	rozmer	popis		použitie													
6íslo	6íslo	v mm	materi6lu															
185/1	515 120	250 x 120 x 20	biely - v6elmi m6kk6		4,20	kachli6ky, plastov6 a nerezov6 povrch - jemn6 zne6istenie												
186	515 121	250 x 120 x 20	b6žov6 - m6kk6		4,20	kachli6ky, plastov6 a nerezov6 povrch - hrubšie zne6istenie												
185/2	515 124	250 x 120 x 20	modr6 - stredn6		4,20	kachli6ky, nerezov6 povrch, podlaha - hrubšie zne6istenie												
185/5/5	515 122	250 x 120 x 20	zelen6 - stredne drsn6		4,20	kachli6ky, nerezov6 povrch, podlaha - hrubšie zne6istenie												
188	515 123	250 x 120 x 20	hned6 - drsn6		4,20	nerezov6 povrch, podlaha - hrub6 zne6istenie												
189	515 125	250 x 120 x 20	6ierny - v6elmi drsn6		4,20	nerezov6 povrch, podlaha - v6elmi hrub6 zne6istenie												
Stierka ru6n6 jednodielna / do 120°C																	str. 40	
evid.	Katal6gov6	rozmer	popis		dostupn6 vo farbe										použitie			
6íslo	6íslo	v mm																
149	528 243-	300 šírka	kompletn6 stierka		22,40	1	2	3	4	5	6	7	8			stoly, steny, okn6, n6drže		
166	528 300-	300 šírka	n6hradn6 stierka		17,50	1	2	3	4	5	6	7	8					
166/0	529 901-	320 dĺžka	n6hradn6 n6sada		7,20	1	2	3	4	5	6	7	8					
Stierka na n6sadu jednodielna, moŹn6 spoľahlivo dezinfikovať v rizikovom odvetv6 / do 120°C																	str. 40	
evid.	Katal6gov6	šírka	popis		dostupn6 vo farbe										použitie			
6íslo	6íslo	v mm																
263	548 300-	300	guma nie je vymontieln6		18,80	1	2	3	4	5	6	7	8			podlaha, steny, okn6, n6drže		
264	548 400-	400	guma nie je vymontieln6		22,40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12		
246	548 500-	500	guma nie je vymontieln6		25,70	1	2	2	4	5		7	8			podlaha, steny, okn6, n6drže		
265	548 600-	600	guma nie je vymontieln6		27,20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12		
247	548 700-	700	guma nie je vymontieln6		31,20	1	2	2	4	5		7	8			podlaha, steny, okn6, n6drže		

Stierka na násadu dvojdielna - s vymeniteľnou čiernou gumou / do 100°C																	str. 41	
evid.	Katalógové	šírka	popis		dostupné vo farbe										použitie			
číslo	číslo	v mm			1	2	3	4	5	6	7	8						
135/0	515 072-	400	stiera povrch dosucha		25,80	1	2	3	4	5	6	7	8				podlaha, steny, nádrže - strojárstvo	
248	515 082-	500	stiera povrch dosucha		27,50	1	2	3	4	5	6	7	8				podlaha, steny, nádrže - strojárstvo	
116/0	515 074-	600	stiera povrch dosucha		29,10	1	2	3	4	5	6	7	8				podlaha, steny, nádrže - strojárstvo	
372	515 084-	700	stiera povrch dosucha		30,80	1	2	3	4	5	6	7	8				podlaha, steny, nádrže - strojárstvo	
Stierka na násadu dvojdielna s vymeniteľnou bielou gumou / do 100°C																	str. 41	
evid.	Katalógové	šírka	popis		dostupné vo farbe										použitie			
číslo	číslo	v mm			1	2	3	4	5	6	7	8						
135	515 071-	400	stiera povrch dosucha		25,80	1	2	3	4	5	6	7	8				podlaha, steny, nádrže	
373	515 081-	500	stiera povrch dosucha		27,50	1	2	3	4	5	6	7	8				podlaha, steny, nádrže	
116	515 073-	600	stiera povrch dosucha		29,10	1	2	3	4	5	6	7	8				podlaha, steny, nádrže	
374	515 083-	700	stiera povrch dosucha		30,80	1	2	3	4	5	6	7	8				podlaha, steny, nádrže	
Stierka s klbom dvojdielna s vymeniteľnou čiernou gumou / do 100°C																	str. 41	
evid.	Katalógové	rozmer	popis		dostupné vo farbe										použitie			
číslo	číslo	v mm			1	2	3	4	5	6	7	8						
266 / 0	548 454-	400	stiera povrch dosucha		28,20	1	2	3	4	5							podlaha, steny, nádrže - strojárstvo	
375	548 554-	500	stiera povrch dosucha		30,20	1	2	3	4	5							podlaha, steny, nádrže - strojárstvo	
262 / 0	548 654-	600	stiera povrch dosucha		31,80	1	2	3	4	5							podlaha, steny, nádrže - strojárstvo	
Stierka s klbom dvojdielna s vymeniteľnou bielou gumou / do 100°C																	str. 42	
evid.	Katalógové	rozmer	popis		dostupné vo farbe										použitie			
číslo	číslo	v mm	tovaru		1	2	3	4	5	6	7	8						
266	548 453-	400	stiera povrch dosucha		28,20	1	2	3	4	5							podlaha, steny, nádrže	
376	548 553-	500	stiera povrch dosucha		30,20	1	2	3	4	5							podlaha, steny, nádrže	
262	548 653-	600	stiera povrch dosucha		31,80	1	2	3	4	5							podlaha, steny, nádrže	
Náhradná guma do stierky čierna / do 100°C																	str. 42	
evid.	Katalógové	rozmer	popis		dostupné vo farbe										použitie			
číslo	číslo	v mm			1	2	3	4	5	6	7	8						
136/6	515 076	400	čierna		11,90					6							vytiahnuť do boku, priložiť-zacvaknúť	
377	515 086	500	čierna		12,70					6							vytiahnuť do boku, priložiť-zacvaknúť	
117/6	515 078	600	čierna		13,70					6							vytiahnuť do boku, priložiť-zacvaknúť	
378	515 088	700	čierna		14,50					6							vytiahnuť do boku, priložiť-zacvaknúť	
Náhradná guma do stierky biela / do 100°C																	str. 42	
evid.	Katalógové	rozmer	popis		dostupné vo farbe										použitie			
číslo	číslo	v mm			1	2	3	4	5	6	7	8						
136	515 075	400	biela		11,90	1											vytiahnuť do boku, priložiť-zacvaknúť	
394	515 085	500	biela		12,70	1											vytiahnuť do boku, priložiť-zacvaknúť	
117	515 077	600	biela		13,70	1											vytiahnuť do boku, priložiť-zacvaknúť	
395	515 087	700	biela		14,50	1											vytiahnuť do boku, priložiť-zacvaknúť	
Stierka na skondenzovanú vodu s prietokom vody a príslušenstvo / do 120°C / 60°C																	str. 43	
evid.	Katalógové	rozmer	popis		dostupné vo farbe										použitie			
číslo	číslo	v mm			1	2	3	4	5	6	7	8	11	12				
410	548 420-	420	stierka do 120°C		42,70	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12		stieranie skondenzovanej vody	
408	548 429-0	1/2", 1500	hadica do 60°C		40,00	1												
409	548 427-0	1/2", 1l	zberná fľaša do 120°C		29,90	1												
Skrabka na násadu tvrdá / V2A 270 x 110 x 1,5 mm / do 134°C																	str. 43	
evid.	Katalógové	rozmer	popis		dostupné vo farbe										použitie			
číslo	číslo	v mm			1	2	3	4	5	6	7	8	11	12				
207	548 281-	236 x 35	nerez		48,20	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12		prišliapnuté cesto, čokoláda	
Skrabka na násadu tvrdá / PP 270 x 110 mm / do 134°C																	str. 44	
evid.	Katalógové	rozmer	popis		dostupné vo farbe										použitie			
číslo	číslo	v mm			1	2	3	4	5	6	7	8						
396	548 282-	236 x 35	nerez		48,20	1	2	3	4	5	6	7	8				prišliapnuté cesto, čokoláda	
Skrabka na násadu tvrdá / PP 270 x 110 mm / do 134°C																	str. 44	
evid.	Katalógové	rozmer	popis		dostupné vo farbe										použitie			
číslo	číslo	v mm			1	2	3	4	5	6	7	8						
397	548 283-	236 x 35	plast		32,80	1	2	3	4	5	6	7	8				prišliapnuté cesto, čokoláda	
Miešač / Skrabka na násadu mäkká / PE / do 70°C																	str. 44	
evid.	Katalógové	rozmer	popis		dostupné vo farbe										použitie			
číslo	číslo	v mm			1	2	3	4	5	6	7	8						
389	548 291-	112 x 235	ohybná		18,90	1	2										všeobecné	

Miešač / Škrabka na násada tvrdá /PP / do 120°C														str. 45			
evid.	Katalógové	rozmer	popis		dostupné vo farbe								použitie				
číslo	číslo	v mm			1	2	3	4	5	6	7	8	11	12			
388	548 290-	112 x 235	neohybná		18,90	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	všeobecné	
Miešač jednodielny / PP / do 120°C																str. 45	
evid.	Katalógové	rozmer	popis		dostupné vo farbe								použitie				
číslo	číslo	v mm			1	2	3	4	5	6	7	8	11	12			
398	515 110-	1 135 x Ø 167	plný		74,20	1	2	3								všetky odvetvia	
399	515 111-	1 135 x Ø 167	perforovaný		74,20	1	2	3								všetky odvetvia	
Spachtľa na násadu mäkká / z korózievzdornej ocele V2A / do 120°C																str. 45	
evid.	Katalógové	rozmer	popis		dostupné vo farbe								použitie				
číslo	číslo	v mm			1	2	3	4	5	6	7	8	11	12			
405	548 080-	80 x 110	ohybná čepeľ		12,60	1	2	3	4	5	6	7				všetky odvetvia	
422	548 120-	120 x 110	ohybná čepeľ		14,20	1	2	3	4	5	6	7				všetky odvetvia	
Spachtľa na násadu tvrdá / z korózievzdornej ocele V2A / do 120°C																str. 46	
evid.	Katalógové	rozmer	popis		dostupné vo farbe								použitie				
číslo	číslo	v mm			1	2	3	4	5	6	7	8	11	12			
423	548 082-	80 x 110	pevná čepeľ		12,60	1	2	3	4	5	6	7				všetky odvetvia	
424	548 122-	120 x 110	pevná čepeľ		14,20	1	2	3	4	5	6	7				všetky odvetvia	
Spachtľa mäkká / z korózievzdornej ocele V4A / do 120°C																str. 46	
evid.	Katalógové	rozmer čepele	popis		dostupné vo farbe								použitie				
číslo	číslo	celk. dĺžka v mm			1	2	3	4	5	6	7	8	11	12			
114	571 047-	40 x 110 / 215	ohybná čepeľ		7,00	1	2	3	4	5						všetky odvetvia	
131	571 067-	60 x 110 / 215	ohybná čepeľ		8,20	1	2	3	4	5						všetky odvetvia	
115	571 087-	80 x 110 / 215	ohybná čepeľ		9,40	1	2	3	4	5						všetky odvetvia	
130	571 107-	100 x 110 / 215	ohybná čepeľ		13,20	1	2	3	4	5						všetky odvetvia	
Spachtľa tvrdá / z korózievzdornej ocele V4A / do 120°C																str. 46	
evid.	Katalógové	rozmer čepele	popis		dostupné vo farbe								použitie				
číslo	číslo	celk. dĺžka v mm			1	2	3	4	5	6	7	8	11	12			
158	571 048-	40 x 110 x 215	pevná čepeľ		14,50	1	2	3	4	5						všetky odvetvia	
110	571 068-	60 x 110 x 215	pevná čepeľ		16,20	1	2	3	4	5						všetky odvetvia	
159	571 088-	80 x 110 x 215	pevná čepeľ		18,70	1	2	3	4	5						všetky odvetvia	
160	571 108-	100 x 110 x 215	pevná čepeľ		20,00	1	2	3	4	5						všetky odvetvia	
Spachtľa / plast PP klasický tvar / do 120°C																str. 47	
evid.	Katalógové	rozmer v mm	popis		dostupné vo farbe								použitie				
číslo	číslo	šírka x celk. dĺžka			1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12		
132/0/	582 904-	75 x 250	klasická úzka		7,20	1	2	3	4	5				9	11	12	rezanie, škrabanie
132	515 109-	110 x 250	klasická široká		9,40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	rezanie, škrabanie
Spachtľa / plast NYLON klasický tvar / do 250°C																str. 47	
evid.	Katalógové	rozmer v mm	popis		dostupné vo farbe								použitie				
číslo	číslo	šírka x celk. dĺžka			1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12		
111	582 910	75 x 250	klasická úzka		17,00						6						rezanie, škrabanie
178	515 199	110 x 250	klasická široká		20,00						6						rezanie, škrabanie
Spachtľa dvojhranná / plast PP / do 120°C																str. 47	
evid.	Katalógové	rozmer v mm	popis		dostupné vo farbe								použitie				
číslo	číslo				1	2	3	4	5	6	7	8	11	12			
196	582 900-	100 x 240	2 - stranová		12,50	1	2	3	4	5				11	12		rezanie, škrabanie
Spachtľa trojhranná / plast PP / do 120°C																str. 48	
evid.	Katalógové	rozmer v mm	popis		dostupné vo farbe								použitie				
číslo	číslo				1	2	3	4	5	6	7	8	11	12			
195	581 900-	200 x 125	3 - stranová		12,50	1	2	3	4	5				11	12		rezanie, škrabanie
Karta na cesto a suroviny hranatá / plast PP / do 120°C																str. 48	
evid.	Katalógové	rozmer v mm	popis		dostupné vo farbe								použitie				
číslo	číslo				1	2	3	4	5	6	7	8	11	12			
387	581 910	146 x 98	s otvorom		2,30	1	2	3	4	5	6	7	8				všetky odvetvia
427	581 911-	146 x 98	bez otvoru		2,30	1	2	3	4	5	6	7	8				všetky odvetvia
Karta na cesto a suroviny zaoblená / plast PP / do 120°C																str. 48	
evid.	Katalógové	rozmer v mm	popis		dostupné vo farbe								použitie				
číslo	číslo				1	2	3	4	5	6	7	8	11	12			
386	581 915	160 x 125	s otvorom		2,30	1	2	3	4	5	6	7	8				všetky odvetvia
428	581 916-	160 x 125	bez otvoru		2,30	1	2	3	4	5	6	7	8				všetky odvetvia

Lopata ručná na naberanie surovín / plast PP / do 120°C																	str. 49
evid.	Katalógové	rozmer v mm	popis		dostupné vo farbe												použitie
číslo	číslo	šírka x výška x cel.dĺ.															
134	515 105-	100 x 150 x 260	500 g	10,60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	všetky odvetvia	
133	515 106-	130 x 185 x 310	750 g	12,60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	všetky odvetvia	
122	515 107-	155 x 230 x 360	1000 g	14,50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	všetky odvetvia	
Lopata krátka na naberanie surovín / plast PP / do 120°C																	str. 49
evid.	Katalógové	rozmer v mm	popis		dostupné vo farbe												použitie
číslo	číslo	šírka x výška x cel.dĺ.															
361	580 305-	270 x 320 / 540	ergonomická	23,20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	všetky odvetvia	
Lopata dlhá úzka / plast PP / do 120°C																	str. 50
evid.	Katalógové	rozmer v mm	popis		dostupné vo farbe												použitie
číslo	číslo	šírka x výška x cel.dĺ.															
150	514 103-	270 x 340 x 1120	ergonomická	75,00	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	všetky odvetvia - nosnosť cca 60 kg	
202	515 103-	270 x 340 x 1330	ergonomická	77,40	1	2	3	4	5	6						všetky odvetvia - nosnosť cca 60 kg	
Lopata dlhá široká / plast PP / do 120°C																	str. 50
evid.	Katalógové	rozmer v mm	popis		dostupné vo farbe												použitie
číslo	číslo	šírka x výška x cel.dĺ.															
151	514 104-	330 x 380 x 1120	ergonomická	82,20	1	2	3	4	5	6						všetky odvetvia - nosnosť cca 60 kg	
218	515 104-	330 x 380 x 1330	ergonomická	85,50	1	2	3	4	5	6	7					všetky odvetvia - nosnosť cca 60 kg	
Lopata veľká univerzálna s adaptérom na násadu / hliník + plast PP / do 120°C																	str. 51
evid.	Katalógové	rozmer v mm	popis		dostupné vo farbe												použitie
číslo	číslo	šírka x výška															
429	580 209-1	330 x 390		71,50												všetky odvetvia	
Lopata veľká univerzálna so zakrivenou dlhou rúčkou / hliník + sklolaminát / do 120°C																	str. 51
evid.	Katalógové	rozmer v mm	popis		dostupné vo farbe												použitie
číslo	číslo	šírka x výška x cel.dĺ.															
430	580 210	330 x 390 x 1770	Lopata komplet	76,00												všetky odvetvia	
431	580 299	1400 x 34-40	Násada sklolamin. (len žltá)	24,50												všetky odvetvia	
432	580 209	330 x 390	Čepeľ lopaty	44,00												všetky odvetvia	
Lopatka / plast PP / do 120°C																	str. 52
evid.	Katalógové	rozmer v mm	popis		dostupné vo farbe												použitie
číslo	číslo	šírka x výška x cel.dĺ.															
148	580 301-	300 x 185 x 310	extra silná	13,40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	na smeti a odpad	
13,4																	
evid.	Katalógové	rozmer v mm	popis		dostupné vo farbe												použitie
číslo	číslo	šírka x výška x cel.dĺ.	tovaru														
148/0	580 302-	300 x 185 x 310	extra silná	12,90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	na smeti a odpad	
Zametací systém / plast PP / do 120°C																	str. 53
evid.	Katalógové	rozmer v mm	popis		dostupné vo farbe												použitie
číslo	číslo	šírka x výška x hĺbka															
383	580 201-	310 x 330 x 125	Lopatka na násadu	47,80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	nemusi sa okamžite vysypať, veľký objem	
384	580 205-	310 x 330 x 125	Lopatka ručná	47,80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	zametanie na stole	
382	529802-	800 x Ø 25	Násada na lopatku /hliník/	15,40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12		
390	580 204-		Spojovacia spona	2,30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12		
Vedro 15 l alebo 9 l s ciachovaním a výlevkou / plast PP / do 120°C																	str. 54
evid.	Katalógové	rozmer v mm	popis		dostupné vo farbe												použitie
číslo	číslo	výška x priemer															
314	580 101-	320 x Ø 320	Vedro 15 l	22,60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	naberanie, skladovanie surovín	
315	580 111-	Ø 320	Vrchnák na vedro 15 l	9,70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	na prikrytie - nie je vzduchotesné	
370	580 102-	275 x Ø 275	Vedro 9 l	20,00	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	naberanie, skladovanie surovín	
371	580 112-	Ø 275	Vrchnák na vedro 9 l	7,90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	na prikrytie - nie je vzduchotesné	
Násada hliníková krátka / plast PP + hliník / do 120°C																	str. 55
evid.	Katalógové	rozmer v mm	popis		dostupné vo farbe												použitie
číslo	číslo	dĺžka x priemer															
205	549 801-	300 x Ø 25		13,70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	vhodná na všetky výrobky KOBRA	
Násada hliníková / plast PP + hliník / do 120°C																	str. 55
evid.	Katalógové	rozmer v mm	popis		dostupné vo farbe												použitie
číslo	číslo	dĺžka / priemer															
381	549 802-	800 x Ø 25		15,90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	vhodná na všetky výrobky KOBRA	
433	549 803-	1300 x Ø 25 mm		19,00	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	vhodná na všetky výrobky KOBRA	
109	515 032-	1500 x Ø 25 mm	štandardná dĺžka	21,40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	vhodná na všetky výrobky KOBRA	
167	515 033-	1750 x Ø 25 mm		26,10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	vhodná na všetky výrobky KOBRA	


Lišta na stenu / hliník / do 120°C																str. 59								
evid.	Katalógové																							
číslo	číslo	dĺžka v mm														použitie								
203/30	515 156	300														13,50	zmestí sa napr. 2 x držiak na násadu + 1 x hák							
204	515 154	500														17,00	zmestí sa napr. 4 x držiak na násadu + 2 x hák							
203	515 153	900														25,80	zmestí sa napr. 6 x držiak na násadu + 4 x hák							
Príslušenstvo na lištu na stenu / plast PP / do 120°C																str. 59								
evid.	Katalógové																							
číslo	číslo	rozmer v mm	popis	dostupné vo farbe										použitie										
206	515 152-		Koncovka	1,50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	zaistenie koncov lišty								
112	515 150-	Ø 22 - 27 - veľ. 1	Držiak na násadu	10,30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	na hliníkové a sklolaminátové násady								
113	515 151-	Ø 28 - 40 - veľ. 2	Držiak na násadu	11,00	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	na ergonomické násady a lopaty								
154	518 000-	60 mm dĺžka	Hák	4,90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	na výrobky s otvorom na zavesenie								
Utierka z mikrovlákna pre priamy styk s potravinami, prateľná 100x pri 60°C																str. 60								
evid.	Katalógové																							
číslo	číslo	balenie	rozmer v mm	dostupné vo farbe										použitie										
380	299 700-	12 ks v rolke	600 x 400	39,50		2	3	4	5							Gastro, BAR - sklo, porcelán, nerez								
Spongia na riad																str. 60								
evid.	Katalógové																							
číslo	číslo	rozmer v mm	popis	dostupné vo farbe										použitie										
401/2	299 501	200 x 180	1 ks	0,70											všeobecné									
401/3	299 502	310 x 260	1 ks	1,20											všeobecné									
Utierka na riad hubková																str. 60								
evid.	Katalógové																							
číslo	číslo	rozmer v mm	dostupné vo farbe										použitie											
400/1	299 100	230 x 15 x 8											0,60	všeobecné										
Hubka na riad																str. 60								
evid.	Katalógové																							
číslo	číslo	rozmer v mm	popis	dostupné vo farbe										použitie										
340	299 412	130 x 70 x 45	mäkká	0,80											všeobecné									
403	299 402	150 x 95 x 45	mäkká	1,30											všeobecné									
404	299 411	130 x 70 x 45	tvrdá	0,80											všeobecné									
402	299 401	150 x 95 x 45	tvrdá	1,30											všeobecné									
Drôtenka z ušľachtilej ocele																str. 60								
evid.	Katalógové																							
číslo	číslo	popis										použitie												
401	299 999	Nerezová drôtenka 9 ks / balenie										15,70	všeobecné											
Keďa na nástroje žiaruvzdorná tvrdá / hladká neštiepená štetina PEEK 0,40 x 30 mm / do 250°C																str. 62								
evid.	Katalógové																							
číslo	číslo	rozmer v mm	dostupné vo farbe										použitie											
447	560 153-	260 x 20											63,70						7					
Keďa s rúčkou žiaruvzdorná dlhá tvrdá / hladká neštiepená štetina PEEK 0,40 x 30 mm / do 250°C																str. 62								
evid.	Katalógové																							
číslo	číslo	rozmer v mm	dostupné vo farbe										použitie											
448	560 215-	410 x 50											89,00						7					
Keďa do pece žiaruvzdorná na násadu tvrdá / hladká neštiepená štetina PEEK 0,40 x 30 mm / do 250°C																str. 62								
evid.	Katalógové																							
číslo	číslo	rozmer v mm	dostupné vo farbe										použitie											
449	562 154-	220 x 35											118,00						7					
Zmeták zaliaty živickou mäkký / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 55 mm / do 134°C																str. 64								
evid.	Katalógové																							
číslo	číslo	rozmer v mm	dostupné vo farbe										použitie											
450	595 204-	400 x 50											47,30	1	2	3	4	5		7	8		11	12
Zmeták rovný zaliaty živickou mäkký / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 65 mm / do 134°C																str. 64								
evid.	Katalógové																							
číslo	číslo	rozmer v mm	dostupné vo farbe										použitie											
451	594 147-	280 x 50											32,80	1	2	3	4	5		7	8			
Zmeták rovný zaliaty živickou stredný / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 65 mm / do 134°C																str. 65								
evid.	Katalógové																							
číslo	číslo	rozmer v mm	dostupné vo farbe										použitie											
452	594 157-	280 x 50											32,80	1	2	3	4	5		7	8			
Keďa na umývanie zaliata živickou mäkká / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 55 mm / do 134°C																str. 65								
evid.	Katalógové																							
číslo	číslo	rozmer v mm	dostupné vo farbe										použitie											
453	594 135-	225 x 60											37,00	1	2	3	4	5		7	8			

Kefa na umývanie zaliata živickou stredná / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 55 mm / do 134°C														str. 65												
evid.	Katalógové													dostupné vo farbe												
číslo	číslo	rozmer v mm												použitie												
454	594 155-	225 x 60							37,00	1	2	3	4	5		7	8									
Zmeták s rúčkou zaliaty živickou mäkký / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 50 mm / do 134°C																					str. 66					
evid.	Katalógové													dostupné vo farbe												
číslo	číslo	rozmer v mm												použitie												
455	590 252-	340 x 35							18,10	1	2	3	4	5		7	8	9	11	12						
Zmeták s rúčkou zaliaty živickou tvrdý / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 50 mm / do 134°C																					str. 66					
evid.	Katalógové													dostupné vo farbe												
číslo	číslo	rozmer v mm												použitie												
456	590 255-	340 x 35							18,10	1	2	3	4	5		7	8	9	11	12						
Kefa s rúčkou veľká zaliata živickou stredná / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 45 mm / do 134°C																					str. 66					
evid.	Katalógové													dostupné vo farbe												
číslo	číslo	rozmer v mm												použitie												
457	590 232-	400 x 55							25,80	1	2	3	4	5		7	8									
Kefa s rúčkou veľká zaliata živickou tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 45 mm / do 134°C																					str. 67					
evid.	Katalógové													dostupné vo farbe												
číslo	číslo	rozmer v mm												použitie												
458	590 233-	400 x 55							25,80	1	2	3	4	5		7	8									
Kefa s rúčkou široká zaliata živickou stredná / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 40 mm / do 134°C																					str. 67					
evid.	Katalógové													dostupné vo farbe												
číslo	číslo	rozmer v mm												použitie												
459	590 546-	275 x 70							21,80	1	2	3	4	5		7	8		11	12						
Kefa s rúčkou široká zaliata živickou tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 40 mm / do 134°C																					str. 68					
evid.	Katalógové													dostupné vo farbe												
číslo	číslo	rozmer v mm												použitie												
460	590 548-	275 x 70							21,80	1	2	3	4	5		7	8		11	12						
Kefa na umývanie zaoblená zaliata živickou tvrdá / hladká neštiep. štetina PBT 0,50 x 35 mm / do 134°C																					str. 68					
evid.	Katalógové													dostupné vo farbe												
číslo	číslo	rozmer v mm												použitie												
461	595 063-	210 x 70							20,70	1	2	3	4	5		7	8		11	12						
Zmeták na umývanie s prietokom vody mäkký / hladká štiepená štetina PBT 0,30 x 55 mm / do 134°C																					str. 70					
evid.	Katalógové													dostupné vo farbe												
číslo	číslo	rozmer v mm												použitie												
462	544 106-	300 x 60							30,00	1	2	3														
Zmeták na umývanie s gumeným okrajom s prietokom vody mäkký / hladká štiepená štetina PBT 0,30 x 55 mm / do 134°C																					str. 70					
evid.	Katalógové													dostupné vo farbe												
číslo	číslo	rozmer v mm												použitie												
463	542 104-	200 x 80							27,90		2															
464	544 104-	265 x 90							32,80	1	2	3	4	5												
Zmeták na umývanie s gumeným okrajom s prietokom vody mäkký / hladká neštiep. štetina PBT 0,30 x 55 mm do 134°C																					str. 71					
evid.	Katalógové													dostupné vo farbe												
číslo	číslo	rozmer v mm												použitie												
465	544 144-	265 x 90							33,00		2	3	4	5												
Kefa na drhnutie s prietokom vody tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 25 mm / do 134°C																					str. 71					
evid.	Katalógové													dostupné vo farbe												
číslo	číslo	rozmer v mm												použitie												
466	544 153-	300 x 60							24,80		2	3	4	5												
Kefa na drhnutie s prietokom vody s bočnými štetinami stredná / hladká neštiep. štetina PBT 0,50 x 25 / 45 mm do 134°C																					str. 71					
evid.	Katalógové													dostupné vo farbe												
číslo	číslo	rozmer v mm												použitie												
467	549 154-	200 x 45							35,60	1	2	3														
Kefa s rúčkou s prietokom vody protišmyková mäkká / hladká štiepená štetina PBT 0,30 x 45 mm do 134°C																					str. 72					
evid.	Katalógové													dostupné vo farbe												
číslo	číslo	rozmer v mm												použitie												
335	551 104-	300 x 70							27,20		2															
Kefa s rúčkou s prietokom vody protišmyková tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 35 mm do 134°C																					str. 72					
evid.	Katalógové													dostupné vo farbe												
číslo	číslo	rozmer v mm												použitie												
336	551 154-	300 x 70						1/2"	24,80		2															

Výrobky, ktoré nájdete v našom ďalšom katalógu

KOBRA MOP - kapsový

objednávacie číslo tovaru	rozmer šírka / dĺžka	názov popis - farba		použitie
723	13 x 40 cm	slučkový mop	15,90	zmývanie všetkých druhov podláh
725	13 x 40 cm	mop mikro - bielo žltý	15,90	zmývanie - dlažba, liata podlaha - drsné farebné vlákna
726	13 x 40 cm	mop mikro - bielo modrý	15,90	zmývanie - dlažba, liata podlaha - jemné farebné vlákna
727	13 x 40 cm	mop mikro - biely	15,90	zmývanie - dlažba, liata podlaha - jemné vlákna
724	13 x 50 cm	slučkový mop	17,00	zmývanie všetkých druhov podláh
728	13 x 50 cm	mop mikro - bielo žltý	17,00	zmývanie - dlažba, liata podlaha - drsné farebné vlákna
729	13 x 50 cm	mop mikro - bielo modrý	17,00	zmývanie - dlažba, liata podlaha - jemné farebné vlákna
730	13 x 40 cm	mop mikro - biely	17,00	zmývanie - dlažba, liata podlaha - jemné vlákna



Ceny sú uvedené bez DPH a dopravy

Tovar, ktorý je skladom, je možné dodať do 24 hodín



www.kobrakefy.sk

+421905663598