



Ladislav Németh - mladší
Veľký Lég 720 , 930 37 LEHNICE
Tel. / fax: 031 / 55 86 333 mobil: 0905 / 663 598
E-mail : info@kobracefy.sk
www.kobracefy.sk

Výhradný dovozca do SR



Cenník vysokokvalitných hygienických čistiacich pomôcok

objednávania : číslo tovaru + kód farby = 515 204 - 3

platný od 20.1.2026

Zmeták mäkký / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 50 mm / do 134°C																str. 3	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm	dostupné vo farbe												použitie	
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka														
238	515 203-	280 x 50	0,30 x 50	30,70	1	2	3	4	5							všetky odvetvia - klasický zmeták	
279	515 204-	400 x 50	0,30 x 50	36,30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	všetky odvetvia - klasický zmeták	
291	515 220-	470 x 60	0,30 x 50	46,60	1	2	3	4	5							všetky odvetvia - klasický zmeták	
283	547 136-	570 x 60	0,30 x 50	49,60	1	2	3	4	5	6	7	8				všetky odvetvia - klasický zmeták	
Zmeták mäkký / štiepený koniec štetiny PBT 0,30 x 50 mm / do 134°C																str. 3	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm	dostupné vo farbe												použitie	
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka														
216	515 004-	400 x 50	0,30 x 50	36,40	1	2	3	4	5							len suchá prevádzka - mlyn a pod.	
267	515 020-	470 x 60	0,30 x 50	47,30	1	2	3	4	5							len suchá prevádzka - mlyn a pod.	
306	547 106-	570 x 60	0,30 x 50	53,20	1	2	3	4	5							len suchá prevádzka - mlyn a pod.	
Zmeták mäkký / hladká neštiepená štetina PP 0,25 x 55 mm / do 100°C																str. 4	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm	dostupné vo farbe												použitie	
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka														
144	515 205-	280 x 50	0,25 x 55	20,20	1	2	3	4	5							všetky odvetvia - klasický zmeták	
145	515 206-	400 x 50	0,25 x 55	24,60	1	2	3	4	5							všetky odvetvia - klasický zmeták	
Zmeták mäkký / štiepený koniec štetiny PP 0,25 x 50 mm / do 100°C																str. 4	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm	dostupné vo farbe												použitie	
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka														
124	515 005-	280 x 50	0,30 x 50	20,20	1	2	3	4	5							len suchá prevádzka - mlyn a pod.	
125	515 006-	400 x 50	0,30 x 50	24,60	1	2	3	4	5							len suchá prevádzka - mlyn a pod.	
126	515 022-	470 x 60	0,30 x 50	37,70	1	2	3	4	5							len suchá prevádzka - mlyn a pod.	
Zmeták stredný / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 50 mm / do 134°C																str. 4	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm	dostupné vo farbe												použitie	
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka														
236	515 009-	400 x 60	0,50 x 50	30,55	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	všetky odvetvia - klasický zmeták	
269	515 021-	470 x 60	0,50 x 50	36,40	1	2	3	4	5							všetky odvetvia - klasický zmeták	
289	547 156-	570 x 60	0,50 x 50	49,60	1	2	3	4	5	6	7	8				všetky odvetvia - klasický zmeták	
Zmeták stredný / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 55 mm / do 134°C																str. 5	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm	dostupné vo farbe												použitie	
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka														
274	515 023-	300 x 60	0,50 x 50	25,30	1	2	3	4	5	6						všetky odvetvia - klasický zmeták	
Zmeták veľmi mäkký / hladká extra hustá neštiepená štetina PBT 0,20 x 55 mm / do 134°C																str. 5	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm	dostupné vo farbe												použitie	
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka														
211	510 099-	400 x 50	0,25 x 55	44,30	1	2	3	4	5		7	8				všetky odvetvia - klasický zmeták	
Zmeták rovný mäkký / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 70 mm / do 134°C																str. 5	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm	dostupné vo farbe												použitie	
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka														
322	544 147-	280 x 50	0,30 x 70	22,00	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	všetky odvetvia - klasický zmeták	
324	545 147-	400 x 50	0,30 x 70	33,10	1	2	3	4	5		7					všetky odvetvia - klasický zmeták	
Zmeták rovný stredný / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 70 mm / do 134°C																str. 6	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm	dostupné vo farbe												použitie	
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka														
323	544 157-	280 x 50	0,50 x 70	22,00	1	2	3	4	5		7					všetky odvetvia - klasický zmeták	
325	545 157-	400 x 50	0,50 x 70	33,10	1	2	3	4	5	6	7	8		11	12	všetky odvetvia - klasický zmeták	
Zmeták kombinovaný mäkký / tvrdý / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 / 0,70 x 55 mm / do 134°C																str. 6	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm	dostupné vo farbe												použitie	
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka														
310	541 176-	400 x 50	0,30 / 0,70 x 55	38,60	1	2	3	4	5	6	7	8		11	12	všetky odvetvia - špeciálny zmeták	
486	547 176-	570 x 60	0,30 / 0,70 x 55	54,10	1	2	3	4	5	6	7					všetky odvetvia - špeciálny zmeták	

Zmeták veľkoplošný mäkký / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 55 mm / do 134°C																	str. 7	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm													použitie		
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe														
311	547 186-	800 x 50	0,30 x 55	69,55	1	2	3	4	5							všetky odvetvia - klasický zmeták		
312	547 196-	1000 x 50	0,30 x 55	78,40	1	2	3	4	5							všetky odvetvia - klasický zmeták		
Zmeták na umývanie mäkký / štiepený koniec štetiny PBT 0,30 x 50 mm / do 134°C																	str. 7	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm													použitie		
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe														
273	515 011-	220 x 60	0,30 x 50	22,30	1	2	3	4	5							umývanie, dobre nasáva tekutinu		
Zmeták na umývanie stredný / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 50 mm / do 134°C																	str. 8	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm													použitie		
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe														
286	515 012-	220 x 60	0,50 x 50	20,10	1	2	3	4	5							jemné umývanie - drhnutie		
Zmeták úzky stredný / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 80 mm / do 134°C																	str. 8	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm													použitie		
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe														
284	540 157-	220 x 35	0,50 x 80	20,40	1	2	3	4	5							všetky odvetvia - klasický zmeták		
Zmeták úzky tvrdý / hladká neštiepená štetina PBT 1,00 x 105 mm / do 134°C																	str. 8	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm													použitie		
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe														
259	540 190-	220 x 35	1,0 x 100	23,30	1	2	3	4	5							všetky odvetvia - klasický zmeták		
Zmeták šikmo strihaný tvrdý / hladká neštiepená štetina PBT 1,00 x 120 - 170 mm / do 134°C																	str. 9	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm													použitie		
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe														
385	540 195-	220 x 35	1,0 x 120 x 170	24,50	1	2	3	4	5	6	7	8		11	12	všetky odvetvia - klasický zmeták		
Zmeták cestný tvrdý / hladká neštiepená štetina PBT 1,00 x 65 mm / do 134°C																	str. 9	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm													použitie		
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe														
288	545 197-	400 x 60	1,0 x 65	38,90	1	2	3	4	5	6		8				na väčšie kusy nečistôt		
230	547 197-	570 x 60	1,0 x 65	51,40	1	2	3	4	5							na väčšie kusy nečistôt		
Zmeták cestný tvrdý / hladká neštiepená štetina PBT 1,00 x 105 mm / do 134°C																	str. 9	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm													použitie		
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe														
278	515 007-	300 x 60	1,0 x 105	35,40	1	2	3	4	5							na väčšie kusy nečistôt		
201	515 008-	400 x 60	1,0 x 105	43,30	1	2	3	4	5	6	7	8		11	12	na väčšie kusy nečistôt		
127	515 010-	470 x 60	1,0 x 105	48,00	1	2	3	4	5							na väčšie kusy nečistôt		
Keďa na drhnutie podlahy tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 25 mm / do 134°C																	str. 10	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm													použitie		
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe														
272	515 923-	300 x 60	0,50 x 25	22,80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	na všetky druhy podláh		
Keďa na drhnutie podlahy tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 30 mm / do 134°C																	str. 10	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm													použitie		
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe														
100	515 000-	220 x 60	0,50 x 30	17,00	1	2	3	4	5							na všetky druhy podláh		
101	515 001-	280 x 50	0,50 x 30	18,00	1	2	3	4	5					11	12	na všetky druhy podláh		
102	515 002-	400 x 50	0,50 x 30	22,70	1	2	3	4	5	6		8				na všetky druhy podláh		
138	515 909-	400 x 60	0,50 x 30	27,70	1	2	3	4	5							na všetky druhy podláh		
Keďa na drhnutie stredná / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 45 mm / do 134°C																	str. 10	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm													použitie		
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe														
360	540 155-	245 x 110	0,50 x 45	31,50	1	2	3	4	5	6	7	8	9			rohy na podlahe, nádrže, bazény		
Keďa na drhnutie s bočnými štetinami stredná / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 25 / 45 mm / do 134°																	str. 11	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm													použitie		
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe														
209	540 154-	200 x 45	0,50 x 25 / 45	29,80	1	2	3	4	5							rohy na podlahe, nádrže, bazény		
Keďa na drhnutie nádrží mäkká / hladká štetina PBT 0,30 x 60 mm / do 134°C																	str. 11	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm													použitie		
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe														
103	515 925-	130 x 70	0,30 x 60	32,90	1	2	3	4	5							vnútro bazény, údiarne, cisterny		
Keďa na drhnutie nádrží mäkká / štiepený koniec štetiny PBT 0,30 x 40 mm / do 134°C																	str. 11	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm													použitie		
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe														
313	515 024-	130 x 70	0,30 x 40	29,90	1	2	3	4	5							vnútro bazény, údiarne, cisterny		

Keďa na drhnutie nádrží stredná / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 35 mm / do 134°C														str. 12
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm											
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe										použitie
104	515 025-	130 x 70	0,30 x 35	27,50	1	2	3	4	5	6	7	8	11 12	vnútro bazénu, údiarne, cisterny
Keďa na drhnutie nádrží stredná / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 60 mm / do 134°C														str. 12
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm											
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe										použitie
282	515 926-	130 x 70	0,50 x 60	32,90	1	2	3	4	5					vnútro bazénu, údiarne, cisterny
Keďa na drhnutie nádrží tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 35 mm / do 134°C														str. 12
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm											
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe										použitie
280	515 026-	130 x 70	0,50 x 35	27,50	1	2	3	4	5	6	7	8	9 11 12	vnútro bazénu, údiarne, cisterny
Zmeták s rúčkou mäkký / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 50 mm / do 134°C														str. 13
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm											
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe										použitie
162	510 252 -	340 x 35	0,30 x 50	11,90	1	2	3	4	5	6	7	8	9 11 12	všetky odvetvia - klasický zmetáček
Zmeták s rúčkou tvrdý / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 50 mm / do 134°C														str. 13
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm											
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe										použitie
239	510 255 -	340 x 35	0,50 x 50	11,90	1	2	3	4	5	6	7	8	9 11 12	všetky odvetvia - klasický zmetáček
Zmeták s rúčkou mäkký / štiepený koniec štetiny PBT 0,30 x 45 mm / do 134°C														str. 14
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm											
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe										použitie
161	510 253-	340 x 35	0,30 x 45	11,90	1	2	3	4	5					suché znečistenie
Zmeták s rúčkou veľmi mäkký / hladká neštiepená štetina PBT 0,20 x 50 mm / do 134°C														str. 14
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm											
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe										použitie
163	519 252-	340 x 35	0,20 x 50	11,90	1	2	3	4	5		7			všetky odvetvia - jemné znečistenie
Zmeták s rúčkou kombinovaný mäkký / tvrdý / hladká neštiepená štetina PBT 0,20 / 0,50 x 50 mm / do 134°C														str. 1
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm											
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe										použitie
107	510 256 -	340 x 35	0,20 / 0,50 x 50	11,90	1	2	3	4	5	6	7	8	11 12	všetky odvetvia - špeciálny zmetáček
Keďa s rúčkou mäkká / štiepený koniec štetiny PBT 0,30 x 30 mm / do 134°C														str. 15
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm											
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe										použitie
287	510 202-	270 x 47	0,30 / 35	8,70	1	2	3	4	5					jemné umývanie
Keďa s rúčkou stredná / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 30 mm / do 134°C														str. 15
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm											
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe										použitie
252	510 201-	270 x 47	0,30 x 30	8,60	1	2	3	4	5					stredné umývanie, slabé drhnutie
Keďa s rúčkou tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 30 mm / do 134°C														str. 15
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm											
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe										použitie
215	510 203-	270 x 47	0,50 x 30	9,30	1	2	3	4	5					drhnutie
Keďa s rúčkou široká mäkká / štiepený koniec štetiny PBT 0,30 x 45 mm / do 134°C														str. 16
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm											
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe										použitie
271	510 547-	275 x 70	0,30 x 45	16,30	1	2	3	4	5					jemné umývanie
Keďa s rúčkou široká stredná / hladká štetina PBT 0,30 x 35 mm / do 134°C														str. 16
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm											
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe										použitie
142	519 546-	275 x 70	0,30 x 35	13,90	1	2	3	4	5	6	7	8	11 12	stredné umývanie, slabé drhnutie
Keďa s rúčkou široká tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 35 mm / do 134°C														str. 16
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm											
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe										použitie
106	510 548-	275 x 70	0,50 x 35	13,90	1	2	3	4	5	6	7	8	9 11 12	drhnutie
Keďa s rúčkou široká tvrdá s dlhšími prednými štetinami tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 35 / 50 mm / do 134°C														str. 17
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm											
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe										použitie
368	510 549-	275 x 70	0,50 x 35 / 50	19,50	1	2	3	4	5					drhnutie

Kefa s rúčkou dlhá mäkká / štiepený koniec štetiny PBT 0,30 x 45 mm / do 134°C																	str. 17
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm														použitie
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe													
341	519 214-	410 x 50	0,30 x 45	17,40	1	2	3	4	5							jenné umývanie	
Kefa s rúčkou dlhá stredná / hladká neštiepená štetina / PBT 0,30 x 40 mm / do 134°C																	str. 17
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm														použitie
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe													
105	519 213-	410 x 50	0,30 x 40	16,20	1	2	3	4	5		7	8				stredné umývanie, slabé drhnutie	
Kefa s rúčkou dlhá tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 40 mm / do 134°C																	str. 18
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm														použitie
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe													
143	519 215 -	410 x 50	0,50 x 40	16,30	1	2	3	4	5		7	8	9	11	12	drhnutie	
Kefa s rúčkou veľká dlhá mäkká / štiepený koniec štetiny PBT 0,30 x 50 mm / do 134°C																	str. 18
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm														použitie
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe													
276	510 231-	400 x 55	0,30 x 50	16,60	1	2	3	4	5							jenné umývanie	
Kefa s rúčkou veľká dlhá stredná / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 45 mm / do 134°C																	str. 18
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm														použitie
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe													
277	510 232-	400 x 55	0,30 x 45	16,60	1	2	3	4	5							stredné umývanie, slabé drhnutie	
Kefa s rúčkou veľká dlhá tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 45 mm / do 134°C																	str. 19
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm														použitie
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe													
270	510 233-	400 x 55	0,50 x 45	16,60	1	2	3	4	5							drhnutie	
Kefa s rúčkou veľká dlhá kombinovaná mäkká / tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,20 / 0,50 x 50 mm / do 134°C																	str. 19
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm														použitie
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe													
240	510 234-	400 x 55	0,20 / 0,50 x 50	16,70	1	2	3	4	5							umývanie / drhnutie	
Kefa na nástroje extra úzka stredná / hladká neštiepená štetina PBT 0,40 x 30 mm / do 134 °C																	NOVINKA!!!
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm														použitie
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe													
	550 145	600 x 15	0,40 x 30	20,50	1	2	3	4	5					11	12	drhnutie	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm														použitie
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe													
190	510 299-	300 x 20	0,40 x 30	12,40	1	2	3	4	5							drhnutie	
Kefa na nástroje tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 30 mm / do 134 °C																	str. 20
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm														použitie
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe													
219	550 153-	260 x 20	0,50 x 30	7,60	1	2	3	4	5		7					drhnutie	
Kefa na nástroje veľmi tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 1,00 x 30 mm / do 134 °C																	str. 20
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm														použitie
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe													
304/8/	510 199-	285 x 30	1,00 x 30	21,10	1	2	3	4	5							tvrdosťou náhrádza drôtenú kefu	
Kefa s rúčkou na nástroje dlhá stredná / hladká neštiepená štetina PA 0,55 x 60 mm / do 134 °C																	str. 21
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm														použitie
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe													
346	519 998-2	390 x 40	0,55 x 60	21,30		2										stredné umývanie, slabé drhnutie	
Kefa s rúčkou na nástroje dlhá tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 25 / 35 mm / do 134 °C																	str. 21
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm														použitie
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe													
193	519 991-1	390 x 33	0,50 x 25 / 35	17,10	1											drhnutie	
Kefa s rúčkou na nástroje veľká dlhá tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,55 / 0,80 x 60 mm / do 134 °C																	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm														použitie
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe													
345	519 999-2	770 x 40	0,55 / 0,80 x 60	25,50		2										drhnutie	
Kefa na prístroje tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 15 mm / do 134 °C																	str. 22
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm														použitie
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe													
249	510 599-1	250 x 15	0,30 x 15	5,60	1											drhnutie	
Kefa na riad stredná / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 25 mm / do 134 °C																	str. 22
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm														použitie
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka	dostupné vo farbe													
165	510 466-	255 x 35	0,30 x 25	6,20	1	2	3	4	5							stredné umývanie, slabé drhnutie	

Kefa na riad so škrabkou stredná / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 25 mm / do 134 °C															str. 22			
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm	dostupné vo farbe										použitie				
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka															
147	510 463-	255 x 28	0,30 x 25	6,10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	stredné umývanie, slabé drhnutie				
Kefa okrúhla stredná / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 45 mm / do 134 °C																	str. 23	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm	dostupné vo farbe										použitie				
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka															
141	554 134-	Ø 90 mm	0,30 x 45	13,80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	stredné umývanie, slabé drhnutie				
Kefa okrúhla tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 45 mm / do 134 °C																	str. 23	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm	dostupné vo farbe										použitie				
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka															
120	597 438-	Ø 90 mm	0,50 x 45	13,90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	drhnutie				
Kefa kombinovaná tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,40 / 0,80 x 26 mm / do 134 °C																	str. 23	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm	dostupné vo farbe										použitie				
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka															
305	343 931	120 x 50	žltá 0,40 / zelená 0,80 x 26	14,20				4	5	6	7	8	9	drhnutie				
Kefa na umývanie tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 33 mm / do 134 °C																	str. 24	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm	dostupné vo farbe										použitie				
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka															
231	554 153-	200 x 65	0,50 x 33	10,80	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	drhnutie			
Kefa na umývanie špicatá stredná / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 33 mm / do 134 °C																	str. 24	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm	dostupné vo farbe										použitie				
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka															
349	515 067-	190 x 60	0,30 x 33	9,60	1	2								stredné umývanie, slabé drhnutie				
Kefa na umývanie špicatá tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 33 mm / do 134 °C																	str. 24	
evid.	číslo	rozmer tela	štetina v mm	dostupné vo farbe										použitie				
číslo	tovaru	v mm	hrúbka x dĺžka															
156	515 062-	190 x 60	0,50 x 33	9,70	1	2	3	4	5	6	7	8	9	drhnutie				
Kefa na umývanie zaoblená stredná / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 33 mm / do 134 °C																	str. 25	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm	dostupné vo farbe										použitie				
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka															
208	515 064-	210 x 70	0,30 x 33	12,40	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	stredné umývanie, slabé drhnutie			
Kefa na umývanie zaoblená tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 33 mm / do 134 °C																	str. 25	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm	dostupné vo farbe										použitie				
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka															
155	515 063-	210 x 70	0,50 x 33	12,40	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	drhnutie			
Kefa na umývanie s rukoväťou mäkká / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 40 mm / do 134 °C																	str. 25	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm	dostupné vo farbe										použitie				
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka															
426	554 434-	180 x 58	0,30 x 40	19,10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	umývanie				
Kefa na umývanie s rukoväťou tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 40 mm / do 134 °C																	str. 26	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm	dostupné vo farbe										použitie				
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka															
425	554 454-	180 x 58	0,50 x 40	19,10	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	umývanie			
Kefka na ruky stredná / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 16 mm / do 134 °C																	str. 26	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm	dostupné vo farbe										použitie				
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka															
210 / 0	515 060-	110 x 45	0,30 x 16	6,00	1	2	3	4	5	6	7	8	9	stredné umývanie, slabé drhnutie				
Kefka na ruky tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 16 mm / do 134 °C																	str. 26	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm	dostupné vo farbe										použitie				
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka															
210/1	515 061	110 x 45	0,50 x 16	6,00	1	2	3	4	5	6	7	8	9	drhnutie				
Kefa na kuter tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 45 mm / do 134 °C																	str. 27	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm	dostupné vo farbe										použitie				
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka															
137	550 155-	510 x 15 x Ø 100	0,50 x 45	16,50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	drhnutie				
Kefa na mlynček malá tvrdá / hladká neštiepená štetina / PBT 0,30 x Ø 63 mm / do 134 °C																	str. 27	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm	dostupné vo farbe										použitie				
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka															
241	557 156-	380 x Ø 30	0,30 x Ø 63	11,40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	drhnutie				
Kefa na mlynček veľká tvrdá / hladká neštiepená štetina / PBT 0,50 x Ø 90 mm / do 134 °C																	str. 27	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm	dostupné vo farbe										použitie				
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka															
139	598 742-	380 x Ø 30	0,50 x Ø 90	11,60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	drhnutie				

Keňa na mäsiarsky klát / plochý oceľový drôt dĺžka 40 mm / do 150 °C															str. 28	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm	dostupné vo farbe										použitie		
číslo	číslo	v mm	dĺžka													
108	598 834	185 x 80	40	33,50										zoškrabanie nečistôt		
Zmeták na múku stolový mäkký / hladká neštiepená štetina PBT 0,15 x 55 mm / do 134°C															str. 28	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm	dostupné vo farbe										použitie		
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka													
119	510 777-	300 x 30	0,15 x 55	17,30	1	2	3	4	5					zametanie jemnej nečistoty		
Zmeták na múku stolový stredný / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 55 mm / do 134°C															str. 28	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm	dostupné vo farbe										použitie		
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka													
157	510 999-	300 x 30	0,30 x 55	16,00	1	2	3	4	5	6	7			zametanie hrubšej nečistoty		
Vlažovka mäkká / hladká neštiepená štetina PBT 0,15 x 65 mm / do 134°C															str. 29	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm	dostupné vo farbe										použitie		
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka													
118	518 999-	275 x 70	0,15 x 65	17,40	1	2	3	4	5					natieraie voda, žltko, želatina atď.		
Vlažovka dlhá mäkká / hladká neštiepená štetina PBT 0,20 x 60 mm / do 134°C															str. 29	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm	dostupné vo farbe										použitie		
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka													
129	518 232-	400 x 55	0,20 / 60	16,30	1	2	3	4	5					natieraie voda, žltko, želatina atď.		
Vlažovka SLOVENSKA dlhá - mäkká / hladká neštiepená štetina PBT 0,20 x 60 mm / do 134°C																
Nenachádza sa v katalógu, ale je rovnaká ako 518 232-2 , len má menej štetín !!!																
evid.	číslo	rozmer tela	štetina v mm	dostupné vo farbe										použitie		
číslo	tovaru	v mm	hrúbka x dĺžka													
129/0/2		400 x 55	0,20 / 60	26,00		2								natieraie voda, melanž , želatina atď.		
Štetec potravinársky mäkký / hladká neštiepená štetina PBT 0,15 x 48 mm / do 134°C															str. 29	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm	dostupné vo farbe										použitie		
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka													
357	580 030-	30 x 165	3-radová hl.0,15 x 50	4,40	1	2	3	4	5					natieranie žltko, olej, melanž , atď.		
358	580 050	50 x 165	3-radová hl.0,15 x 50	5,00	1	2	3	4	5					natieranie žltko, olej, melanž , atď.		
359	580 070	70 x 165	3-radová hl.0,15 x 50	5,70	1	2	3	4	5					natieranie žltko, olej, melanž , atď.		
Štetec potravinársky dlhý mäkký / hladká neštiepená štetina PBT 0,20 x 50 mm / do 134°C															str. 30	
evid.	Katalógové	rozmer tela	štetina v mm	dostupné vo farbe										použitie		
číslo	číslo	v mm	hrúbka x dĺžka													
344	585 100-	25 x 350	hl.0,20 x 50 ohnutý	14,50	1	2	3	4	5					natieranie žltko, olej, melanž , atď.		
275	584 100-	60 x 350	hl.0,20 x 50 ohnutý	17,80	1	2	3	4	5					natieranie žltko, olej, melanž , atď.		
Keňa na potrubie na násadu / hladká neštiepená štetina PBT rôzne priemery / do 134°C															str. 30	
evid.	Katalógové	rozmer kefy	štetina v mm	dostupné vo farbe										použitie		
číslo	číslo	celkovo v mm	hrúbka x dĺžka													
253	547 121	Ø 63 x 100	0,20 x 9	18,00	1	2	3	4	5	6				na všetky druhy materiálu		
254	547 131	Ø 70 x 100	0,30 x 12	18,60	1	2	3	4	5	6				na všetky druhy materiálu		
255	547 132	Ø 80 x 110	0,30 x 18	19,20	1	2	3	4	5	6				na všetky druhy materiálu		
256	547 133	Ø 90 x 120	0,30 x 23	19,80	1	2	3	4	5	6				na všetky druhy materiálu		
257	547 152	Ø 105 x 120	0,50 x 30	20,50	1	2	3	4	5	6				na všetky druhy materiálu		
258	547 153	Ø 120 x 125	0,50 x 38	21,60	1	2	3	4	5	6				na všetky druhy materiálu		
Keňa na odkvap / hladká neštiepená štetina PBT rôzne priemery / do 134°C															str. 31	
evid.	Katalógové	rozmer kefy	štetina v mm	dostupné vo farbe										použitie		
číslo	číslo	celkovo v mm	hrúbka x dĺžka													
242	547 255-	Ø 60 x 150x390	0,50 x 30	49,50						6				na všetky druhy materiálu		
Keňa slučková flexibilná mäkká / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 50 mm / do 134°C															str. 31	
evid.	Katalógové	rozmer kefy	štetina v mm	dostupné vo farbe										použitie		
číslo	číslo	celkovo v mm	hrúbka x dĺžka													
318	547 260-	Ø100 x 340x600	0,30 x 50	71,50	1	2	3	4	5					na všetky druhy materiálu		
Keňa slučková flexibilná stredná / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 25 mm / do 134°C															str. 31	
evid.	Katalógové	rozmer kefy	štetina v mm	dostupné vo farbe										použitie		
číslo	číslo	celkovo v mm	hrúbka x dĺžka													
317	547 250-	Ø 50 x 300x580	0,30 x 25	59,50		2								na všetky druhy materiálu		

Keďa na potrubie na flexibilnú drôtenú násadu so závitom / hladká neštiepená štetina PBT rôznych priemerov / do 134 °C **str. 32**

evid. číslo	Katalógové číslo	hrúbka štetiny v mm	priemer a dĺžka kefy celkovo v mm			dostupné vo farbe										použitie
416	510 771-	0,20	Ø 12 x 100	18,50	1	2	3	4	5							vnútorná stena potrubia a hadice
411	510 772-	0,30	Ø 20 x 100	19,80	1	2	3	4	5							vnútorná stena potrubia a hadice
412	510 774-	0,30	Ø 40 x 100	21,00	1	2	3	4	5							vnútorná stena potrubia a hadice
413	510 775-	0,50	Ø 50 x 100	21,30	1	2	3	4	5							vnútorná stena potrubia a hadice
414	510 776-	0,50	Ø 60 x 100	22,40	1	2	3	4	5							vnútorná stena potrubia a hadice
415	510 778-	0,50	Ø 80 x 100	23,90	1	2	3	4	5							vnútorná stena potrubia a hadice

Násada flexibilná na kefu na potrubie /V2A drôt - závitová matica na konci / do 250 °C **str. 33**

evid. číslo	Katalógové číslo	materiál	celková dĺžka v mm			dostupné vo farbe										použitie
418	510 780	točený drôt	1500	31,30												
419	510 781	točený drôt	3000	39,10												

Násada s rúčkou flexibilná na kefu na potrubie / PA - závitová matica na konci / do 100 °C **str. 33**

evid. číslo	Katalógové číslo	materiál	celková dĺžka v mm			dostupné vo farbe										použitie
420	510 784-1	násada s rúčkou	1500	24,40												
421	510 785-1	predlžovačka	1500	24,40												

Keďa na odtok - hladká / hladká neštiepená štetina PBT 0,20 x Ø 15 / do 134 °C **str. 33**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer kefy celkovo v mm	hrúbka štetiny celková dĺžka kefy			dostupné vo farbe										použitie
243	510 745-	Ø 15 x 140	0,20 x Ø 15	9,50		2										na čistenie odtoku

Keďa na fľaše stredná / hladká neštiepená štetina PBT rôzna / do 134 °C **str. 34**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer kefy celkovo v mm	hrúbka štetiny celková dĺžka kefy v mm			dostupné vo farbe												použitie
362	510 750-	Ø 10 x 150	0,20 x 500	8,50	1	2	3	4	5		7	8						fľaše, potrubie, hadice
363	510 752-	Ø 20 x 150	0,30 x 500	9,00	1	2	3	4	5		7	8	9					fľaše, potrubie, hadice
364	510 754-	Ø 30 x 150	0,30 x 500	9,50	1	2	3	4	5		7	8	9	11	12			fľaše, potrubie, hadice
365	510 756-	Ø 40 x 150	0,30 x 500	10,00	1	2	3	4	5		7	8	9	11	12			fľaše, potrubie, hadice
366	510 758-	Ø 50 x 150	0,30 x 500	10,60	1	2	3	4	5		7	8	9	11	12			fľaše, potrubie, hadice
367	510 759-	Ø 60 x 150	0,50 x 500	11,40	1	2	3	4	5		7	8	9	11	12			fľaše, potrubie, hadice

Keďa na fľaše stredná / hladká neštiepená štetina PBT rôzna / do 134 °C **str. 34**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer kefy celkovo v mm	hrúbka štetiny celková dĺžka kefy v mm			dostupné vo farbe										použitie
244	510 713-	Ø 55 x 140	0,30 x 450	9,50	1	2										fľaše, potrubie, hadice
245	510 714-	Ø 65 x 160	0,30 x 500	10,40	1	2										fľaše, potrubie, hadice

Keďa na poháre mäkká / hladká neštiepená štetina PA 0,30 x rôzna / do 120 °C **str. 34**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer kefy celkovo v mm	hrúbka štetiny celková dĺžka kefy v mm			dostupné vo farbe										použitie
174	596 007	Ø 70 x 140	0,30 / 380	12,40	1											poháre, fľaše, potrubie, nádoby
173	596 008	Ø 82 x 150	0,30 / 390	12,80	1											poháre, fľaše, potrubie, nádoby

Keďa na poháre stredná / hladká neštiepená štetina PA 0,40 x Ø 60 mm / do 134 °C **str. 35**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer kefy celkovo v mm	hrúbka štetiny celková dĺžka kefy			dostupné vo farbe										použitie
177	598 905	Ø 60 x 70	0,40 x 300	4,60	1											poháre, fľaše, potrubie, nádoby

Keďa na fľaše s hrotom stredná / hladká neštiepená štetina PA rôzna / do 100 °C **str. 35**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer kefy celkovo v mm	hrúbka štetiny celková dĺžka kefy v mm			dostupné vo farbe										použitie
214 / 4	301 644	Ø 40 x 120	0,40 x 430	5,60	1											fľaše, potrubie, hadice
214 / 5	301 645	Ø 50 x 120	0,40 x 430	5,80	1											fľaše, potrubie, hadice
214 / 6	301 646	Ø 60 x 120	0,50 x 430	6,20	1											fľaše, potrubie, hadice

Keďa na skúmvky stredná / hladká neštiepená štetina PA rôzna / do 100 °C **str. 35**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer kefy celkovo v mm	hrúbka štetiny celková dĺžka kefy v mm			dostupné vo farbe										použitie
214/0,5	301 650	Ø 5 x 100	0,10 x 400	4,50	1											skúmvky, potrubie, hadičky
214/0,10	301 651	Ø 10 x 100	0,15 x 400	4,70	1											skúmvky, potrubie, hadičky
214/0,20	301 652	Ø 20 x 100	0,20 x 400	5,20	1											skúmvky, potrubie, hadičky
214/0,30	301 653	Ø 30 x 100	0,20 x 400	5,50	1											skúmvky, potrubie, hadičky

Keďa na skúmvky stredná / hladká neštiepená štetina PA 0,20 x Ø 7 - 15 mm / do 100 °C **str. 36**

evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer kefy celkovo v mm	hrúbka štetiny celková dĺžka kefy v mm			dostupné vo farbe										použitie
214/15-7	301 659	Ø 7 - 15 x 160	0,20 x 400	6,30	1											skúmvky, potrubie, hadičky

Kefa na laboratórne sklo stredná / hladká neštiepená štetina PA rôzna / do 100 °C																	str. 36	
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer kefy celkovo v mm	hrúbka štetiny celková dĺžka kefy v mm		dostupné vo farbe										použitie			
213 / 1	301 631	Ø 10 x 100	0,15 x 400		4,70	1										skúmvky, potrubie, hadičky		
213 / 2	301 632	Ø 20 x 100	0,20 x 400		5,20	1										skúmvky, potrubie, hadičky		
213 / 3	301 633	Ø 30 x 100	0,20 x 400		5,50	1										skúmvky, potrubie, hadičky		
351	301 634	Ø 40 x 120	0,40 x 430		5,60	1										skúmvky, potrubie, hadičky		
352	301 635	Ø 50 x 120	0,40 x 430		5,90	1										skúmvky, potrubie, hadičky		
353	301 636	Ø 60 x 120	0,50 x 430		6,20	1										skúmvky, potrubie, hadičky		
Kefa na hadice stredná / hladká neštiepená štetina PA 0,50 x rôzna / do 100 °C																	str. 36	
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer kefy celkovo v mm	hrúbka štetiny celková dĺžka kefy v mm		dostupné vo farbe										použitie			
213 / 4	301 640	Ø 40 x 160	0,50 x 1000		14,70	1										hadice, potrubie, odtokové žľaby		
213 / 6	301 660	Ø 60 x 160	0,50 x 1000		15,60	1										hadice, potrubie, odtokové žľaby		
Kefa s rúčkou drôtená / štetina MOSADZ vlnitý drôt 0,30 x 30 mm / do 134°C																	str. 37	
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka		dostupné vo farbe										použitie			
337	515 996	285 x 20	0,30 x 30 2-radová		9,70													
180	515 998	285 x 30	0,30 x 30 4-radová		10,90													
10,9																		
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka		dostupné vo farbe										použitie			
342	515 997	285 x 20	0,25 x 30 2-radová		10,90													
181	515 999	285 x 30	0,25 x 30 4-radová		13,90													
Kefa na nástroje drôtená /štetina MOSADZ vlnitý drôt 0,15 x 15 mm / do 134°C																	str. 37	
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka		dostupné vo farbe										použitie			
233	510 7981	250 x 15	0,15 x 15 3-radová		7,60													
Kefa na nástroje drôtená / štetina MOSADZ vlnitý drôt 0,15 x 15 mm / do 134°C																	str. 38	
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	štetina v mm hrúbka x dĺžka		dostupné vo farbe										použitie			
232	510 6981	250 x 30	0,15 x 15 5-radová		11,00													
Držiak na Pad s klbom na násadu / do 134°C																	str. 38	
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	materiál		dostupné vo farbe										použitie			
187	547 101	230 x 100	plast		34,80	1	2	3	4	5	6	7		11	12	vysoký dosah s násadou-steny,plafón		
Držiak na Pad ručný / do 134°C																	str. 39	
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer tela v mm	materiál		dostupné vo farbe										použitie			
182	557 101	230 x 100	plast		32,20	1	2	3	4	5	6	7		11	12	steny, stoly, stroje		
Pad na čistenie rôznych plôch , Pady sú farebne rozdelené podľa drsnosti / do 134°C																	str. 39	
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm	popis materiálu		použitie													
185/1	515 120	250 x 120 x 20	biely - veľmi mäkký		4,20	kachličky, plastový a nerezový povrch - jemné znečistenie												
186	515 121	250 x 120 x 20	béžový - mäkký		4,20	kachličky, plastový a nerezový povrch - hrubšie znečistenie												
185/2	515 124	250 x 120 x 20	modrý - stredný		4,20	kachličky, nerezový povrch, podlaha - hrubšie znečistenie												
185/5/5	515 122	250 x 120 x 20	zelený - stredne drsný		4,20	kachličky, nerezový povrch, podlaha - hrubšie znečistenie												
188	515 123	250 x 120 x 20	hnedý - drsný		4,20	nerezový povrch, podlaha - hrubé znečistenie												
189	515 125	250 x 120 x 20	čierny - veľmi drsný		4,20	nerezový povrch, podlaha - veľmi hrubé znečistenie												
Stierka ručná jednodielna / do 120°C																	str. 40	
evid. číslo	Katalógové číslo	rozmer v mm	popis		dostupné vo farbe										použitie			
149	528 243-	300 šírka	kompletná stierka		24,80	1	2	3	4	5	6	7	8			stoly, steny, okná, nádrže		
166	528 300-	300 šírka	náhradná stierka		19,50	1	2	3	4	5	6	7	8					
166/0	529 901-	320 dĺžka	náhradná násada		8,20	1	2	3	4	5	6	7	8					
Stierka na násadu jednodielna, možné spoľahlivo dezinfikovať v rizikovom odvetví / do 120°C																	str. 40	
evid. číslo	Katalógové číslo	šírka v mm	popis		dostupné vo farbe										použitie			
263	548 300-	300	guma nie je vymontielná		19,50	1	2	3	4	5	6	7	8			podlaha, steny, okná, nádrže		
264	548 400-	400	guma nie je vymontielná		23,30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	podlaha, steny, okná, nádrže	
246	548 500-	500	guma nie je vymontielná		25,90	1	2	2	4	5		7	8			podlaha, steny, okná, nádrže		
265	548 600-	600	guma nie je vymontielná		28,60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	podlaha, steny, okná, nádrže	
247	548 700-	700	guma nie je vymontielná		33,70	1	2	2	4	5		7	8			podlaha, steny, okná, nádrže		

Stierka na násadu dvojdielna - s vymeniteľnou čiernou gumou / do 100°C															str. 41	
evid.	Katalógové	šírka	popis		dostupné vo farbe										použitie	
číslo	číslo	v mm														
135/0	515 072-	400	stiera povrch dosucha	25,80	1	2	3	4	5	6	7	8		podlaha, steny, nádrže - strojárstvo		
248	515 082-	500	stiera povrch dosucha	27,50	1	2	3	4	5	6	7	8		podlaha, steny, nádrže - strojárstvo		
116/0	515 074-	600	stiera povrch dosucha	29,10	1	2	3	4	5	6	7	8		podlaha, steny, nádrže - strojárstvo		
372	515 084-	700	stiera povrch dosucha	32,80	1	2	3	4	5	6	7	8		podlaha, steny, nádrže - strojárstvo		
Stierka na násadu dvojdielna s vymeniteľnou bielou gumou / do 100°C															str. 41	
evid.	Katalógové	šírka	popis		dostupné vo farbe										použitie	
číslo	číslo	v mm														
135	515 071-	400	stiera povrch dosucha	25,80	1	2	3	4	5	6	7	8		podlaha, steny, nádrže		
373	515 081-	500	stiera povrch dosucha	27,50	1	2	3	4	5	6	7	8		podlaha, steny, nádrže		
116	515 073-	600	stiera povrch dosucha	29,10	1	2	3	4	5	6	7	8		podlaha, steny, nádrže		
374	515 083-	700	stiera povrch dosucha	32,80	1	2	3	4	5	6	7	8		podlaha, steny, nádrže		
Stierka s klbom dvojdielna s vymeniteľnou čiernou gumou / do 100°C															str. 41	
evid.	Katalógové	rozmer	popis		dostupné vo farbe										použitie	
číslo	číslo	v mm														
266 / 0	548 454-	400	stiera povrch dosucha	28,20	1	2	3	4	5					podlaha, steny, nádrže - strojárstvo		
375	548 554-	500	stiera povrch dosucha	31,80	1	2	3	4	5					podlaha, steny, nádrže - strojárstvo		
262 / 0	548 654-	600	stiera povrch dosucha	34,10	1	2	3	4	5					podlaha, steny, nádrže - strojárstvo		
Stierka s klbom dvojdielna s vymeniteľnou bielou gumou / do 100°C															str. 42	
evid.	Katalógové	rozmer	popis		dostupné vo farbe										použitie	
číslo	číslo	v mm		tovaru												
266	548 453-	400	stiera povrch dosucha	28,20	1	2	3	4	5					podlaha, steny, nádrže		
376	548 553-	500	stiera povrch dosucha	31,80	1	2	3	4	5					podlaha, steny, nádrže		
262	548 653-	600	stiera povrch dosucha	34,10	1	2	3	4	5					podlaha, steny, nádrže		
Náhradná guma do stierky čierna / do 100°C															str. 42	
evid.	Katalógové	rozmer	popis		dostupné vo farbe										použitie	
číslo	číslo	v mm														
136/6	515 076	400	čierna	11,90						6				vytiahnuť do boku, priložiť-zacvaknúť		
377	515 086	500	čierna	12,70						6				vytiahnuť do boku, priložiť-zacvaknúť		
117/6	515 078	600	čierna	13,70						6				vytiahnuť do boku, priložiť-zacvaknúť		
378	515 088	700	čierna	14,50						6				vytiahnuť do boku, priložiť-zacvaknúť		
Náhradná guma do stierky biela / do 100°C															str. 42	
evid.	Katalógové	rozmer	popis		dostupné vo farbe										použitie	
číslo	číslo	v mm														
136	515 075	400	biela	11,90	1									vytiahnuť do boku, priložiť-zacvaknúť		
394	515 085	500	biela	12,70	1									vytiahnuť do boku, priložiť-zacvaknúť		
117	515 077	600	biela	13,70	1									vytiahnuť do boku, priložiť-zacvaknúť		
395	515 087	700	biela	14,50	1									vytiahnuť do boku, priložiť-zacvaknúť		
Stierka na skondenzovanú vodu s prietokom vody a príslušenstvo / do 120°C / 60°C															str. 43	
evid.	Katalógové	rozmer	popis		dostupné vo farbe										použitie	
číslo	číslo	v mm														
410	548 420-	420	stierka do 120°C	42,70	1	2	3	4	5	6	7	8	11 12	stieranie skondenzovanej vody		
408	548 429-0	1/2", 1500	hadica do 60°C	40,00	1											
409	548 427-0	1/2", 1l	zberná fľaša do 120°C	29,90	1											
Skrabka na násadu tvrdá / V2A 270 x 110 x 1,5 mm / do 134°C															str. 43	
evid.	Katalógové	rozmer	popis		dostupné vo farbe										použitie	
číslo	číslo	v mm														
207	548 281-	236 x 35	nerez	55,50	1	2	3	4	5	6	7	8	11 12	príslušené cesto, čokoláda		
Skrabka na násadu tvrdá / PP 270 x 110 mm / do 134°C															str. 44	
evid.	Katalógové	rozmer	popis		dostupné vo farbe										použitie	
číslo	číslo	v mm														
397	548 283-	236 x 35	plast	32,80	1	2	3	4	5	6	7	8		príslušené cesto, čokoláda		
Miešač / Skrabka na násadu mäkká / PE / do 70°C															str. 44	
evid.	Katalógové	rozmer	popis		dostupné vo farbe										použitie	
číslo	číslo	v mm														
389	548 291-	112 x 235	ohybná	18,90	1	2								všeobecné		

Miešač / Škrabka na násada tvrdá /PP / do 120°C															str. 45			
evid.	Katalógové	rozmer	popis		dostupné vo farbe										použitie			
číslo	číslo	v mm																
388	548 290-	112 x 235	neohybná		18,90	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	všeobecné		
Miešač jednodielny / PP / do 120°C																	str. 45	
evid.	Katalógové	rozmer	popis		dostupné vo farbe										použitie			
číslo	číslo	v mm																
398	515 110-	1 135 x Ø 167	plný		74,20	1	2	3								všetky odvetvia		
399	515 111-	1 135 x Ø 167	perforovaný		74,20	1	2	3								všetky odvetvia		
Spachtľa na násadu mäkká / z korózievzdornej ocele V2A / do 120°C																	str. 45	
evid.	Katalógové	rozmer	popis		dostupné vo farbe										použitie			
číslo	číslo	v mm																
405	548 080-	80 x 110	ohybná čepeľ		13,60	1	2	3	4	5	6	7				všetky odvetvia		
422	548 120-	120 x 110	ohybná čepeľ		15,20	1	2	3	4	5	6	7				všetky odvetvia		
Spachtľa na násadu tvrdá / z korózievzdornej ocele V2A / do 120°C																	str. 46	
evid.	Katalógové	rozmer	popis		dostupné vo farbe										použitie			
číslo	číslo	v mm																
423	548 082-	80 x 110	pevná čepeľ		13,60	1	2	3	4	5	6	7				všetky odvetvia		
424	548 122-	120 x 110	pevná čepeľ		15,20	1	2	3	4	5	6	7				všetky odvetvia		
Spachtľa mäkká / z korózievzdornej ocele V4A / do 120°C																	str. 46	
evid.	Katalógové	rozmer čepele	popis		dostupné vo farbe										použitie			
číslo	číslo	celk. dĺžka v mm																
114	571 047-	40 x 110 / 215	ohybná čepeľ		8,00	1	2	3	4	5						všetky odvetvia		
131	571 067-	60 x 110 / 215	ohybná čepeľ		9,20	1	2	3	4	5						všetky odvetvia		
115	571 087-	80 x 110 / 215	ohybná čepeľ		10,40	1	2	3	4	5						všetky odvetvia		
130	571 107-	100 x 110 / 215	ohybná čepeľ		13,20	1	2	3	4	5						všetky odvetvia		
Spachtľa tvrdá / z korózievzdornej ocele V4A / do 120°C																	str. 46	
evid.	Katalógové	rozmer čepele	popis		dostupné vo farbe										použitie			
číslo	číslo	celk. dĺžka v mm																
158	571 048-	40 x 110 x 215	pevná čepeľ		16,00	1	2	3	4	5						všetky odvetvia		
110	571 068-	60 x 110 x 215	pevná čepeľ		18,40	1	2	3	4	5						všetky odvetvia		
159	571 088-	80 x 110 x 215	pevná čepeľ		21,50	1	2	3	4	5						všetky odvetvia		
160	571 108-	100 x 110 x 215	pevná čepeľ		23,20	1	2	3	4	5						všetky odvetvia		
Spachtľa / plast PP klasický tvar / do 120°C																	str. 47	
evid.	Katalógové	rozmer v mm	popis		dostupné vo farbe										použitie			
číslo	číslo	šírka x celk. dĺžka																
132/0/	582 904-	75 x 250	klasická úzka		7,20	1	2	3	4	5				9	11	12	rezanie, škrabanie	
132	515 109-	110 x 250	klasická široká		9,40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	rezanie, škrabanie	
Spachtľa / plast NYLON klasický tvar / do 250°C																	str. 47	
evid.	Katalógové	rozmer v mm	popis		dostupné vo farbe										použitie			
číslo	číslo	šírka x celk. dĺžka																
111	582 910	75 x 250	klasická úzka		19,50						6						rezanie, škrabanie	
178	515 199	110 x 250	klasická široká		21,00						6						rezanie, škrabanie	
Spachtľa dvojhranná / plast PP / do 120°C																	str. 47	
evid.	Katalógové	rozmer v mm	popis		dostupné vo farbe										použitie			
číslo	číslo																	
196	582 900-	100 x 240	2 - stranová		13,50	1	2	3	4	5					11	12	rezanie, škrabanie	
Spachtľa trojhranná / plast PP / do 120°C																	str. 48	
evid.	Katalógové	rozmer v mm	popis		dostupné vo farbe										použitie			
číslo	číslo																	
195	581 900-	200 x 125	3 - stranová		13,50	1	2	3	4	5					11	12	rezanie, škrabanie	
Karta na cesto a suroviny hranatá / plast PP / do 120°C																	str. 48	
evid.	Katalógové	rozmer v mm	popis		dostupné vo farbe										použitie			
číslo	číslo																	
387	581 910	146 x 98	s otvorom		2,30	1	2	3	4	5	6	7	8				všetky odvetvia	
427	581 911-	146 x 98	bez otvoru		2,30	1	2	3	4	5	6	7	8				všetky odvetvia	
Karta na cesto a suroviny zaoblená / plast PP / do 120°C																	str. 48	
evid.	Katalógové	rozmer v mm	popis		dostupné vo farbe										použitie			
číslo	číslo																	
386	581 915	160 x 125	s otvorom		2,30	1	2	3	4	5	6	7	8				všetky odvetvia	
428	581 916-	160 x 125	bez otvoru		2,30	1	2	3	4	5	6	7	8				všetky odvetvia	

Lopata ručná na naberanie surovín / plast PP / do 120°C																	str. 49	
evid.	Katalógové	rozmer v mm	popis		dostupné vo farbe												použitie	
číslo	číslo	šírka x výška x cel.dĺ.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12			
134	515 105-	100 x 150 x 260	500 g	11,60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	všetky odvetvia		
133	515 106-	130 x 185 x 310	750 g	13,60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	všetky odvetvia		
122	515 107-	155 x 230 x 360	1000 g	15,50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	všetky odvetvia		
Lopata krátka na naberanie surovín / plast PP / do 120°C																	str. 49	
evid.	Katalógové	rozmer v mm	popis		dostupné vo farbe												použitie	
číslo	číslo	šírka x výška x cel.dĺ.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12			
361	580 305-	270 x 320 / 540	ergonomická	23,20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	všetky odvetvia		
Lopata dlhá úzka / plast PP / do 120°C																	str. 50	
evid.	Katalógové	rozmer v mm	popis		dostupné vo farbe												použitie	
číslo	číslo	šírka x výška x cel.dĺ.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12			
150	514 103-	270 x 340 x 1120	ergonomická	79,00	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	všetky odvetvia - nosnosť cca 60 kg		
202	515 103-	270 x 340 x 1330	ergonomická	82,00	1	2	3	4	5	6						všetky odvetvia - nosnosť cca 60 kg		
Lopata dlhá široká / plast PP / do 120°C																	str. 50	
evid.	Katalógové	rozmer v mm	popis		dostupné vo farbe												použitie	
číslo	číslo	šírka x výška x cel.dĺ.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12			
151	514 104-	330 x 380 x 1120	ergonomická	87,00	1	2	3	4	5	6						všetky odvetvia - nosnosť cca 60 kg		
218	515 104-	330 x 380 x 1330	ergonomická	89,00	1	2	3	4	5	6	7					všetky odvetvia - nosnosť cca 60 kg		
CEPEL Lopaty veľká univerzálna, so šesťhranným adaptérom na násadu / hliník + plast PP / do 120°C																		
evid.	Katalógové	rozmer v mm	popis		dostupné vo farbe												použitie	
číslo	číslo	šírka x výška			1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12			
429	580 209-1	330 x 390		77,50												všetky odvetvia		
Lopata veľká univerzálna so zakrivenou dlhou rúčkou / hliník + sklolaminát / do 120°C																	str. 51	
evid.	Katalógové	rozmer v mm	popis		dostupné vo farbe												použitie	
číslo	číslo	šírka x výška x cel.dĺ.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12			
430	580 219-4	330 x 390 x 1770	Lopata komplet-nové obj.č.	87,50				4								všetky odvetvia		
431	580 299	1400 x 34-40	Násada sklolamin. (len žltá)	26,00				4								všetky odvetvia		
432	580 209	330 x 390	Čepeľ lopaty bez adapt.-bez násady	55,00												všetky odvetvia		
Lopatka / plast PP / do 120°C																	str. 52	
evid.	Katalógové	rozmer v mm	popis		dostupné vo farbe												použitie	
číslo	číslo	šírka x výška x cel.dĺ.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12			
148	580 301-	300 x 185 x 310	extra silná	13,40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	na smeti a odpad		
13,4																		
evid.	Katalógové	rozmer v mm	popis		dostupné vo farbe												použitie	
číslo	číslo	šírka x výška x cel.dĺ.		tovaru	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12			
148/0	580 302-	300 x 185 x 310	extra silná	13,90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	na smeti a odpad		
Zametací systém / Lopatka na násadu s vnútorným závitom plast PP / do 120°C																	NOVINKA !!!	
evid.	Katalógové	rozmer v mm	popis		dostupné vo farbe												použitie	
číslo	číslo	šírka x výška x hĺbka			1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12			
	580 120	325 x 215	Lopatka na násadu	20,90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	zametanie z podlahy bez zohnutia		
	529 802	800 x 25	násada	15,60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12			
Zametací systém / plast PP / do 120°C																	str. 53	
evid.	Katalógové	rozmer v mm	popis		dostupné vo farbe												použitie	
číslo	číslo	šírka x výška x hĺbka			1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12			
383	580 201-	310 x 330 x 125	Lopatka na násadu	50,50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	nemusi sa okamžite vysypať, veľký objem		
384	580 205-	310 x 330 x 125	Lopatka ručná	50,50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	zametanie na stole		
382	529802-	800 x Ø 25	Násada na lopatku /hliník/	15,90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12			
390	580 204-		Spojovacia spona	2,30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12			
Vedro 15 l alebo 9 l s ciachovaním a výlevkou / plast PP / do 120°C																	str. 54	
evid.	Katalógové	rozmer v mm	popis		dostupné vo farbe												použitie	
číslo	číslo	výška x priemer			1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12			
314	580 101-	320 x Ø 320	Vedro 15 l	28,60	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	naberanie, skladovanie surovín		
315	580 111-	Ø 320	Vrchnák na vedro 15 l	12,90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	na prikrytie - nie je vzduchotesné		
370	580 102-	275 x Ø 275	Vedro 9 l	26,00	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	naberanie, skladovanie surovín		
371	580 112-	Ø 275	Vrchnák na vedro 9 l	10,50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	na prikrytie - nie je vzduchotesné		
Odmerka s rukoväťou PP / do 120°C																	NOVINKA !!!	
evid.	Katalógové	rozmer v mm	popis		dostupné vo farbe												použitie	
číslo	číslo	dĺžka x priemer			1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12			
	580 102-	210x110/120-160	objem 2 litre	19,00	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	naberanie, skladovanie surovín		

str. 55

Násada hliníková / plast PP + hliník / do 120°C																	str. 55
evid.	Katalógové	rozmer v mm	popis		dostupné vo farbe												použitie
číslo	číslo	dĺžka / priemer															
381	549 802-	800 x Ø 25		15,90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	vhodná na všetky výrobky KOBRA	
433	549 803-	1300 x Ø 25 mm		19,80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	vhodná na všetky výrobky KOBRA	
109	515 032-	1500 x Ø 25 mm	štandardná dĺžka	21,40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	vhodná na všetky výrobky KOBRA	
167	515 033-	1750 x Ø 25 mm		27,90	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	vhodná na všetky výrobky KOBRA	

str. 55

Násada celoplastová ergonomická jednodielna / plast PP / do 120°C															str. 56		
evid.	Katalógové	rozmer	popis		dostupné vo farbe												použitie
číslo	číslo	dĺžka / priemer			2	3	4	5	6	7	8	9	11	12			
434	549 903-	1300 / Ø 32 mm		28,90	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12		vhodná na všetky výrobky KOBRA	
338	549 904-	1500 / Ø 32 mm	štandardná dĺžka	30,20	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12		vhodná na všetky výrobky KOBRA	
339	549 905-	1750 / Ø 32 mm		36,40	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12		vhodná na všetky výrobky KOBRA	

str. 56

Násada sklolaminátová ergonomická / plast PP + sklolaminát / do 100°C															str. 56	
evid.	Katalógové	rozmer	popis		dostupné vo farbe										použitie	
číslo	číslo	dĺžka / priemer														
436	549 713-	1300 / Ø 32 mm		27,10	1	2	3								vhodná na všetky výrobky KOBRA	
169	515 930-	1500 / Ø 32 mm	štandardná dĺžka	27,90	1	2	3	4	5						vhodná na všetky výrobky KOBRA	
168	515 931-	1750 / Ø 32 mm		33,50	1	2	3								vhodná na všetky výrobky KOBRA	

| tr. 57 | |

Násada hliníková ergonomická teleskopická / plast PP + hliník / do 120°C															str. 57	
evid.	Katalógové	rozmery v mm														
číslo	číslo	dĺžka	priemer	dostupné vo farbe										použitie		
228	549 852-	1250 - 2000	Ø 32 mm	53,80	1	2	3	4	5						vhodná na všetky výrobky KOBRA	
200	549 856-	1750 - 2800	Ø 32 mm	73,60	1	2	3	4	5						vhodná na všetky výrobky KOBRA	

r. 57

[illegible]

str. 58


[illegible]

Dvojhák z koróziezdornej ocele (V2A) do 250°C																	str. 58			
evid.	Katalógové																			
číslo	číslo	rozmer v mm	popis			dostupné vo farbe										použitie				
443	518 0201	68 x 200 x 40	veľkosť 1			35,60														
444	518 0202	103 x 200 x 40	veľkosť 2			36,50														
445	518 0203	143 x 200 x 40	veľkosť 3			37,10														
446	518 0204	263 x 200 x 40	veľkosť 4			39,30														
Lišta na stenu / hliník / do 120°C																			str. 59	
evid.	Katalógové																			
číslo	číslo	dĺžka v mm														použitie				
203/30	515 156	300				13,50											zmestí sa napr. 2 x držiak na násadu + 1 x hák			
204	515 154	500				17,00											zmestí sa napr. 4 x držiak na násadu + 2 x hák			
203	515 153	900				25,80											zmestí sa napr. 6 x držiak na násadu + 4 x hák			
Príslušenstvo na lištu na stenu / plast PP / do 120°C																			str. 59	
evid.	Katalógové																			
číslo	číslo	rozmer v mm	popis			dostupné vo farbe										použitie				
206	515 152-		Koncovka			2,40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	zaistenie koncov lišty		
112	515 150-	Ø 22 - 27 - veľ. 1	Držiak na násadu			10,30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	na hliníkové a sklolaminátové násady		
113	515 151-	Ø 28 - 40 - veľ. 2	Držiak na násadu			11,00	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	na ergonomické násady a lopaty		
154	518 000-	60 mm dĺžka	Hák			5,20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	na výrobky s otvorom na zavesenie		
Utierka z mikrovlákna pre priamy styk s potravinami, prateľná 100x pri 60°C																			str. 60	
evid.	Katalógové																			
číslo	číslo	balenie	rozmer v mm			dostupné vo farbe										použitie				
380	299 700-	12 ks v rolke	600 x 400			46,80		2	3	4	5							Gastro, BAR - sklo, porcelán, nerez		
Spongia na riad																			str. 60	
evid.	Katalógové																			
číslo	číslo	rozmer v mm	popis													použitie				
401/2	299 501	200 x 180	1 ks			0,91											všeobecné			
401/3	299 502	310 x 260	1 ks			1,86											všeobecné			
Utierka na riad hubková																			str. 60	
evid.	Katalógové																			
číslo	číslo	rozmer v mm														použitie				
400/1	299 100	230 x 15 x 8				0,78											všeobecné			
Hubka na riad																			str. 60	
evid.	Katalógové																			
číslo	číslo	rozmer v mm	popis													použitie				
340	299 412	130 x 70 x 45	mäkká			1,10											všeobecné			
403	299 402	150 x 95 x 45	mäkká			1,30											všeobecné			
404	299 411	130 x 70 x 45	tvrdá			1,00											všeobecné			
402	299 401	150 x 95 x 45	tvrdá			1,30											všeobecné			
Drôtenka z ušľachtilej ocele																			str. 60	
evid.	Katalógové																			
číslo	číslo	popis														použitie				
401	299 999	Nerezová drôtenka 9 ks / balenie				16,50											všeobecné			
Keďa na nástroje žiaruvzdorná tvrdá / hladká neštiepená štetina PEEK 0,40 x 30 mm / do 250°C																			str. 62	
evid.	Katalógové																			
číslo	číslo	rozmer v mm				dostupné vo farbe										použitie				
447	560 153-	260 x 20				74,80							7							
Keďa s rúčkou žiaruvzdorná dlhá tvrdá / hladká neštiepená štetina PEEK 0,40 x 30 mm / do 250°C																			str. 62	
evid.	Katalógové																			
číslo	číslo	rozmer v mm				dostupné vo farbe										použitie				
448	560 215-	410 x 50				99,00							7							
Keďa do pece žiaruvzdorná na násadu tvrdá / hladká neštiepená štetina PEEK 0,40 x 30 mm / do 250°C																			str. 62	
evid.	Katalógové																			
číslo	číslo	rozmer v mm				dostupné vo farbe										použitie				
449	562 154-	220 x 35				138,00							7							
Zmeták zaliaty živickou mäkký / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 55 mm / do 134°C																			str. 64	
evid.	Katalógové																			
číslo	číslo	rozmer v mm				dostupné vo farbe										použitie				
450	595 204-	400 x 50				63,60	1	2	3	4	5		7	8		11	12			
Zmeták rovný zaliaty živickou mäkký / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 65 mm / do 134°C																			str. 64	
evid.	Katalógové																			
číslo	číslo	rozmer v mm				dostupné vo farbe										použitie				
451	594 147-	280 x 50				44,20	1	2	3	4	5		7	8						

Zmeták rovný zaliaty živcou stredný / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 65 mm / do 134°C													str. 65
evid.	Katalógové		dostupné vo farbe										použitie
číslo	číslo	rozmer v mm											
452	594 157-	280 x 50		44,20	1	2	3	4	5	7	8		
Kefa na umývanie zaliata živcou mäkká / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 55 mm / do 134°C													str. 65
evid.	Katalógové		dostupné vo farbe										použitie
číslo	číslo	rozmer v mm											
453	594 135-	225 x 60		38,30	1	2	3	4	5	7	8		
Kefa na umývanie zaliata živcou stredná / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 55 mm / do 134°C													str. 65
evid.	Katalógové		dostupné vo farbe										použitie
číslo	číslo	rozmer v mm											
454	594 155-	225 x 60		38,30	1	2	3	4	5	7	8		
Zmeták s rúčkou zaliaty živcou mäkký / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 50 mm / do 134°C													str. 66
evid.	Katalógové		dostupné vo farbe										použitie
číslo	číslo	rozmer v mm											
455	590 252-	340 x 35		25,50	1	2	3	4	5	7	8	9	11
Zmeták s rúčkou zaliaty živcou tvrdý / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 50 mm / do 134°C													str. 66
evid.	Katalógové		dostupné vo farbe										použitie
číslo	číslo	rozmer v mm											
456	590 255-	340 x 35		25,50	1	2	3	4	5	7	8	9	11
Kefa s rúčkou veľká zaliata živcou stredná / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 45 mm / do 134°C													str. 66
evid.	Katalógové		dostupné vo farbe										použitie
číslo	číslo	rozmer v mm											
457	590 232-	400 x 55		34,80	1	2	3	4	5	7	8		
Kefa s rúčkou veľká zaliata živcou tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 45 mm / do 134°C													str. 67
evid.	Katalógové		dostupné vo farbe										použitie
číslo	číslo	rozmer v mm											
458	590 233-	400 x 55		34,80	1	2	3	4	5	7	8		
Kefa s rúčkou široká zaliata živcou stredná / hladká neštiepená štetina PBT 0,30 x 40 mm / do 134°C													str. 67
evid.	Katalógové		dostupné vo farbe										použitie
číslo	číslo	rozmer v mm											
459	590 546-	275 x 70		29,40	1	2	3	4	5	7	8	11	12
Kefa s rúčkou široká zaliata živcou tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 40 mm / do 134°C													str. 68
evid.	Katalógové		dostupné vo farbe										použitie
číslo	číslo	rozmer v mm											
460	590 548-	275 x 70		29,40	1	2	3	4	5	7	8	11	12
Kefa na umývanie zaoblená zaliata živcou tvrdá / hladká neštiep. štetina PBT 0,50 x 35 mm / do 134°C													str. 68
evid.	Katalógové		dostupné vo farbe										použitie
číslo	číslo	rozmer v mm											
461	595 063-	210 x 70		14,00	1	2	3	4	5	7	8	11	12
Zmeták na umývanie s prietokom vody mäkký / hladká štiepená štetina PBT 0,30 x 55 mm / do 134°C													str. 70
evid.	Katalógové		dostupné vo farbe										použitie
číslo	číslo	rozmer v mm											
462	544 106-	300 x 60		31,00	1	2	3						
Zmeták na umývanie s gumeným okrajom s prietokom vody mäkký / hladká štiepená štetina PBT 0,30 x 55 mm / do 134°C													str. 70
evid.	Katalógové		dostupné vo farbe										použitie
číslo	číslo	rozmer v mm											
463	542 104-	200 x 80		28,50		2							
464	544 104-	265 x 90		32,80	1	2	3	4	5				
Zmeták na umývanie s gumeným okrajom s prietokom vody mäkký / hladká neštiep. štetina PBT 0,30 x 55 mm do 134°C													str. 71
evid.	Katalógové		dostupné vo farbe										použitie
číslo	číslo	rozmer v mm											
465	544 144-	265 x 90		33,00		2	3	4	5				
Kefa na drhnutie s prietokom vody tvrdá / hladká neštiepená štetina PBT 0,50 x 25 mm / do 134°C													str. 71
evid.	Katalógové		dostupné vo farbe										použitie
číslo	číslo	rozmer v mm											
466	544 153-	300 x 60		25,50		2	3	4	5				
Kefa na drhnutie s prietokom vody s bočnými štetinami stredná / hladká neštiep. štetina PBT 0,50 x 25 / 45 mm do 134°C													str. 71
evid.	Katalógové		dostupné vo farbe										použitie
číslo	číslo	rozmer v mm											
467	549 154-	200 x 45		35,60	1	2	3						

Tieňová stena na uloženie náradia

vyrobená z veľmi odolného 3 mm materiálu ALUCOBOND



rozмеры:

individuálne podľa dopytu


farebné prevedenia:

farebné pozadie - biely tieň

biele pozadie - farebný tieň

cena:

na dopyt




Ponuky a ceny
vyhotovujeme
individuálne na základe
požiadavky

Výrobky, ktoré nájdete v našom ďalšom katalógu

KOBRA MOP - kapsový

objednávacie číslo tovaru	rozmer šírka / dĺžka	názov popis - farba	použitie
723	13 x 40 cm	slučkový mop	zmývanie všetkých druhov podláh
725	13 x 40 cm	mop mikro - bielo žltý	zmývanie - dlažba, liata podlaha - drsné farebné vlákna
726	13 x 40 cm	mop mikro - bielo modrý	zmývanie - dlažba, liata podlaha - jemné farebné vlákna
727	13 x 40 cm	mop mikro - biely	zmývanie - dlažba, liata podlaha - jemné vlákna
724	13 x 50 cm	slučkový mop	zmývanie všetkých druhov podláh
728	13 x 50 cm	mop mikro - bielo žltý	zmývanie - dlažba, liata podlaha - drsné farebné vlákna
729	13 x 50 cm	mop mikro - bielo modrý	zmývanie - dlažba, liata podlaha - jemné farebné vlákna
730	13 x 40 cm	mop mikro - biely	zmývanie - dlažba, liata podlaha - jemné vlákna



Ceny sú uvedené bez DPH a dopravy

Tovar, ktorý je skladom, je možné dodať do 24 hodín



www.kobrakefy.sk

+421905663598